

# FMV ESPRIMO

富士通のこだわりを結集した豊富なラインナップが、  
ビジネスを成功へと導く。FMV-ESPRIMO。

## FMV ESPRIMOシリーズ オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	適応機種			適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
		D5350 D5255 D5250 D5190 D3250	K5240 (15型LCD)	K5240 (17型LCD)	Windows Vista® Business	Windows Vista® Home Basic	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home		
<b>ディスプレイ</b>										
カラー液晶ディスプレイ-20	VL-202VH	●*1	●*2	●*2	●	●	●	●	90,000	20.1型TFTカラーLCD、高性能パネル、狭額縁デザイン、USBハブ内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	●	×	×	●	●	●	●	50,000	19型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SWX	●	×	×	●	●	●	●	オープン価格* 3</td <td>19型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。</td>	19型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SS	●*1	●*2	●	●	●	●	●	70,000	19型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、USBハブ内蔵、HDCP対応。
カラー液晶ディスプレイ-19	VL-191SE	●	●*2	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン。
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SR	●	●*2	●	●	●	●	●	47,000	対人センサー付17型カラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SS	●*1	●*2	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、USBハブ内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SE	●	●*2	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン。
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SX	●	●*2	●	●	●	●	●	オープン価格* 3</td <td>17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン。</td>	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン。
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SSP	●*1	●*2	●	●	●	●	●	45,000	保護パネル付17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、USBハブ内蔵。
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SS	●*1	●	●*2	●	●	●	●	39,000	15型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、USBハブ内蔵。
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SSP	●*1	●	●*2	●	●	●	●	42,000	保護パネル付15型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、USBハブ内蔵。
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	VL-154ST	●	●	●*2	×	×	●	●	72,000	タッチパネル内蔵15型カラーLCD[受注生産]、ステレオスピーカー内蔵。
<b>キーボード/マウス</b>										
OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード(109キー-USB)	FMV-KB333	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109キーボード、USB接続。
JISキーボード(エミュレータ対応)	FMV-KB101	●	●	●	●	●	●	●	25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続。
タッチパネルユニット	FMV-CXTP4	×	×	×	●*4	-	-	-	37,000	FMV-K5240の液晶蓋をタッチパネルに対応するための外付カバー。抵抗膜方式、USB接続。
USBマウス(光学式)	FMV-MO304	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式、スクロール機能対応、USB接続。
ホイールマウス	FMV-MO108	●	●	●	●	●	●	●	6,000	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。
<b>補助記憶装置</b>										
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	●	●	●	●	●	●	●	49,800	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット、USB2.0接続。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB53	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、USB2.0接続。
FDDユニット(USB)	FMFD-51S	●	●	●	●	●	●	●	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。
ハードディスクユニット-300GB(LAN/RAID)	FMHD-30LR	●	●	●	●	●	●	●	298,000	LAN接続のネットワークディスクユニット。300GB、RAID1対応。
ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	●	●	●	●	●	●	●	248,000	LAN接続のネットワークディスクユニット。160GB、RAID1対応。
<b>オプションカード</b>										
LANカード(100BASE-T)	FMV-1813	●	×	×	●*4	●*4	●	●	7,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
<b>拡張機器</b>										
バイオ認証装置	FMSE-C301	-	-	-	●	●	●	●	798,000	指紋によるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3000ユーザー対応)。
指紋認識装置	FMSE-C3A1	-	-	-	●	●	●	●	398,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。
指紋認識装置	FS-300U	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。
<b>プリンタ</b>										
A3カラーページプリンタ	XL-C7400G	●	●	●	●	●	●	●	250,000	カラー:24枚/分、モノクロ:24枚/分、両面印刷(オプション)、標準給排紙容量:740枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9310	●	●	●	●	●	●	●	99,000	モノクロ:31枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、標準給排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9280	●	●	●	●	●	●	●	75,000	モノクロ:28枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、標準給排紙容量:450枚/250枚。

\*1:ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコン本体のアウトレットから電源供給できません。お近くの販売店までお問い合わせください。 \*2:同時画面表示選択時は、解像度が本機LCDパネル、外付けモニターのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 \*3:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 \*4:Windows Vista®対応のドライバは富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)で提供しています。 \*5:Windows Vista®対応のタッチパネルドライバについては、2007年12月以降に富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)で提供予定。

有寿命部品について	
●	FMV-ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。有寿命部品の交換目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日8時間のご使用で5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。またご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●FMV-ESPRIMOシリーズ(24時間モデルを除く)は、24時間以上の連続使用を前提とした設計はなっておりません。

●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の注意事項については、「FMVシリーズシステム構成図」等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●誤動作や故障により、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合は「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)●液晶パネルは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●Intel、Intel vPro、Intel Core、Pentium、Celeron、およびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、モバイル AMD Sempron、AMD Opteron、AMD PowerNow!、ATI Radeonならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPointは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Norton AntiVirusは、Symantec Corporationの登録商標です。●Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。●WinDVDは、インタービデオの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●NVIDIA、NVIDIA GeForceはNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。



PRINTED WITH SOY INK  
このカタログは、森林認証紙及び大豆インキを使用しています。

安全に関するご注意	
●	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
●	火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。

## 富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。  
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間: 平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。



# あらゆるワークスタイルへ “最適”を提案する、FMVシリーズの豊富なラインナップ。

## FMV ESPRIMO 6つのこだわり

信頼できるビジネスパートナーを目指して、  
富士通は常にクオリティの高い製品づくりに取り組んでいます。



### セキュリティ

FMVならではの高性能セキュリティで大切なデータを守る

▶▶▶ p.9~

- スマートカード  
接触型ICチップ内蔵カードによる簡単認証
- Portshutter  
USBなどのインターフェースの使用制限が可能

### ユーザビリティ

利用者視点で使いやすさにこだわる

▶▶▶ p.11

- サービスコンセント  
本体とディスプレイの電源を連動
- ユニバーサルデザイン推進  
「FMVをより多くのお客様に使いやすく」を目指して

### 信頼性

耐久性・信頼性を高めデータを守る

▶▶▶ p.11

- Serial ATA-RAIDモデル  
万が一のHDDトラブルにも対応
- 各種堅牢性試験実施  
高信頼性への追求

### 環境への配慮

J-Mossグリーンマーク、RoHS指令にFMV-ESPRIMO全機種対応

▶▶▶ p.12

### カスタムメイド

ニーズに応える多彩な構成

▶▶▶ p.15~

### MADE IN JAPAN

高品質を目指して、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組立て・出荷検査(品質管理)を国内で実施しています。「MADE IN JAPAN」だからこそ実施できる高品質、そして使いやすさへの配慮。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集められ、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から **ESPRIMO** のMADE IN JAPANのこだわりがムービーでご覧いただけます。

## FMV ESPRIMO



### コンパクト型 ▶▶▶ P.3

- ハイエンドモデル FMV-D5350
- スタンダードモデル FMV-D5250
- エントリーモデル FMV-D5150
- FMV-D3250
- 多機能モデル FMV-D5255
- 24時間モデル
- 改正薬事法対応モデル
- 国際エネルギースタートプログラム対応モデル
- パリュースシリーズ ▶▶▶ P.23



### 液晶一体型 ▶▶▶ P.5

- スタイリッシュモデル FMV-K5240



PCワークステーション  
プロフェッショナル・ユーザーをサポートする  
高性能ワークステーション

Compact Mobility

社外中心スタイル ▶▶▶

社内外兼用スタイル ▶▶▶

自席中心スタイル ▶▶▶

Speciality/Unique

### FMV-ロングライフパソコン ▶▶▶ P.8

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 最新の医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) に適合



### ディスプレイ ▶▶▶ P.21

19型ワイドモデルを加え、さらに充実  
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ



### FMVシンククライアント

HDDレスでシンククライアントソリューションを実現  
(FMVシンククライアントのカタログをご参照ください。)



FMV LIFEBOOK シリーズにつきましては  
こちらのカタログをご覧ください。

FMV-LIFEBOOKカタログ



# D series

コンパクト型

高品質で優れた処理能力。圧倒的なパフォーマンスを誇る最上位モデル。

## ハイエンドモデル

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>RAIDモデル 選択可能</span> <span>グラフィックカード 搭載可能</span> <span>スマートカード 搭載可能</span> </div>				
<b>FMV-D5350</b>				
OS	CPU	チップセット		
Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版	インテル® Core™2 Duo E6850 (3GHz) インテル® Core™2 Duo E6750 (2.66GHz) インテル® Core™2 Duo E6550 (2.33GHz)	インテル® Q35 Express		
HDD	CD / DVD*	内蔵FDD*	USB2.0	スロット
80GB~/RAID選択可能 (SATA)	なし 薄型CD 薄型DVD 薄型DVD&CD-R/RW 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI Express x16×1 PCI×1

\*標準構成では内蔵FDDと内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
\*内蔵FDDと厚型スーパーマルチ/スマートカードは同時搭載不可。

## 24時間モデルと改正薬事法対応モデルをラインナップ。さらなるビジネスの広がりをサポート。

## 多機能モデル

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>RAIDモデル 選択可能</span> <span>グラフィックカード 搭載可能</span> <span>スマートカード 搭載可能</span> </div>				
<b>FMV-D5255</b>				
OS	CPU	チップセット		
Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	インテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz) インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	インテル® 945G Express		
HDD	CD / DVD*1	内蔵FDD*1	USB2.0	スロット*2
80GB~/RAID選択可能 (SATA)	なし 薄型CD 薄型DVD 薄型DVD&CD-R/RW 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI Express x16×1 PCI×1

\*標準構成では内蔵FDDと内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
\*1:内蔵FDDと厚型スーパーマルチ/スマートカードは同時搭載不可。  
\*2:RAIDモデル/24時間モデルでは「PCI×2」となります。

▶Windows Vista® Business 正規版  
Windows® XP Pro 正規版 から選択可能

### ▶インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジー対応

インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジーに対応したCPU、チップセット、LANチップなどを搭載。資産管理とセキュリティを向上させる新世代プラットフォームに対応。

### ▶FSB1333MHz対応インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載

デュアルコアCPU「インテル® Core™2 Duo プロセッサ」搭載。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

### ▶PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM搭載

メインメモリには、データの読み書きが早い、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMMのCASレイテンシ5を搭載。動作クロック800MHz、最大データ転送速度6.4GB/sの高速動作を実現。

### ▶Serial ATA-RAIDモデル

80GBのハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

### ▶グラフィックカード追加

カスタムメイドにより、グラフィックカード「NVIDIA® GeForce® 7300 LE」を追加することで、グラフィック性能が大幅に向上。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニター機能」もご利用いただけます。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1、DVI19ピン(デジタル)×1。または本カードに標準添付のDVI-VGA変換アダプタを使用し、ミニD-Sub15ピン(アナログ)×2も可能。

### ▶Portshutter標準添付 [詳細は10ページ]

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。

▶Windows Vista® Business 正規版  
Windows® XP Pro 正規版  
Windows® XP Home 正規版 から選択可能

### ▶24時間モデルを用意 [詳細は7ページ]

高信頼の長寿命部品搭載により、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化に起因する装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また、24時間連続稼働に対応した改正薬事法対応モデルもご用意しています。

### ▶改正薬事法対応モデルを用意 [詳細は7ページ]

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格、及び電波規格を取得したモデルをご用意。パソコンを医療機器または、医用電気システムとして利用される際に、情報機器としての安全証明書をご提供できます。

### 安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格:JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格:IEC60950-1、及び電波規格:CISPR22/CISPR24に対応。


### ▶国際エネルギースタープログラム対応モデルを用意 [詳細は7ページ]

2007年7月に新基準を発効した国際エネルギースタープログラムに対応したモデルをラインナップ。\*完全受注生産です。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

### ▶インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載可能

標準構成時、「インテル® Celeron® プロセッサ」を搭載。カスタムメイドにより、デュアルコアCPU「インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ」または「インテル® Core™2 Duo プロセッサ」搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

### ■性能比較表



※SYSMark2004のSYSMark2004Ratingスコアによる。

### ▶Serial ATA-RAIDモデル

※Windows Vista® Businessプレインストールモデル/Windows® XP Home プレインストールモデル除く。

### ▶グラフィックカード追加

### ▶Portshutter標準添付

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。

## 充実した基本機能に加え、豊富な拡張性も備えた、スタンダードモデル。

## スタンダードモデル

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>スマートカード 搭載可能</span> </div>				
<b>FMV-D5250</b>				
OS	CPU	チップセット		
Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	インテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz) インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	インテル® 945GZ Express		
HDD	CD / DVD*	内蔵FDD*	USB2.0	スロット
80GB~	なし 薄型CD 薄型DVD 薄型DVD&CD-R/RW 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

\*標準構成では内蔵FDDと内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
\*内蔵FDDと厚型スーパーマルチ/スマートカードは同時搭載不可。

▶Windows Vista® Business 正規版  
Windows® XP Pro 正規版  
Windows® XP Home 正規版 から選択可能

### ▶インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載可能

標準構成時、「インテル® Celeron® プロセッサ」を搭載。カスタムメイドにより、デュアルコアCPU「インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ」または「インテル® Core™2 Duo プロセッサ」搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

## 低消費電力CPUなどコストパフォーマンスを追求した、エントリーモデル。

## エントリーモデル

<b>FMV-D5150</b>				
OS	CPU	チップセット		
Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3600+ (2GHz)	ATI Radeon™ Xpress 1150		
HDD	CD / DVD*	内蔵FDD*	USB2.0	スロット
80GB~	なし 薄型CD 薄型DVD 薄型DVD&CD-R/RW 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

\*標準構成では内蔵FDDと内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
\*内蔵FDDと厚型スーパーマルチ/スマートカードは同時搭載不可。

▶Windows Vista® Business 正規版  
Windows® XP Pro 正規版  
Windows® XP Home 正規版 から選択可能

### ▶待機時、約20dBの静音性を実現

発熱量の少ない「モバイルAMD Sempron™ プロセッサ 3600+」を搭載し、FANの回転数を抑えることで待機時、約20dB (A)\*の優れた静音性を実現。  
\*数値は当社測定値となります。標準構成で測定した値です。

### ▶低消費電力CPU搭載

低消費電力CPU「モバイルAMD Sempron™ プロセッサ 3600+」搭載。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。パソコン導入後のランニングコスト削減が図れます。


### ▶豊富な拡張性

PCIスロット(ハーフ)×2、シリアルポート×1、パラレルポート×1、USB2.0×6と省スペースながらも、充実の拡張性を備えています。増設オプションを必要とするシステム構成にも柔軟に対応します。

### ▶Portshutter標準添付 [詳細は10ページ]

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。

### ■通常消費電力比較



※標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOS(Windows® XP)を起動させた状態での本体のみの測定値です。

### ▶Portshutter標準添付 [詳細は10ページ]

USB、光学ドライブ等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。



## D seriesの筐体特長

### ◎省スペース筐体

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体にCD-ROMドライブからスーパーマルチドライブまで用途に応じて選択することができます。また薄型ドライブ選択時は、内蔵FDDとの同時搭載が可能です。



※CD/DVDドライブ、フロッピドライブ、およびスマートカードスロットはカスタムメイドオプションです。また、D5150はスマートカードスロットを搭載することができません。

### ◎Office PowerPoint 2007ユーザーに最適なラインナップ

ビジネスに欠かせない機能を備えたOffice Personal 2007にOffice PowerPoint 2007を加えたOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007が選択可能。





# K series

液晶一体型

高いセキュリティレベル を持った省スペース液晶一体型PC。

## スタイリッシュモデル

### FMV-K5240 [15型/17型]

OS		CPU		スマートカード 搭載可能
Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版		インテル® Core™2 Duo T7200 (2GHz) インテル® Core™2 Duo T5500 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)		チップセット モバイル インテル® 945GM Express
HDD	CD / DVD	内蔵FDD	USB2.0	スロット
40GB~	薄型CD 薄型DVD 薄型DVD&CD-R/RW 薄型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	サイド×4	なし


●標準構成では内蔵FDDが搭載されませんので、ご注意ください。

#### Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Pro 正規版 から選択可能

#### インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載可能


モバイル向けデュアルコアCPU『インテル Core™2 Duo プロセッサ』搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。ランニングコストの削減が図れます。

#### 性能比較表



※SYSMark2004のSYSMark2004Ratingスコアによる。

#### 通常消費電力比較




#### 省スペース性に優れた液晶一体型

奥行き約22cmのスリム筐体。「筐体上部に排気孔を配置する」「背面をカブさせる」といった細部にわたるこだわりにより、壁際にも設置でき、広く快適なワークスペースを実現します。



本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。


#### 設置面積の図



#### ユーザビリティを追求した筐体設計

- 800×600ドットVGAから1280×1024ドットSXGAまで (15型の場合1024×768ドットXGAまで) さまざまな解像度でも、文字が見づらくなく、きれいに表示できます。
- 内蔵スマートカードリーダによるセキュリティ対策
- 側面にインターフェースを配置  
USBなどのインターフェースポートを側面に配置。
- CD/DVD、フロッピーディスクドライブ 同時搭載可能
- 画面を見やすい角度に調節できる  
スイーベル・チルト機能  
本体台座のスイーベル機能とチルト機能によって、上向きに15°、左右それぞれ80°回転させることができます。

#### すっきりしたケーブル収納の工夫




#### マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース (アナログ) にオプション品のディスプレイを接続することで、グラフィックカードを追加することなく、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のモニターを同時に使うデュアルモニター機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



#### インターフェースの物理的ロック

背面には不正なアクセスを防ぐコネクタカバーを装備。別売りのワイヤーロックを取り付ける事でコネクタカバーごと施錠でき、セキュリティを強化することが可能です。



#### Portshutter標準添付 詳細は10ページ

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。

#### タッチパネルユニット (15型のみ)

ペンタッチで画面に直接ポインティング可能なタッチパネルユニットをオプションでご用意しております。クリックやドラッグなどの、従来はマウスで行っていた操作を、画面に触れるだけで簡単に操作することができます。



#### Office PowerPoint 2007ユーザーに最適なラインナップ

ビジネスに欠かせない機能を備えたOffice Personal 2007にOffice PowerPoint 2007を加えたOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007が選択可能。



# CELSIUS・FMV-ロングライフパソコン

## CELSIUS

CPU2基搭載、64bitOSや大容量16GBメモリ対応など、ミッションクリティカルな業務をサポート。

**CPUを2基搭載可能。**  
ハイエンドのニーズにパワフルに対応。



### CELSIUS X840 ハイエンドモデル

OS Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Pro x64 Edition 正規版	CPU AMD Opteron™ 2212 AMD Opteron™ 22192220 (2基搭載可能)
メモリ 1GB (ECC対応) (最大16GB)※1	HDD 80GB (最大1TB) (SAS選択可能)※2
光ディスク 厚型CD 厚型スーパーマルチ	内蔵FDD 3.5インチ (3モード)※3
USB2.0 フロント×2 リア×6	スロット PCI Express x16 ×2※4 PCI Express x8 ×1 PCI (64bit) ×2 / PCI (32bit) ×1

**スピード、パワー、拡張性。**  
あらゆるニーズに柔軟に対応。



### CELSIUS N460 ミッドレンジモデル

OS Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Pro x64 Edition 正規版 Windows Vista® Business 32ビット 正規版 Windows Vista® Business 64ビット 正規版	CPU インテル® Core™2 Duo E4500/E6550/E6650 インテル® Core™2 Quad Q6700
メモリ 1GB (ECC対応) (最大8GB)※1	HDD 80GB (最大1TB) (SAS選択可能)※2
光ディスク 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	内蔵FDD なし 3.5インチ (3モード)※3
USB2.0 フロント×2 リア×4	スロット PCI Express x16 ×1※4/PCI×4 PCI Express x4×1

**コンパクトな筐体に**  
ワークステーションの性能を凝縮。



### CELSIUS J350 コンパクトモデル

OS Windows® XP Pro 正規版 Windows Vista® Business 32ビット 正規版	CPU インテル® Core™2 Duo E4400/E6600
メモリ 1GB (ECC対応) (最大4GB)	HDD 80GB (最大160GB)
光ディスク 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	内蔵FDD なし 3.5インチ (3モード)※3
USB2.0 フロント×2 リア×4	スロット PCI Express x16 ×1※4 PCI Express x1×1

※1:Windows® XP Pro、Windows Vista® Business 32ビットの場合は最大4GB。 ※2:Ultra320 SCSI HDD選択可能。  
※3:Windows® XP Pro x64 Edition 正規版/Windows Vista® Business 32ビット 正規版/Windows Vista® Business 64ビット 正規版 搭載時は2モード。 ※4:標準搭載のグラフィックカードで1スロット占有しています。  
\*仕様等の詳細につきましては、CELSIUSのカタログ、または富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/>) をご覧ください。 \*ディスプレイは別売となります。

◎Windows® XP Professional 正規版  
Windows® XP Professional x64 Edition 正規版  
Windows Vista® Business 32ビット 正規版  
Windows Vista® Business 64ビット 正規版

◎最先端のCPUと高信頼なメモリを採用  
デュアルプロセッサに対応したAMD Opteron™ プロセッサや、デュアルコア対応CPU インテル® Core™2 Duoプロセッサ、クアッドコア対応CPU インテル® Core™2 Quad プロセッサにより高速処理を実現。メモリには高速データ転送性能をもつDDR2 SDRAMを搭載し、最大16GB※1まで増設可能。また、高信頼なECCメモリをサポートし、1ビットエラーの自動修正や2ビットエラーの検出など、通常メモリに比べ圧倒的な信頼性を実現。

◎使いやすさに配慮したインターフェース  
USB2.0やIEEE1394a、ヘッドフォン端子など、使用頻度の高いインターフェースを前面配置しています※2

◎作業の効率化を高めるマルチディスプレイ環境を標準サポート  
標準グラフィックスに加え、カスタムメイドオプションで選択できるグラフィックスカードでもマルチディスプレイ環境を構築可能。カスタムメイドオプションにより、プロフェッショナル3次元グラフィックス環境に対応。

●カスタムメイド可能グラフィックス  
NVIDIA Quadro FX 550、NVIDIA Quadro FX 1500、NVIDIA Quadro FX 3500、NVIDIA Quadro FX 4600

\*対応機種はCELSIUSのカタログ、または「FMWORLD.NET」 (<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/>) をご覧ください。  
※1:X840のみ。N460は8GB、J350は4GB。但しMicrosoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows Vista® Business 32ビットの場合は最大4GB。  
※2:J350のIEEE1394aはリア。

## FMV-ロングライフパソコン

FMVの高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。

**耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル。**



### FMV-N5220FA

OS Windows® XP Pro 正規版	CPU インテル® Pentium® 4 651	光ディスク 厚型CD 厚型スーパーマルチ	内蔵FDD 3.5インチ (3モード)
メモリ 256MB (ECC対応) (最大4GB)	HDD 40GB (RAID選択可能)	USB2.0 リア×4	スロット PCI Express x16 ×1 PCI×4 PCI Express x1×1

\*FMV-ロングライフパソコンにおけるJ-Moss「非含有マーク」(グリーンマーク)の詳細情報は、<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/jmoss/> をご覧ください。  
\*仕様等の詳細につきましては、FMV-ロングライフパソコンのカタログ、または富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fa/>) をご覧ください。

◎Windows® XP Professional 正規版 搭載

◎長時間安定稼働  
●10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です。  
●高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。また、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。  
●長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能の充実により、長時間安定稼働を実現。

◎幅広い運用環境

●100V～120Vに加え、200V～240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。  
●防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。  
●最新の医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)など各種規格に対応。  
\*本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24(ロングライフパソコン用)」をご契約いただくことにより、最長10年間のハードウェア保守をご提供します。

# FMV ESPRIMO の特長

## 24時間モデル

厳選した長寿命部品の採用やファームウェアの変更により、24時間連続稼働(5年)を実現。 ※改正薬事法に対応した24時間モデルも用意。

### 高信頼・長寿命

#### ◎長寿命ハードディスク

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上によりハードディスクの動作環境改善を図り、高寿命化を実現。

#### ◎長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却FANに長寿命品を採用した専用電源を搭載。

#### ◎長寿命FAN

信頼性の高いベアリングを使用した24時間連続稼働に対応の長寿命FANを搭載。

## 24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用FANの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



## サポートメニュー

サポートメニュー詳細は13ページ

- 一般モデルに提供する各種サポートメニューを24時間モデルにもご提供。
- 最長でパソコン本体ご購入から5年間のサービスをご提供します。

◎保証拡張、SupportDeskバックLite(3年間翌営業日訪問修理)

◎SupportDeskバックLite(当日訪問修理)

◎SupportDeskバックLite(引取修理)

◎SupportDesk Standard

◎SupportDesk Expert リカバリサービス

## 改正薬事法対応モデル

2005年4月施行の改正薬事法によって、医療機器または医用電気システムに組み込むパソコンを医療機器として申請する際に、電気的安全性試験及び電磁両立性試験の試験書の添付が義務付けられています。これに伴い、FMV-D5255では、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格、及び電波規格を取得したモデルをラインナップしました。パソコンを医療機器または、医用電気システムとして利用される際に、情報機器としての安全証明書をご提供できます。

### 安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格(JIST0601-1-2:2002)、情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、及び電波規格(CISPR22/CISPR24)に対応。

※FMV-D5255の改正薬事法対応モデルのみ。

## 国際エネルギースタープログラム対応モデル

「国際エネルギースタープログラム」はOA機器の省エネルギー化を推進する国際的な制度で、日米両政府の合意の下で実施されています。FMV-D5255のエネルギースタープログラム対応モデルでは、エネルギー

消費効率のよい製品に対してのみ表示が認められている「国際エネルギースターロゴ」を取得しております。



## FMV-ESPRIMOで使われるCPUについて

### CPU機能比較表

対応機	CPU	周波数	2次キャッシュ	デュアルコア	EIST	DEP	PowerNow!
FMV-D5350	Core™2 Duo E6850	3GHz	4MB	○	○	○	×
	Core™2 Duo E6750	2.66GHz	4MB	○	○	○	×
	Core™2 Duo E6550	2.33GHz	4MB	○	○	○	×
FMV-D5255	Core™2 Duo E4500	2.20GHz	2MB	○	○	○	×
	Pentium® デュアルコア E2140	1.60GHz	1MB	○	○	○	×
	Celeron® 420	1.60GHz	512KB	×	×	○	×
FMV-D5250	Core™2 Duo E4500	2.20GHz	2MB	○	○	○	×
	Pentium® デュアルコア E2140	1.60GHz	1MB	○	○	○	×
	Celeron® 420	1.60GHz	512KB	×	×	○	×
FMV-D5150	モバイル AMD Sempron™ 3600+	2GHz	256KB	×	×	○	○
FMV-K5240	Core™2 Duo T7200	2GHz	4MB	○	×	○	×
	Core™2 Duo T5500	1.66GHz	2MB	○	×	○	×
	Celeron® M 430	1.73GHz	1MB	×	×	○	×




FMVの  
こだわり ▶▶ ユーザビリティ

使いやすい設計やデザインにこだわり、操作性をさらに向上。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D5350 D5255 D5250 D5150 D3250

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体サスペンド時(ACPI S3時)にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



リカバリディスク&ドライバズディスク標準添付

全機種

リカバリデータをハードディスクではなく、標準添付の「リカバリディスク」に保存しているため、誤ってデータを消してしまう心配がないほか、HDD容量を有効に使うことができます。もちろん、ご自分でリカバリディスクを作成する手間と、書込可能なドライブとメディア準備のための工数/費用が不要となります。またドライバや添付ソフト類は「ドライバズディスク」にまとめて保存されており、必要に応じて利用することができます。



待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

全機種

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に電源切電が行えます。



\*写真はDシリーズのメインスイッチです。

「FMVをより多くのお客様に使いやすい」をめざして、ユニバーサル・デザイン\*1を推進

\*1: ユニバーサル・デザインとは、……できる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"をご覧ください。

●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

●見やすいキートップ\*2


読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



\*2: 本体標準添付のOADGキーボード(109Aキー)、別売オプション商品のOADGキーボード(109Aキー)、OADGキーボード(109キー/USB)にて対応。

●コネクターを色分け

スピーカーやキーボードとパソコン本体の接続をわかりやすくするために、コネクターを色分けしています。



●わかりやすい絵文字(ピクトグラム)

コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。インターフェースの種類を分かりやすく工夫しています。



FMVの  
こだわり ▶▶ 信頼性

システム復旧・データ復旧や厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

Serial ATA-RAIDモデル

FMV-D5350、D5255にSerial ATA-RAIDモデルをラインナップ。80GBのハードディスクを2台搭載し、それぞれのハードディスクにまったく同じデータを同時に書き込みます。万一、一方のハードディスクに障害が発生しても、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

Easy Backup

全機種

データ(ファイル・フォルダ)をハードディスクの別の場所(任意のフォルダ)に簡単に保存したり、逆に保存されているデータを元の場所に簡単に復元したりすることができます。「お気に入り」「マイドキュメント」「デスクトップ」のデータや、「任意のファイル・フォルダ」を指定してバックアップすることが可能。バックアップを行っておけば、誤って大切なデータを削除してしまった場合でも、元の場所にデータを復元することができます。バックアップしたファイルやフォルダは、バックアップ時と同じOSやソフトのバージョンのみ、復元可能です。

高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接合抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクター(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	FMVシリーズは電磁妨害波規格VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1に準拠しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のDC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から FMV ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

FMVの  
こだわり ▶▶ 環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



省電力

ESPRIMOは、エネルギー消費効率向上および低電力に向けた最新技術を採用し、パソコン使用時におけるCO2排出量の減少に貢献しています。  
・高性能、低電力CPU:「インテル® Core™2 Duo」、「モバイル AMD Sempron™」の採用。  
・ディスプレイの省エネ:パソコン本体にディスプレイ電源連動サービスコンセントの保有。  
●省エネ法  
このカタログに記載したFMV-ESPRIMOは、省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P23~25「本体仕様一覧」をご覧ください。



グリーン購入

●国際エネルギースタープログラムに適合 (FMV-D5255の国際エネルギースタープログラム対応モデル)  
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2007年7月発効の新基準を満たしていると判断します。



環境ラベル

●グリーン購入法への対応  
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に全機種対応しています。  
●グリーン購入ガイドライン  
グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品nett」に製品環境データを提供しています。



環境ラベル

●PCグリーンラベル  
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2007年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.pc3r.jp/>をご覧ください。  
●グリーン製品  
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)



環境ラベル

●エコリーフ環境ラベルの取得  
エコリーフ環境ラベルプログラムは、社団法人産業環境管理協会(JEMAI)が運営する資源採取から製造、使用、廃棄・リサイクルされるまでの環境評価を行って得られた製品の定量的な環境データを開示する制度です。富士通のパソコン事業は、システム認定(No.2003-06、2005-26)を取得。パソコン製品を自社内で検証し、エコリーフ環境ラベルを登録、製品の環境データを公開することができます。登録されている商品は下記のWebサイトでご確認いただけます。  
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/ecoleaf/index.html>



環境ラベル

●ISO14001  
富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



環境ラベル

●回収・リサイクルについて  
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。



環境負荷の低減

●J-Mossグリーンマーク  
電気・電子機器の特定の化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ジフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、特定化学物質を基準値以上を含んでいないことを証明するJ-Moss「非含有マーク」(グリーンマーク)にカタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品全機種対応しています。詳細は<http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html>をご覧ください。  
\*富士通製パソコンにおけるグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss>をご覧ください。



環境負荷の低減

●RoHS指令  
電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ジフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

環境負荷の低減

●ハロゲンフリー樹脂  
燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。(K5240を除く)

環境負荷の低減

●VOC(揮発性有機化合物)への取り組み  
本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は<http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html>をご覧ください。

環境負荷の低減

●再生プラスチック  
資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

環境負荷の低減

●無塗装プラスチック筐体  
VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。

環境負荷の低減

●大豆インキ使用包装箱  
ESPRIMOを梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。

環境負荷の低減

●マニュアルの電子化  
紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>



●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

管理

システム導入時から運用時まで、安定稼働をしっかりとサポート。

システム導入時

システム一括導入&バックアップ 別売  
「SystemcastWizard」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行います。また、「DatacloningWizard」を用いばお客様のシステム環境をイメージ化し、CDに書き込み可能な装置を用いてマスターCDを作成することが可能です。

調査保守時

システム調査  
「使っているパソコンの様子がおかしい。でもなげが原因なのか分からない。」このような場合は「FMV診断/富士通ハードウェア診断ツール」でパソコンの診断ができます。CPU、メモリ、ディスプレイ、サウンド、FDD、CD-ROMドライブ、ハードディスク等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

		D5350	D5255	D5250	D5150	K5240	D3250	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management		2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援	システムトラブル防止	アイコン/メニュー表示制限	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	FM-Menu(標準添付)/ FMキーガード(標準添付)
	バックアップ&システム一括導入	システムキーの操作抑制	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	
運用支援	資産管理機能	システムバックアップ/再構築	—*1*2	—*1*2	—*1*2	○*3	—*1*2	SystemcastWizard(オプション)/ DatacloningWizard(オプション)
	電源管理機能	同一システムの一括導入	—*1*2	—*1*2	○	—*1*2	—	UpdateAdvisor(本体装置)
調査保守	システム調査	修正版ドライバの自動検索/適用	○	○	○	○	○	
	リモートリカバリ機能	Wake up on LAN	○	○	○	○	○	
	BIOS/設定	ハードウェア故障チェック	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	FMV診断
		動作環境調査	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	
		OSセットアップ	—*1*2	—*1*2	—*1*2	○*4	—*1*2	SystemcastWizard(オプション)/ DatacloningWizard(オプション)
			—*1*2	—*1*2	—*1*2	○	—*1*2	

\*1: Windows Vista® Business 正規版搭載モデルでは非対応。  
\*2: 動作結果については、SystemcastWizardの公開サイト (<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/>) をご覧ください。  
\*3: リモートリカバリ時に画面が表示されません。表示方法等詳細につきましては、SystemcastWizardの公式サイト (<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/>) を参照ください。  
\*4: SystemcastWizard V2.3ではDOSから電源を切断することができません。また、LANドライバを組み込む必要があります。詳細はSystemcastWizardの公開サイト (<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/>) をご覧ください。  
\*5: Windows Vista® Business 正規版搭載モデルでは、「FMV診断」の代わりに「Update Advisor(本体装置)」が「富士通 ハードウェア診断ツール」が必要になります。

サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 3年パーツ保証 1年間翌営業日訪問修理	標準価格(税別) 2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskバック Lite 3年間翌営業日訪問修理	標準価格(税別) 18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理	
別売オプション (一括払い)	SupportDeskバック Lite 当日訪問修理3年	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskバック Lite 当日訪問修理4年	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskバック Lite 当日訪問修理5年	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskバック Lite 引取修理3年	標準価格(税別) 16,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskバック Lite 引取修理4年	標準価格(税別) 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskバック Lite 引取修理5年	標準価格(税別) 30,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせ下さい。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス [ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) をお選びのお客様へ

**対象機器** パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます) ※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意** ●保証拡張、SupportDeskバック Lite(3年間翌営業日訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。●訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。●パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費は有料となります。

**富士通ハードウェア修理相談センター** 電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日および12/30～1/3は除きます。)  
保証拡張、SupportDeskバック Lite(3年間翌営業日訪問修理)の規定に関する詳細  
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

**対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正液晶ディスプレイ(20型以下、1台まで) ※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意** ●SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。●サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。●訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

SupportDeskバック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ

**対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正液晶ディスプレイ(20型以下、1台まで) ※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意** ●SupportDeskバック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。●サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。●障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。●対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。●キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。●障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

**対象機器** パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意** ・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に※1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。  
・ソフトウェアサポート:Windows OS (Internet Explorerを含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します※2。サポート有無の選択が可能です。  
・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。※3※4※5  
・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ[SupportDesk-Web]を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。  
・サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC※6)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。  
・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00※7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。  
・サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間です。

※1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス(有償)をご利用ください。 ※3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することが可能です。 ※4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6:One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) ※7:祝日および12/30日～1/3日を除きます。

SupportDesk Expert リカバリサービス (有償)

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様より預かりしたマスタデータ(OSお客様アプリケーション)を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。\*1

	価格	対象機器	サービス時間帯	ご契約の前提
マスタ登録/保管サービス	月額15,000円(税別)/マスタ	FMVシリーズ*2	パソコン本体のSupportDesk契約時間帯に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと*3。またその媒体にお客様機密情報*4が格納されていないこと。 ・[SupportDesk Expertマスタ登録/保管サービス]により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
マスタリカバリサービス	月額200円(税別)/台			

\*1 ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。 \*2 Windows Vista®をインストールされたFMVは対象外です。 \*3 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。 \*4 お客様機密情報についてはお客様自ら判断していただきます。

SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)、SupportDesk Standard、SupportDesk Expert リカバリサービスに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 ▶ <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

ソフト

さまざまなビジネスに活用できる、豊富なアプリケーションソフトを標準添付。

Windows Vista® Business 正規版

新ユーザーインターフェース「Windows® Aero™」や、ファイルやプログラムの高速検索機能などにより、お客様の生産性を大幅に向上させています。  
※「Windows® Aero™」のご利用については、マイクロソフトの動作要件をご参照ください。  
<http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/default.msp>  
※Windows Complete PC 復元機能はご利用できません。



Windows フリップ 3D

Windows Vista® プレミアムロゴ取得

Windows Vista® Businessプレインストールモデルでは、Windows® Aero™などWindows Vista®の新機能を快適にご利用いただける規格である、Windows Vista®プレミアムロゴを取得しています。  
※メモリ変更カスタムメイド(1GB×1) 選択時は、非対応となります。  
※バリエーションは非対応です。  
※Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデルは、非対応となります。

業務の効率性を高める新アプリケーションMicrosoft® Office 2007。

Office Personal 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint/Office Professional 2007 カスタムメイドで選択可能

- 結果指向のユーザーインターフェース「リボン」を採用し、文書作成に必要な操作を大幅に効率化できます。また、ワンタッチでテキストから高品質グラフィックに変換する「SmartArt(スマートアート)」を搭載し、表現力豊かなプレゼンテーションや文書作成をサポートします。
- ビジネスに欠かせない機能を備えたOffice Personal 2007にOffice PowerPoint 2007を加えたOffice Personal 2007 with PowerPointが選択可能。Office PowerPointユーザーに最適な新ラインナップです。



Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Outlook® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2007

主なインストール/添付ソフトウェア\*1

ソフト名称	モデル	Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Home Basic 正規版	Windows XP Professional 正規版	Windows XP Home 正規版
OS*2	Microsoft® Windows Vista® Business 正規版 日本語版	●	—	—	—
	Microsoft® Windows Vista® Home Basic 正規版 日本語版	—	●	—	—
	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) 日本語版	—	—	●	—
	Microsoft® Windows® XP Home 正規版 (SP2) 日本語版	—	—	—	●
インターネット	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP2)	—	—	●	●
	Microsoft® Internet Explorer 7.0	●	●	—	—
ユーティリティ	FM-Menu	—	—	▲	▲
	ゆったり設定2	▲	▲	▲	▲
	FMキーガード	—	—	▲	▲
	Easy Backup	▲	▲	▲	▲
ウイルス対策	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■
	Norton AntiVirus™ 2007	▲	▲	▲	▲
ビューア	Adobe® Reader®	●	●	●	●
	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●	●
サポート	PC乗換ガイド	▲	▲	▲	▲
	FMV診断	—	—	—	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	—	—
	FMVサポートナビ	●*3	●	●*4	●
	お手入れナビ	●*4	—	●*4	—
	SMARTACCESS/Basic V2.0 L11	▲*5	—	—	—
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic V1.1 L31	—	—	▲*5	▲*5
	Portshutter V2	▲	—	▲	▲
バックアップ&リカバリツール	スタンバイレスキュー Lite*6*7	◇	◇	◇	—

\*1:OSやアプリケーションのバックアップ媒体としてCD-ROMが添付されています。バリエーションは、バックアップ媒体としてDVD-ROMが添付されています。CD-ROMが添付しない本体でも、再インストールや一部機能使用時には別途CD-ROMドライブが必要となります。 \*2:プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部異なります。 \*3:FMV-KS240は除く。 \*4:FMV-D525Sの24時間モデルのみ。 \*5:FMV-D5150、KS240、バリエーションは除く。 \*6:バリエーションのみ。 \*7:インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同容量以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイ・エリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。また、ダイナミックディスクはサポートしていません。 \*8:機種やプレインストールされているOSによっては選択できない場合があります。 \*9:CP/RM再生には対応していません。 \*10:DVD-R DLの追記は未サポートです。 \*11:機種により選択できない場合があります。詳細は「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。 \*12:ServicePack2単独での媒体が添付されます。

●:インストール済 ▲:添付のCD-ROMからのインストールが必要になります。 ■:添付のリカバリディスクからの起動となります。 ◇:HDD内に格納(未インストール)。

Windows® XP Professional環境をお求めのお客様へ

モデル名	特長	プレインストールOS	添付媒体
Windows® XP Professional 正規版 プレインストールモデル	Windows® XP Professional プレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professionalのドライブベースディスク
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを Windows® XP Professionalへダウングレードしたモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのリカバリディスク Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライブベースディスク

\*ダウングレードサービス:Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

▶▶ カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 (コンパクト型)

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。注1:出荷後に変更/追加オプションを★:Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使してWindows® XP Professional ★についての詳細は、14ページの「Windows® XP Professional環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista®環境でお使いになる際は、メモリを1GB以上に増設することをおすすめします。

品名	OS	CD/DVD	キーボード	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックカード	キーボード/マウス	FDD	スマートカード	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス	
D series (コンパクト型)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVD94G041	155,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6550 (2.33GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D2AS +5,000円	80GB (Serial ATA) 160GB (Serial ATA) FMCXD2D22 +8,000円	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証 1年引取修理	なし	
			なし	FMVD94G040	151,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6750 (2.66GHz) FMCXCPJD24 +22,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D2A +40,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	CD-ROM (薄型24倍速) FMCXCDD22S +3,000円	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	PS/2キーボード&USBマウス (光学式) **3 FMC-UMD22 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD22 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD22 +10,000円	Office Personal 2003**4 FMC-AP148 +22,000円	保証拡張 (3年保証+1年自訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(1) マスタ開発 120,000円	
	Windows Vista® Business 正規版 (RAIDモデル)	なし	あり	FMVD94G04R	195,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6550 (2.33GHz) FMCXCPKD24 +55,000円	1GB (512MB×2) FMCXM4D24 +20,000円	80GB (Serial ATA) ×2	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD22S +13,000円	なし	なし	なし	なし	Office Professional Enterprise 2003**4 FMC-AP149 +68,000円	SupportDesk Lite (3年保証+3年自訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(2) マスタインストール 2,800円	
	Windows® XP Pro 正規版	なし	あり	FMVD94G011	135,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6550 (2.33GHz)	512MB (512MB×1) 1GB (512MB×2) FMCXM4D24 +20,000円	80GB (Serial ATA)	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) FMCXCBD22S +15,000円	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP154 +22,000円	(保証拡張について) 詳しくは、13ページをご覧ください。	(3) BIOS設定 800円	
	なし	なし	FMVD94G010	131,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6550 (2.33GHz)	1GB (1GB×1) FMCXM4D24S +25,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD23 +21,000円	なし	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	なし	内蔵FDD FMC-FDD22 +3,000円	Office Professional 2007 FMC-AP156 +68,000円	*4:Windows® XP搭載モデルのみ選択可。	(4) 個別設定 1,800円		
	Windows® XP Pro 正規版 (RAIDモデル)	なし	あり	FMVD94G01R	175,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E6550 (2.33GHz)	2GB (1GB×2) FMCXM5D24 +60,000円	80GB (Serial ATA) ×2	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD23 +28,000円	*1:RAIDモデルは選択不可。	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	(5) I/O組み込み 1,600円	
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*	あり	FMVD94G0C1	139,000円	160GB (Serial ATA) FMCXD2D22 +8,000円	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	内蔵FDDとスーパーマルチ (薄型) / 内蔵スマートカードは同時選択できませんのでご注意ください。	Office Professional 2007 FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	
	なし	FMVD94G0C0	135,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	なし	なし											なし
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*	なし	あり	FMVD94G0CR	179,000円	80GB (Serial ATA) ×2	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
D series (コンパクト型)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVD93D041	118,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D2BS +5,000円	80GB (Serial ATA) 160GB (Serial ATA) FMCXD2D22 +8,000円	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証 1年引取修理	なし	
			なし	FMVD93D04M	128,000円	インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサ E2140 (1.60GHz) FMCXCPED23 +14,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D2B +40,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	CD-ROM (薄型24倍速) FMCXCDD22S +3,000円	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) **3 FMC-UMD22 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD22 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD22 +10,000円	Office Personal 2003**5 FMC-AP148 +22,000円	保証拡張 (3年保証+1年自訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(13) ラベル貼付 500円	
			なし	FMVD93D040	114,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz) FMCXCPFD23 +31,000円	4GB (2GB×2) *1 FMCXM7D2F +120,000円	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD22S +13,000円	なし	なし	なし	なし	なし	Office Professional Enterprise 2003**5 FMC-AP149 +68,000円	SupportDesk Lite (3年保証+3年自訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(14) 送付品カスタマイズ 1,000円	
	Windows® XP Pro 正規版	なし	あり	FMVD93D011	98,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz)	512MB (512MB×1) 1GB (512MB×2) FMCXM4D23 +20,000円	80GB (Serial ATA)	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) FMCXCBD22S +15,000円	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP154 +22,000円	(保証拡張について) 詳しくは、13ページをご覧ください。	(15) 情報リスト作成 500円	
	なし	FMVD93D01M	108,000円	1GB (1GB×1) FMCXM4D23S +25,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22 +21,000円	なし	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Personal 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	*6:FMV-D5350/D5250のみ選択可。	(16) Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス**6 4,500円		
	Windows® XP Pro 正規版 (RAIDモデル)	なし	あり	FMVD93D01R	138,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz)	2GB (1GB×2) FMCXM5D23 +60,000円	80GB (Serial ATA) ×2	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22S +28,000円	*2:RAIDモデルは選択不可。	なし	なし	なし	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	(カスタムメイドプラスについて) 出荷時にも各型カスタマイズを行います。 詳しくは、20ページをご覧ください。	
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*	あり	FMVD93D0C1	102,000円	160GB (Serial ATA) FMCXD2D22 +8,000円	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	内蔵FDDとスーパーマルチ (薄型) / 内蔵スマートカードは同時選択できませんのでご注意ください。	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	
	なし	FMVD93D0CM	112,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	なし	なし	なし										なし
	Windows® XP Pro 正規版	なし	あり	FMVD93D021	92,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D23S +25,000円	80GB (Serial ATA)	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22S +28,000円	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	なし	なし	FMVD93D020	88,000円	4GB (2GB×2) *1 FMCXM7D23 +140,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	D series (コンパクト型)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVD93D04L	159,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D2BS +5,000円	40GB (Serial ATA) 80GB (Serial ATA) FMCXD1D2N +25,000円	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証 1年引取修理	なし
				なし	FMVD93D04N	169,000円	インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサ E2140 (1.60GHz) FMCXCPED2N +14,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D2B +40,000円	120GB (Serial ATA) FMCXD2D2N +70,000円	CD-ROM (薄型24倍速) FMCXCDD22S +3,000円	なし	なし	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) **3 FMC-UMD22 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD22 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD22 +10,000円	Office Personal 2003**4 FMC-AP148 +22,000円	保証拡張 (3年保証+1年自訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円
Windows® XP Pro 正規版		なし	あり	FMVD93D01L	139,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz) FMCXCPFD2N +31,000円	4GB (2GB×2) *1 FMCXM7D2F +120,000円	80GB (Serial ATA)	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD22S +13,000円	なし	なし	なし	なし	Office Professional Enterprise 2003**4 FMC-AP149 +68,000円	SupportDesk Lite (3年保証+3年自訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(18) ハードウェア 1,000円	
なし		FMVD93D01N	149,000円	512MB (512MB×1) 1GB (512MB×2) FMCXM4D23 +20,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22 +21,000円	なし	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP154 +22,000円	(保証拡張について) 詳しくは、13ページをご覧ください。	(19) ハードウェア 1,000円			
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*		あり	FMVD93D0CL	143,000円	1GB (1GB×1) FMCXM4D23S +25,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22S +28,000円	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	*4:Windows® XP搭載モデル/Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス モデルのみ選択可。	(20) ハードウェア 1,000円		
なし		FMVD93D0CN	153,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D23 +60,000円	4GB (2GB×2) *1 FMCXM7D23 +140,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22S +28,000円	なし	なし	なし	なし	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	*5:Windows® XP搭載モデル/Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス モデルのみ選択可。	(21) ハードウェア 1,000円		
D series (コンパクト型)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVD93F04E	135,000円	インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサ E2140 (1.60GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D2BS +5,000円	80GB (Serial ATA) 160GB (Serial ATA) FMCXD2D22 +8,000円	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証 1年引取修理	なし	
			あり	FMVD93F01E	135,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz) FMCXCPFD2B +17,000円	2GB (1GB×2) FMCXM5D2B +40,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	CD-ROM (薄型24倍速) FMCXCDD22S +3,000円	NVIDIA GeForce 7300 LE FMC-GCD2A +14,000円	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) **2 FMC-UMD22 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD22 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD22 +10,000円	Office Personal 2003**3 FMC-AP148 +22,000円	保証拡張 (3年保証+1年自訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(22) ハードウェア 1,000円	
	Windows® XP Pro 正規版	なし	あり	FMVD93F0CE	139,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz)	1GB (512MB×2) 1GB (1GB×1) FMCXM4D2FS +5,000円	80GB (Serial ATA)	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) FMCXCBD22S +15,000円	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP154 +22,000円	SupportDesk Lite (3年保証+3年自訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(23) ハードウェア 1,000円		
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス*	なし	あり	FMVD93F02E	129,000円	インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4500 (2.20GHz)	2GB (1GB×2) FMCXM5D2F +40,000円	320GB (Serial ATA) FMCXD3D22 +18,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSMD22S +28,000円	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with Power Point® FMC-AP155 +39,000円	Office Professional 2007 with Power Point® FMC-AP156 +68,000円	*3:Windows® XP搭載モデル/Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス モデルのみ選択可。	(24) ハードウェア 1,000円	



# FMVバリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

## FMV-D3250



◎Windows Vista® Business 正規版  
Windows Vista® Home Basic 正規版  
Windows® XP Professional 正規版 搭載

◎省スペース筐体に3種類のCPUを選択/搭載可能  
筐体容量約9.9リットル台の省スペース筐体にインテル® Core™2 Duo プロセッサ/インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ/インテル® Celeron® プロセッサを選択/搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

OS	CPU
Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Pro 正規版	インテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz) インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)
チップセット	CD/DVD
SIS 671	DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)

※ディスプレイは別売となります。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。用途に応じた構成を選択可能です。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートするツールを標準添付しています。

### ◎多彩な構成メニューを用意

メモリ、HDDをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

### ◎3年保証拡張に対応

「保証拡張」を選択していただくと、標準保証の内容（1年間引取修理+パーツ保証）が「1年目翌営業日訪問修理」+「3年パーツ保証」に拡張されます。

### ◎情報漏えい対策ポート制限ツール「Portshutter」標準添付

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能で、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることが可能です。

### ◎高機能バックアップソフト「スタンバイレスキュー Lite」標準添付

起動エリア（CDドライブ）に含まれる全てのデータ（システムやユーザーデータ）をバックアップし、万が一データに損傷があった場合、簡単かつ短時間で復元が可能です。（ハードウェア故障を除く）。データ保護のためのバックアップ設備がない環境でも、安心してパソコンをご利用いただけます。

構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品名	OS	Office*	保証拡張	カスタムメイドメニュー		メモリ & HDD	CD/DVD
				CPU			
FMV-D3250	Windows Vista® Business 正規版	—	—	—	インテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz)	1GB 80GB 8	スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	—	A			
		Personal 2007 with PowerPoint Professional 2007	—	F			
	Windows Vista® Business 正規版	—	—	—	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	512MB 80GB 7	スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	—	B			
		Personal 2007 with PowerPoint Professional 2007	—	E			
	Windows Vista® Business 正規版	—	—	—	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	1GB 80GB 8	スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	—	D			
		Personal 2007 with PowerPoint Professional 2007	—	F			
	Windows Vista® Home Basic 正規版	—	—	—	—	512MB 80GB 7	DVD-ROM (厚型) 4 スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	—	H			
	Windows® XP Professional 正規版	—	—	—	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	512MB 80GB 7	DVD-ROM (厚型) 4 スーパーマルチ (厚型) 2
Personal 2007		—	Y				
Personal 2007 with PowerPoint Professional 2003		—	K				
Personal 2003		—	X				
—	—	—	—	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	512MB 80GB 7	DVD-ROM (厚型) 4 スーパーマルチ (厚型) 2	
	—	—	V				

\* [Personal 2007]:Microsoft® Office Personal 2007, [Professional 2007]:Microsoft® Office Professional 2007, [Personal 2007 with PowerPoint]:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007 価格はオープン価格となります。  
[Personal 2003]:Microsoft® Office Personal Edition 2003  
※1GBメモリの構成は選択不可。

ディスプレイ			
19型ワイドモデル カラー液晶ディスプレイ-19"ワイド VL-192SWX	オープン 価格	17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17" VL-176SX	オープン 価格

●製品情報・価格などの詳細につきましては、当社営業担当または販売パートナーまでお問い合わせいただくか、「富士通WEB MART」をご覧ください。

<http://www.fujitsu-webmart.com/pc/index1>

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## サービス

パソコン量産工場において、セットアップの代行作業等を行い、直接お届けするサービス。

### ◎FMVカスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- オプションI/Oの組み込みやOSのダウングレード等、多彩なメニューを準備しています。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心できます。

サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		1種類	2~5種類	6~10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,000円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区分変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区分変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ロゴ印刷	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円

\*今後の高値も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1セット	追加1~9セット	追加10~19セット	追加20~99セット	追加100セット以上
(10) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップCDを作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—	—
(11) バックアップCD複写	バックアップCDの複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円

		50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円				

		1台以上	
(16) Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。	FMC-VSUG2	4,500円

＜Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス留意事項＞  
 ・本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。  
 ・対象機器は、FMV-D5350/D5250のWindows Vista® Businessモデルのみとなります。  
 ・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとに必須となるライセンス認証作業はお客様自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。  
 ・本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10)バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

FMVカスタムメイドプラスサービス ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>  
 詳細内容はこちらから

## Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレードサービス

Windows Vista® Businessモデルで認められているダウングレード権を使用して、Windows® XP Professionalへダウングレードする作業をお客様に代わって行います。将来はWindows Vista®へ切り替えたいがすぐに移行は難しいと思われるお客様にとっては、ダウングレードする手間を削減できる便利なサービスです。

型名	標準価格	対象機種
FMC-XPDG1	4,000円/台 (税別)	FMV-K5240のWindows Vista® Businessモデル

※本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。 ※本サービスは、お客様がMicrosoft社の「[使用許諾契約書]」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うものです。 ※本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSは、Windows Vista® Businessとなります。 ※本サービスのご利用は、今後の高値も含めて25台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません) ※本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows® XP Professionalダウングレード後のバックアップが必要となる場合は、「(10)バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

## 初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したパソコン教室・研修サービス。

### ◎教育/研修

富士通マイゼミナール	富士通研修サービス
<p>富士通マイゼミナールは全国55会場で開催しているITリテラシー講座です。パソコン操作系講座からIT資格講座、情報セキュリティやヒューマンスキル、コンプライアンス講座等充実の160講座をご用意。年間16万5千人の方にご利用いただいています。</p> <p>詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。  <a href="http://www.fom.fujitsu.com/seminar/">http://www.fom.fujitsu.com/seminar/</a></p>	<p>初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修コンテンツをご用意しております。</p> <p>詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。  <a href="http://jp.fujitsu.com/flm/">http://jp.fujitsu.com/flm/</a></p>

ディスプレイ

国内生産による信頼の品質。先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。

16:10のワイドビュー オフィスワークを快適にする19型ワイドモニター



希望小売価格 50,000円(税別)

19型 ワイド WXGA+ (1440×900ドット) **VL-192SSW** **New** スピーカー内蔵ワイドモデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 850:1 ●輝度: 300cd/m<sup>2</sup>
- 視野角: 上下160° 左右160° ●スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	

◎XGAに比べ約1.6倍の表示が可能

WXGA+(1440×900)の画面サイズ  
●横方向に長く続くデータの場合、スクロール操作が省け計算処理がスムーズに行えます。  
●WEBブラウザとワープロソフトを同時に表示させ、リサーチしながらの文書作成が可能です。

◎Windows Vista®に最適

ワイド表示によりサイドバーにウィンドウが重ならず、複数のアプリケーションを同時に使用する際、使い勝手が格段に向上します。



対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスモニター



希望小売価格 47,000円(税別)

17型 SXGA (1280×1024ドット) **VL-176SR** **New** 対人センサー付ECOプラスモデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 500:1 ●輝度: 250cd/m<sup>2</sup>
- 視野角: 上下130° 左右140° ●スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載

- 離席時に最短2秒(センサー感知後)で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。(約90%低減)
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- FMV-ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。(オプション)

◎様々な利用シーンで手軽に導入可能 →ドライバソフトのインストールは不要

- 事務所の共有端末(人事部、経理部等、機密性の高い情報を取り扱う部署へ)
- 公共機関の案内端末(不特定多数が操作する端末へ)
- 教育機関・病院等(プライバシーが重視される個人情報を取り扱う部署へ)

忠実な色再現を実現した大画面高画質モニター



希望小売価格 90,000円(税別)

20.1型 UXGA (1600×1200ドット) **VL-202VH** 高画質広視野角モデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 700:1
- 輝度: 250cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下左右178°
- スリーベル: 左右各45° ●チルト角: 下5°~上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	



希望小売価格 70,000円(税別)

19型 SXGA (1280×1024ドット) **VL-192SS** スピーカー内蔵高画質モデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 700:1
- 輝度: 300cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下130° 左右150°
- スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	

あらゆるビジネスシーンで活躍するスタンダードモニター



希望小売価格 50,000円(税別)

19型 SXGA (1280×1024ドット) **VL-191SE** スタンダードモデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 700:1
- 輝度: 300cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下130° 左右150°
- スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	



希望小売価格 42,000円(税別)

17型 SXGA (1280×1024ドット) **VL-176SS** スピーカー内蔵モデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 500:1
- 輝度: 250cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下130° 左右140°
- スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	

各適応機種の接続条件については裏表紙の「オプション一覧」をご覧ください。

オフィスの定番 普及型エントリーモニター



希望小売価格 39,000円(税別)

17型 SXGA (1280×1024ドット) **VL-176SE** スタンダードモデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 500:1
- 輝度: 250cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下130° 左右140°
- スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上20°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	



希望小売価格 39,000円(税別)

15型 XGA (1024×768ドット) **VL-156SS** スピーカー内蔵モデル

- 表示色: 最大1677万色 ●コントラスト比: 550:1
- 輝度: 250cd/m<sup>2</sup> ●視野角: 上下100° 左右130°
- スリーベル: 左右各90° ●チルト角: 上30°

IPSパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	ユーザー感知機能	USBハブ
ステレオスピーカー	アナログデジタル2系統入力	明るさセンサー (ECOモード)	工場出荷時個別調整	盗み見防止
適応機種	D5350 D5150	D5255 K5240	D5250 D3250	

[様々な用途に対応するバリエーションモデル] ●17型保護パネル付モデル **VL-176SSP** 希望小売価格 45,000円(税別)  
●15型保護パネル付モデル **VL-156SSP** 希望小売価格 42,000円(税別)  
●15型タッチパネルモデル **VL-154ST** 希望小売価格 72,000円(税別)  
※完全受注生産です。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

全機種対応 自動画面調整による解像度調整

AUTOセットアップにより、本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。\*アナログ入力時のみ。

全機種対応 画質モード選択機能

用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-202VHでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定でき、お好みの画質調整ができます。

全機種対応 画面を見やすい角度に調節できるスリーベル機能・チルト機能

台座のスリーベル機能とチルト機能によって、上下左右に回転することができます。対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。また、固定時にも高い安定性を保つチルト構造を採用しています。

全機種対応 ボタンロック機能

ディスプレイの設定を変更するOSDボタン及び電源ボタンをロックすることにより、無断で設定を変更することができず、セキュリティ性を高めています。

全機種対応 3年間保証に対応

\*LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

工場出荷時個別調整

工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。特にVL-192SSではモニター上の光の3原色(Red, Green, Blue)を個別に調整することで、グラデーションにおいても従来より正確で高い色再現性を実現しました。

壁掛け・アーム装着可

VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

IPSパネル採用

高性能液晶パネル「IPSパネル」により、上下左右178°の視野角、そして大型ディスプレイとして圧倒的なコントラスト比700:1を可能にしました。

CADなどのプロユースに応える高速応答

動画の高速動作でも違和感を覚えない高速応答を実現。3D CADのワイヤフレームのアニメーションなどがスムーズに表示できます。

明るさセンサー (ECOモード)

(VL-176SS/VL-176SR/VL-176SSP/VL-192SSW) 周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能。省電力だけでなく目にもやさしい機能です。

ネットワークハードディスク

既存ネットワークに容易に接続。安全性の高さも備えたネットワークハードディスク。



**FMHD-30LR**

希望小売価格 298,000円(税別)

**FMHD-16LR3**

希望小売価格 248,000円(税別)

◎既存ネットワークにアドオン接続

装置本体のLANコネクタをケーブルで接続して電源を入れるだけの簡単設置。Webブラウザにて各種設定や管理を容易に行うことができます。

◎アクセスログの管理

Network HDDのハードディスク内にあるファイルに「どのパソコンから」「どのユーザーアカウントが」「どのような操作を行ったか」などのアクセス履歴を取得できます。

◎万が一に備えた安心設計

RAID1によるデータの二重化を構成。万が一のHDD故障時にも、残りの一台で運用継続が可能です。ホットスワップ対応のため、故障したディスクの交換時も運用を停止することなく行えます。また、ハードウェアコントロールにて処理をするため、CPUへの負荷がなく、スムーズな処理を実現します。

◎ドメイン連携

ユーザーアカウントのドメイン連携が可能です。NTFメイン及びActive Directoryの組織単位(OU)との連携にも対応します。

◎UPS連携

不意の停電や電圧低下が発生しても自動的にシャットダウンが可能です。電源ノイズやサージからNetwork HDDを守り、安定した電源環境での運用ができます。また、WebブラウザからUPS状態の確認が可能です。UPSがUPS MIB、JEMA MIB、PowerNet MIBに対応している必要があります。

◎バックアップ

スケジュールを決めて自動的にクライアントパソコンのデータをバックアップすることが可能です。クライアントパソコンにバックアップソフトをインストールする必要がないため、クライアントパソコンに負担をかけません。また、クライアントパソコン側でのソフトの動作が必要ないため、バックアップのし忘れやミスがなく、安全且つ確実に実行できます。

◎グループフォルダ・ビュー機能

フォルダ毎にクライアントのアクセス権に応じた表示/非表示の設定が可能です。クライアントパソコンには、アクセス権のないフォルダは表示されないため、アクセス性とセキュリティがアップします。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)  
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/



PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2007年度版)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。  
\*VL-156SS、VL-156SSPは2006年度版に対応。  
VL-202VH、VL-191SE、VL-154STは2005年度版に対応。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



医療機器電波規格

医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)に対応(VL-192SS)。

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達を推進に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に向けて取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

使用後のことまで考えたモノづくり

環境に配慮した製品づくり、製品や部材のリサイクルなど、使用後のことまで考えたモノづくりに取り組んでいます。●再生プラスチックの採用 ●紙資源の節約のため、マニュアルの再生紙使用、電子化の推進 ●梱包箱の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを採用 ●鉛フリーハンダの使用

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューについては、15~18ページをご参照ください。

Table with columns for D series (コンパクト型) and K series (液晶一体型). Rows include Model, OS, CPU, Memory, Storage, Display, Audio, Network, Security, and other specifications.

※1: 搭載メモリの構成によっては、空きスロットがないことがあります。
※2: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。
※3: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1(Cドライブ)はパーティション2(Dドライブ)の容量は、それぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%となります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度は使用する機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに接続したHUBやケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用できません。

