



# FMV-ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

## FMV-ESPRIMO

### D series



ハイエンドモデル  
**FMV-D5390** New  
Windows® 7 Professional搭載  
国際エネルギー  
プログラム対応モデル

[[ P.2 ]]

多機能モデル  
**FMV-D5295**  
Windows® 7 Professional搭載

24時間モデル  
改正薬事法対応モデル  
国際エネルギー  
プログラム対応モデル

[[ P.3 ]]

**FMV-D5290**  
Windows® 7 Professional搭載

24時間モデル  
改正薬事法対応モデル  
国際エネルギー  
プログラム対応モデル

[[ P.4 ]]

省エネモデル  
**FMV-D5180**

国際エネルギー  
プログラム対応モデル

[[ P.6 ]]

### K series



液晶一体型スタンダードモデル  
**FMV-K5290**  
Windows® 7 Professional搭載

[[ P.5 ]]



FMVバリューシリーズ  
**FMV-D3290**  
Windows® 7 Professional搭載

[[ P.7 ]]

## CELSIUS PCワークステーション



ミニタワーモデル  
**CELSIUS W480** New  
Workstation Series  
**CELSIUS W380** New  
Workstation Series  
Windows® 7 Professional搭載

改正薬事法対応モデル

[[ P.9 ]]



コンパクトモデル  
**CELSIUS J380** New  
Workstation Series  
Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギー  
プログラム対応モデル

※本製品はデスクトップコンピュータ  
カテゴリーです。

[[ P.10 ]]

# D series

ハイエンドモデル

高性能で圧倒的な処理能力を誇る最上位モデル。



※ディスプレイは別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で  
ご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows® 7 Professional 正規版  
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス\*1  
Windows Vista® Business 正規版\*2  
から選択可能

vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

vPro™ テクノロジー インテル® Core™ プロセッサに対応した、CPU・チップ  
セット・LANチップなどを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能  
を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル®  
AMT)」に対応。

\*カスタムメイドでインテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサを搭載した場合のみ。  
※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/をご覧ください。  
※D5390に対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせ  
ください。

新CPUインテル® Core™ プロセッサを搭載


運用管理「インテル® Standard Manageability (インテル® SM)」に対応  
した新CPU「インテル® Core™ i3 プロセッサ」を標準搭載。2つのCPU  
コアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、  
負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ カスタムメイド

マルチコアの使用状況に合わせ、CPUが処理能力を自動で向上させること  
が可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」\*に対応したインテル®  
Core™ i5 vPro プロセッサをカスタムメイドで搭載可能。

\*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は  
保証できません。

◆性能比較表



※SYSMark2007のスコア比による。(OSはWindows Vista® Business)

## FMV-D5390

OS	CPU	
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*1	インテル® Core™ i5-670 vPro™ (3.46GHz) インテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) インテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	
チップセット	メモリ	HDD
インテル® Q57 Express チップセット	1GB*, 2GB, 4GB	160GB, 320GB, 500GB (RAID選択可能) 160GB×2**2
CD / DVD**2	USB2.0	スロット
なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI Express x1×1 PCI×1

●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(21~22ページ)をご覧ください。  
★1: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使  
してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により  
当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
★2: 国際エネルギープログラム対応モデル除く。  
\*1: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカード  
スロット(穴)がありますがカードは挿入できません。  
\*2: 160GB (SATA) ×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。


メインメモリは PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM搭載

メインメモリには、データの読み書きが早い、PC3-10600 DDR3 SDRAM  
DIMMを搭載。動作クロック1333MHz、最大データ転送速度10.6GB/sの  
高速動作を実現。

RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハード  
ディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方の  
ハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータ  
の読み出しが可能。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを  
最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、  
ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギープログラム対応モデル除く。



マルチモニタ機能 標準搭載

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載(ミニD-Sub15ピン(アナ  
ログ)×1、DVI-D 24ピン(デジタル)×1\*)。マルチモニタ環境を気軽に構築  
できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する  
「クローン機能」や2台のディス  
プレイで一つのデスクトップを  
表示する「マルチモニタ機能」  
がご利用になれます。

\*アナログ出力に変換できません。

国際エネルギープログラム対応モデル

FMV-D5390の国際エネルギープログラム対応モデルは、  
2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネ  
ルギープログラムに対応しています。



### FMV-ロングライフパソコン [[ P.24 ]]

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 最新の医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) に適合



### FMV-LIFEBOOKカタログ

FMV LIFEBOOK シリーズにつきましては  
こちらのカタログをご覧ください。



### ディスプレイ [[ P.11 ]]

国内生産による信頼の品質  
先進機能を搭載した富士通ディスプレイ  
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ



# D series 多機能モデル

## 24時間モデルと改正薬事法対応モデルをラインナップ。



### FMV-D5295

OS		CPU	
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*		インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz) インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	
チップセット	メモリ	HDD**	
インテル® G41 Express チップセット	1GB, 2GB, 4GB	80GB*, 120GB**, 160GB, 320GB, 500GB (RAID選択可能) 80GB×2**, 160GB×2	
CD / DVD**	内蔵FDD**	USB2.0	スロット**
なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

●標準構成では内蔵FDDと内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。  
★Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
\*1: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット(穴)があります。カードは挿入できません。  
\*2: 内蔵FDDとHDD80GB×2(RAID)/HDD160GB×2(RAID)/厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブ/スマートカードは同時搭載不可。  
\*3: 24時間モデルのみ。  
\*4: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1, PCI Express x16×1となり、RAID構成にした場合はPCI×1, PCI Express x1×1となります。

### 24時間モデル

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルや改正薬事法対応モデルもご用意しています。

### 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

### 24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

### 改正薬事法対応モデル

2005年4月施行の改正薬事法によって、医療機器または医用電気システムに組み込むパソコンを医療機器として申請する際に、電気的安全性と電磁両立性に関する要求事項への適合確認資料の添付が義務付けられました。これに伴い、FMV-D5295の改正薬事法対応モデルでは、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合確認を行い、証明書を取得しています。パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

**安全・電波規格の成績書** 医療機器電波規格: JIS T0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

### 国際エネルギースタープログラム対応モデル

FMV-D5295の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

### Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス から選択可能

### 3つのCPUブランドから選択可能

「インテル® Celeron® プロセッサー」「インテル® Pentium® プロセッサー」「インテル® Core™2 Duo プロセッサー」から用途に応じて、選択可能。

### メインメモリは PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM搭載

メインメモリには、データの読み書きが早い、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMMを搭載。動作クロック1066MHz、最大データ転送速度8.53GB/s\*の高速動作を実現。\*Core2 Duo/Pentiumプロセッサーのとき。


### マルチモニタ機能 カスタムメイド

カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加することで、2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用になれます。



### RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1(ミラーリング)に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。



# D series 多機能モデル

## 24時間モデルと改正薬事法対応モデルをラインナップ。



### FMV-D5290

OS		CPU	
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)* Windows Vista® Business もしくは、Windows® XP Professional へのダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)**		インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	
チップセット	メモリ	HDD**	
インテル® G31 Express チップセット	1GB, 2GB, 4GB	80GB*, 120GB**, 160GB, 320GB, 500GB (RAID選択可能) 80GB×2**, 160GB×2	
CD / DVD**	内蔵FDD**	USB2.0	スロット**
なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	なし 3.5インチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

●標準構成では内蔵FDDと内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(19~20ページ)をご覧ください。  
★1: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
★2: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
\*1: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット(穴)があります。カードは挿入できません。  
\*2: 内蔵FDDとHDD80GB×2(RAID)/HDD160GB×2(RAID)/厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブ/スマートカードは同時搭載不可。  
\*3: 24時間モデルのみ。  
\*4: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1, PCI Express x16×1となり、RAID構成にした場合はPCI×1, PCI Express x1×1となります。

### 24時間モデル

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルや改正薬事法対応モデルもご用意しています。

### 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

### 24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

### 改正薬事法対応モデル

2005年4月施行の改正薬事法によって、医療機器または医用電気システムに組み込むパソコンを医療機器として申請する際に、電気的安全性と電磁両立性に関する要求事項への適合確認資料の添付が義務付けられました。これに伴い、FMV-D5290の改正薬事法対応モデルでは、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合確認を行い、証明書を取得しています。パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

**安全・電波規格の成績書** 医療機器電波規格: JIS T0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

### 国際エネルギースタープログラム対応モデル

FMV-D5290の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

### Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス\*1 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス\*2 から選択可能

### 3つのCPUブランドから選択可能

「インテル® Celeron® プロセッサー」「インテル® Pentium® プロセッサー」「インテル® Core™2 Duo プロセッサー」から用途に応じて、選択可能。


### マルチモニタ機能 カスタムメイド

カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加することで、2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用になれます。



### RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1(ミラーリング)に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。



# K series

液晶一体型標準モデル  
省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。



## FMV-K5290 [17型/19型ワイド]

<b>OS</b> Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1)* Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)* Windows Vista® Business with SP1 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*		<b>CPU</b> インテル® Core™ 2 Duo P8800 (2.66GHz) インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	
<b>チップセット</b> モバイルインテル® GM45 Express チップセット モバイルインテル® GL40 Express チップセット	<b>メモリ</b> 1GB, 2GB, 4GB	<b>HDD</b> 160GB, 320GB, 500GB	
<b>CD / DVD*</b> 薄型DVD 薄型スーパーマルチ	<b>内蔵FDD*</b> なし 3.5インチ	<b>USB2.0</b> サイド×4	<b>スロット</b> なし

●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(21~22ページ)をご覧ください。  
 ★1:Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
 ★2:Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
 \*内蔵FDDとスマートカードは同時搭載不可。


※写真はFMV-K5290 [19型ワイド]です。  
 本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/

### Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス\* Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス\* から選択可能

### 省スペース性に優れた液晶一体型


「筐体上部に排気孔を配置する」「背面をカーブさせる」といった細部にわたるこだわりにより、壁際にも設置でき、広く快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

#### ◆設置面積の図



### 縦置きスタンド付きキーボードを標準添付

キーボードを使用しない時は、縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



### マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース(アナログ)にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。





※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1

### インテル® Core™2 Duo プロセッサ 搭載可能

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル Core™2 Duo プロセッサ」搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、K5290 (17型モデル)は、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

#### ◆通常消費電力比較



※標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOS(Windows® 7 Professional)を起動させた状態での本体のみの測定値です。

### すっきりしたケーブル収納の工夫

ケーブル類をコネクタカバーの中に収納し、カバー下部へ通す事が可能。常時接続のケーブル(LAN等)は、コネクタカバー内に収納し、すっきりとした外観の実現を図ります。使用頻度の高いUSBは、コネクタカバーを外さずに利用可能なUSB延長ケーブルを標準添付し、利便性を向上しました。



# D series

省エネモデル  
国際エネルギースタートプログラムに対応した省エネモデル。



## FMV-D5180

<b>OS</b> Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*		<b>CPU</b> AMD Turion™ X2デュアルコア・モバイル RM-74 (2.2GHz) AMD Sempron™ SI-42 (2.1GHz)	
<b>チップセット</b> AMD M780G チップセット	<b>メモリ</b> 1GB, 2GB, 4GB	<b>HDD*</b> 80GB, 160GB	
<b>CD / DVD*</b> なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	<b>内蔵FDD*</b> なし 3.5インチ	<b>USB2.0</b> フロント×2 リア×4	<b>スロット</b> PCI×2

●標準構成では内蔵FDDと内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
 ●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(21~22ページ)をご覧ください。  
 ★Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。  
 \*内蔵FDDと厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。

※ディスプレイは別売となります。  
 本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/

### Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス\* から選択可能

### 待機時、約20dB(A)\*の静音性を実現

デスクトップ用のCPUに比べ、発熱量の少ないノートパソコン用のCPUを搭載し、ファンの回転数を抑えることでアイドル時、約20dB(A)\*の静音性を実現。  
 \*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

### デュアルコアCPU AMD Turion™ X2をカスタムメイドで選択可能

デュアルコアCPU「AMD Turion™ X2デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz)」をカスタムメイドで搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

### マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載(ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1, DVI-D 24ピン(デジタル)×1\*)。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になります。



\*アナログ出力に変換できません。

### 国際エネルギースタートプログラム対応

FMV-D5180は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタートプログラムに対応しています。環境に配慮した省エネルギーモデルです。

### AMD eco project 2009


D5180を1台ご購入いただくことに日本AMD社を通じてCO<sub>2</sub>を吸収するマングローブの木が1本植樹されます。詳しくは(http://eco.amd.jp/2009)をご覧ください。




### 低消費電力CPU搭載

省電力機能に優れたCPUを搭載。他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。パソコン導入後のランニングコスト削減が図れます。

#### ◆通常消費電力比較




#### ◆CO<sub>2</sub>排出量比較(使用時の比較)



D5180と、省エネモニタ(VL-1775SRL)\*の導入により、5年前のモデルより約61%消費電力を削減可能。

\*お客様が離席すると自動的にオフになる省エネモニタ対人センサ搭載。パソコン非使用時、自動的にオフになる省エネモニタ。

#### ◆1台あたり年間消費電力の比較



※1日あたり4.5時間使用、1.5時間スクリーンセーバー、3時間スリープモード、15時間電源OFF、年間240日の利用を想定した場合の数値です。使用時間が増えれば、さらにカットできる消費電力は多くなります。  
 ※D5180+VL-1775SRLの比較対象はC330+VL-1745Sを想定しています。

# FMVバリューシリーズ

## FMV-D3290

業務に合わせて最適な構成を選択可能。  
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。



※ディスプレイは別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で  
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/

◎Windows® 7 Professional 正規版  
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス  
(Windows® XP Professional) 搭載

◎省スペース筐体に3種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットル台の省スペース筐体にインテル® Core™2 Duo プロセッ  
サー/インテル® Pentium® プロセッサー/インテル® Celeron® プロセッサーを  
搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

OS Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) *1	CPU インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)
チップセット インテル® G31 Express チップセット	CD/DVD DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)

※本体前面にスマートカードスロット (V) がありますがカードは挿入できません。また、スマートカードは搭載できません。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。  
用途に応じた構成を選択可能です。

◎多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた  
構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2スクロールマウスは標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする  
ツールを標準添付しています。

◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」標準添付 詳細は15ページ

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するソフトです。  
USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつ  
つ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。

### 構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。  
※バリューシリーズはリカバリディスクが標準添付されています。バリューシリーズのWindows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータ  
ディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクとWindows® 7  
Professional用のリカバリデータディスクがともに標準添付されます。

品名	OS	Office*1	カスタムメイドメニュー			
			CPU	メモリ & HDD	CD/DVD	
FMV-D3290	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) U	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	5	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) W	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2 DVD-ROM (厚型) 4
	Windows® 7 Professional 正規版	Personal 2007 with PowerPoint*3	6	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) U	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2
		Professional 2007	7	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) W	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2 DVD-ROM (厚型) 4
	Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2	—	0	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) U	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2
		Personal 2007	1	インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) V	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2 DVD-ROM (厚型) 4
			2	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) W	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2
	Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2	Personal 2007 with PowerPoint*3	2	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) U	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2
		Professional 2007	3	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) W	1GB 160GB 9	スーパーマルチ (厚型) 2

型名	FMVXD				
----	-------	--	--	--	--

\*1: [Personal 2007]:Microsoft® Office Personal 2007, [Personal 2007 with PowerPoint]:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007, [Professional 2007]:Microsoft® Office Professional 2007  
\*2:ダウングレードサービス:Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウ  
ングレード作業を行なうサービスです。  
\*3:DVD-ROMの構成は選択不可。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-1785XL	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

# Windows® 7 Professional

## Works The Way You Want

Windows® 7なら、より速く、より安全なPC環境と  
高い信頼性を提供することができます。




FMV-K5290 Windows® 7 Professional搭載


### Windows® 7 Professional の特徴

#### 1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間や  
スリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始できるため  
のサポートをします。




Windows® 7は、環境面を考慮し、徹底した省電力化を実現。ディス  
プレイ輝度の自動調整\*などを行うことでより長時間利用できる環境  
を提供します。\*K5290のみ。




#### 2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザー  
アカウント制御 (UAC) の特権が必要となるタスク数を減らすことが  
可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化する  
ことも可能です。



#### 3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えて  
います。ローカルディスクだけでなく、インターネット上のコンテンツ  
やネットワーク上のサーバなどに対して統合的  
な検索が可能。さらに検索結果のプレビューや  
ハイライト機能を備え、容易に目的の情報  
を見つけることができます。



#### 4 操作性の向上

●Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく  
表示できるタスクバーを搭載。タスクバーに  
マウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル  
表示など使用中のファイルの確認が可能です。



●表示中のウィンドウを画面の両端や上部に  
ドラッグするだけの直感的な操作でウイン  
ドウサイズの変更が可能です。



●Windows® 7に標準搭載されるWindows®  
Internet Explorer® 8は、Webサイトを移動  
しなくても地図の表示やテキストの翻訳な  
ど様々なアクションが可能。情報へのアク  
セススピードが一段と向上します。



●Windowsキー+「P」キーを押下することで、  
外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな  
切替が可能。



FMV-D5290 Windows® 7 Professional搭載

# CELSIUS W480 Workstation Series

# CELSIUS W380 Workstation Series

ミニタワーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を。あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーション。

New



※ディスプレイは別売となります。VL-2425SWL [24.1型ワイド] です。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図をご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/

## CELSIUS W480 Workstation Series

## CELSIUS W380 Workstation Series

RAID構成 選択可能	グラフィックスカード 搭載可能	スマートカード 搭載可能
OS		
Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版 Windows® 7 Professional 32bit 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)* Windows® 7 Professional 64bit 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*		
CPU*	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) <sup>1,2</sup> インテル® Core™ i5-670 (3.46GHz) インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	インテル® 3450 チップセット	1GB*, 2GB, 4GB, 8GB*, 16GB*
HDD	グラフィックス	CD / DVD
250GB (SATA), 500GB (SATA), 1TB (SATA), 1.5TB (SATA), 2TB (SATA) 300GB (SATA/10,000rpm), 600GB (SATA/10,000rpm), 320GB×2 (RAID-SATA), 500GB×2 (RAID-SATA)	NVIDIA Quadro® FX 4800* <sup>1</sup> NVIDIA Quadro® FX 3800* <sup>1</sup> NVIDIA Quadro® FX 1800* <sup>1</sup> NVIDIA Quadro® FX 580* <sup>1</sup> Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	なし 厚型DVD 厚型スーパーマルチ

★Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使して Windows® XP Professional へのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウンロード作業を行うサービスです。

\*1: クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。\*2: カスタムメイドでグラフィックスカードとの同時選択が必須です。\*3: Windows® 7 Professional 64bitおよび、Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)のみ選択可能。\*4: W480のみ選択できます。\*5: W380のみ選択できます。\*6: 32bit OSのみ選択できます。

Windows® 7 Professional 32bit 正規版  
Windows® 7 Professional 64bit 正規版  
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 & ダウングレードサービス\*  
Windows® 7 Professional 64bit 正規版 & ダウングレードサービス\*  
から選択可能

高性能な最新プロセッサを搭載 **カスタムメイド**

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ X3470」、もしくは最大4スレッド同時処理可能な「インテル® Core™ i5 プロセッサ」を搭載することにより、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」やセキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。

標準搭載CPUは運用管理「インテル® Standard Manageability (インテル® SM)」に対応した「インテル® Core™ i3 プロセッサ」を採用。

\*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は保証できません。

メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM (PC3-10600/ECC) を搭載し、最大16GB\*2まで増設可能です。

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。  
\*2: Windows® 7 Professional 64bitおよび、Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)のみ選択可能。  
\*3: Windows® 7 Professional 32bitおよび、Windows® XP Professional 32bit (SP2) の場合、最大4GBまで増設可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。また、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。


改正薬事対応モデル **W380**

医療機器電波規格 (EN60601-1-2:2001)、情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1) に対応した薬事法対応モデルを提供します。

静音性の追求

W480、W380では、稼働時26.8dB(A)の静音化を実現。「人のささやき声」並みと言われる30dB (A) を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

\*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。



# CELSIUS J380 Workstation Series

コンパクトモデル

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現。

New



※ディスプレイは別売となります。VL-2425SWL [24.1型ワイド] です。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図をご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/

## CELSIUS J380 Workstation Series

RAID構成 選択可能	グラフィックスカード 搭載可能	スマートカード 搭載可能
OS		
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*		
CPU*	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz) <sup>1,2,3</sup> インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) インテル® Core™ i3-530 (2.93GHz)	インテル® 3450 チップセット	1GB, 2GB, 4GB
HDD	グラフィックス	CD / DVD
160GB (SATA), 500GB (SATA), 320GB×2 (RAID-SATA) <sup>1,2,3,4,5</sup>	NVIDIA Quadro® FX 1800* <sup>1</sup> NVIDIA Quadro® FX 580* <sup>1</sup> Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	なし 薄型DVD 薄型スーパーマルチ

★Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使して Windows® XP Professional へのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウンロード作業を行うサービスです。

\*1: カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット (穴) がありますがカードは挿入できません。\*2: カスタムメイドで NVIDIA Quadro® FX 580 との同時選択が必須です。\*3: NVIDIA Quadro® FX 1800 とインテル® Xeon® X3460/HDD320GB×2 (RAID) / IEEE1394カードは同時選択不可。\*4: NVIDIA Quadro® FX 580 と HDD320GB×2 (RAID) / IEEE1394カードは同時選択不可。\*5: HDD320GB×2 (RAID) と IEEE1394カードは同時選択不可。\*6: クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

J380の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

\*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



コンパクトな筐体

J380は、W480/W380と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/5の小型化を実現しながら、ミッドレンジ3次元アプリケーションへの対応が可能な NVIDIA Quadro® FX 580/FX 1800 を搭載する拡張性を提供します。



Windows® 7 Professional 32bit 正規版  
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 & ダウングレードサービス\*  
から選択可能

高性能な最新プロセッサを搭載 **カスタムメイド**

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ X3460」を搭載することにより、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境と優れたコストパフォーマンスを提供します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」にも対応。今までにない最高の処理性能を実現します。

\*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は保証できません。インテル® Xeon® と、Core™ i5プロセッサのみ対応。

メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM (PC3-10600/ECC) を搭載し、最大4GB\*2まで増設可能です。

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。  
\*2: 4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

作業の効率を高めるマルチモニタ環境

標準搭載のグラフィックス及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチモニタ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。



RAS\*機能による高レベルの信頼性

ECCメモリを搭載し、エラー発生時にはデータを修復します。また、W480、W380ではファン回転状況や内部温度を監視し、エラー検出時にはアイコンが点滅し、装置状態を一目で確認できます。


\*RAS: Reliability (信頼性)、Availability (可用性)、Serviceability (保守性)

RAID1による信頼性向上

カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

\*国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。



お客様のクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

対応機種	DirectX	OpenGL		解像度		ビデオメモリ		マルチディスプレイ	インターフェース*
		Windows 7 Professional	Windows XP Professional	アナログ	デジタル	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 64bit		
		Windows 7 Professional	Windows XP Professional	アナログ	デジタル	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 64bit		
Intel® HD Graphics <sup>1,2</sup> (CPUに内蔵)	W480	10.0	9.0c	最大1920×1200ドット 最大1677万色	最大1920×1200ドット 最大1677万色	1GB: 219MB* <sup>3</sup> 2GB: 731MB* <sup>3</sup> 4GB: 1275MB* <sup>3</sup> 8GB: 1695MB* <sup>3</sup> 16GB: 1695MB* <sup>3</sup>	256MB	○	DVI-I×1* <sup>1,8</sup> DisplayPort×1* <sup>8</sup>
	W380	2.1	2.1						
NVIDIA Quadro® FX 580	W380	10.0	9.0c	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット* <sup>4</sup> 最大1677万色	1GB: 251MB* <sup>3</sup> 2GB: 763MB* <sup>3</sup> 4GB: 1531MB* <sup>3</sup>	512MB* <sup>7</sup>	○	DVI-I×1* <sup>1</sup> DisplayPort×2* <sup>5,6</sup>
	J380	2.1	2.1						
NVIDIA Quadro® FX 1800	W380	10.1	9.0c	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット* <sup>4</sup> 最大1677万色	1GB: 251MB* <sup>3</sup> 2GB: 763MB* <sup>3</sup> 4GB: 1531MB* <sup>3</sup>	768MB* <sup>7</sup>	○	DVI-I×1* <sup>1</sup> DisplayPort×2* <sup>5,6</sup>
	J380	3.2	3.2						
NVIDIA Quadro® FX 3800	W480	10.1	9.0c	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット* <sup>4</sup> 最大1677万色	1GB* <sup>7</sup>	1GB* <sup>7</sup>	○	DVI-I×1* <sup>1</sup> DisplayPort×2* <sup>5,6</sup>
	J380	3.2	3.2						
NVIDIA Quadro® FX 4800	W480	10.1	9.0c	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット* <sup>4</sup> 最大1677万色	1.5GB* <sup>7</sup>	1.5GB* <sup>7</sup>	○	DVI-I×1* <sup>1</sup> DisplayPort×2* <sup>5,6</sup>
	J380	3.2	3.2						

\*1: アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) を別途購入してください。\*2: Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。\*3: Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVM) により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリ容量を任意に変更することはできません。\*4: Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。\*5: DVI-I×1, DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。\*6: デジタル (DVI-D) ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。\*7: 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。\*8: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。

豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。(対応機種は上記表をご参照ください)



ディスプレイ

国内生産による信頼の品質。先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。

環境性能を向上させた新スタンダードモニター 低消費電力のエコパネルを採用。



**17型 SXGA** (1280×1024ドット) **スタンダードモデル**  
**VL-178SEL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可  
オートブライト(エコモード)  
明るさセンサー(エコモード)  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **39,000円**(税別)

**17型 SXGA** (1280×1024ドット) **スピーカー内蔵モデル**  
**VL-178SSL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ステレオスピーカー  
壁掛け・アーム装着可  
明るさセンサー(エコモード)  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **42,000円**(税別)

**17型 SXGA** (1280×1024ドット) **スピーカー内蔵保護パネルモデル**  
**VL-178SSPL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m <sup>2</sup>	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ステレオスピーカー  
壁掛け・アーム装着可  
明るさセンサー(エコモード)  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **45,000円**(税別)

あらゆるビジネスシーンで活躍するスタンダードモニター



**19型 SXGA** (1280×1024ドット) **スタンダードモデル**  
**VL-193SEL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可  
オートブライト(エコモード)  
明るさセンサー(エコモード)  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **50,000円**(税別)

使いやすさで用途も広がるタッチパネルモデル



**17型 SXGA** (1280×1024ドット) **タッチパネルモデル**  
**VL-172STL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
200cd/m <sup>2</sup>	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

抵抗方式タッチパネル  
ステレオスピーカー  
壁掛け・アーム装着可  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **75,000円**(税別) ※完全受注生産

対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスモニター



**17型 SXGA** (1280×1024ドット) **対人センサー付ECOプラスモデル**  
**VL-177SRL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ユーザー感知  
盗み見防止  
エコ機能

希望小売価格 **47,000円**(税別)

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載

- 離席時に最短4秒(センサー感知後)で自動的に表示をOFF。着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。(約97%低減、当社従来機比約80%低減)
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- FMV-ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。(オプション)
- ドライバソフトのインストールは不要です。

オフィスワークを快適にするワイドビューモニター



**19型 ワイド WXGA+** (1440×900ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**  
**VL-194SSWL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m <sup>2</sup>	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可  
エコパネル

希望小売価格 **45,000円**(税別)

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット) モニター



**22型 ワイド WSXGA+** (1680×1050ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**  
**VL-221SSWL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

工場出荷時個別調整  
富士通モニターユーティリティ  
エコパネル  
エコ機能

希望小売価格 **65,000円**(税別)



**15.6型 ワイド WXGA** (1360×768ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**  
**VL-157SSW**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m <sup>2</sup>	500:1	上下20° 左右90°	8ms	1677万色

ステレオスピーカー  
壁掛け・アーム装着可  
エコパネル

希望小売価格 **37,000円**(税別)  
※国際エネルギースタープログラムには適合していません。

高解像度24.1型ワイドWUXGA(1920×1200ドット) モニター



**24.1型 ワイド WUXGA** (1920×1200ドット) **スピーカー内蔵ワイドモデル**  
**VL-242SSWL**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m <sup>2</sup>	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

工場出荷時個別調整  
富士通モニターユーティリティ  
エコ機能

希望小売価格 **88,000円**(税別)



**15.6型 ワイド WXGA** (1360×768ドット) **スピーカー内蔵ワイド保護パネルモデル**  
**VL-157SSWP**

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m <sup>2</sup>	500:1	上下20° 左右90°	8ms	1677万色

ステレオスピーカー  
壁掛け・アーム装着可  
アクリル保護パネル

希望小売価格 **40,000円**(税別)  
※国際エネルギースタープログラムには適合していません。

◎富士通モニターユーティリティ

※本体添付のドライバディスク&ユーティリティディスクまたは、WEBよりダウンロードしてからインストールしてお使いください。

●オート画面モード切り換え  
アプリケーション毎に画面モードを登録し、アプリケーションを起動すると自動的に設定した画面モードに切り換える機能です。

画面モード:標準モード  
アプリケーション起動  
画面モード:文書モードなど

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ										
	VL-242SSWL	VL-221SSWL	VL-194SSWL	VL-193SEL	VL-178SEL	VL-178SSL	VL-178SSPL	VL-177SRL	VL-172STL	VL-157SSW	VL-157SSWP
画面サイズ	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	19型ワイド(対角48cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)			15.6型ワイド(対角39cm)		15.6型ワイド(対角39cm)	
液晶パネル <sup>※7</sup>	TFTカラー液晶				TFTカラー液晶			TFTカラー液晶		TFTカラー液晶	
最大解像度	1920×1200	1680×1050	1440×900	1280×1024			1360×768		1360×768		
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm			0.252mm×0.252mm		0.252mm×0.252mm		
表示色	最大1677万色										
輝度	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>		220cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	200cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	220cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	1000:1				800:1		800:1		500:1		
応答速度	5ms										
視野角	上下160°、左右160°										
sRGB	○										
スピーカー	1W×2 <sup>※8</sup>										
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各45°		-5°～上20°/なし		0°～上20°/左右各90°			-5°～上20°/左右各45°		0°～上30°/左右各90°	
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)										
接続方法	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)		
HDCP対応	○										
富士通モニターユーティリティ <sup>※4</sup>	○										
明るさセンサー(エコモード)	○										
電源	AC100V 50/60Hz <sup>※2</sup>										
消費電力/発熱量	52W(94VA)/187kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	25W(34VA)/90kJ/h	26W(51VA)/94kJ/h	21W(40VA)/76kJ/h	24W(46VA)/86.4kJ/h		24W(47VA)/86.4kJ/h (標準時)0.7W/2.52kJ/h	22W(43VA)/79kJ/h	21W(40VA)/76kJ/h	
節電時	0.5W/1.8kJ/h			0.4W/1.4kJ/h	0.6W/2.1kJ/h	0.4W/1.4kJ/h		0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.4kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	
電源スイッチスタートプログラム <sup>※5</sup>	○										
電源障害対策	VCCI class B										
外形寸法(W×D×H)mm	559×216×423	506×211×397	443×201×356	413×200×376	380×175×340			380×175×364	380×206×361	388×176×289	
質量(表示部のみ)	約5.8kg(約5.3kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約4.2kg(約3.8kg)	約4.4kg(約4.0kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.5kg(約3.2kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約5.6kg(約5.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg)
温度湿度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)										
添付品	電源コード(約2m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログケーブル(約1.8m)、 USBケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約1.8m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、 アナログケーブル(約1.5m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書
ユーザー感知、盗み見防止機能	○ <sup>※3</sup>										

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。 ※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。  
 ※3:モニタに内蔵されたセンサーからの有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。  
 ※4:VGAからモニターをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ(<http://www.fujitsu.com/biz/display>)からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(※1は除く)のVGAはドライバディスク&ユーティリティディスクに格納されています。  
 ※5:タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。 ※6:ヘッドホン端子はありません。 ※7:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。

◎推奨、○:対応、-:未対応

解像度	周波数	液晶ディスプレイ対応周波数									
		24.1型ワイド		22型ワイド		19型ワイド		17型		15.6型ワイド	
	水平(kHz)	垂直(Hz)	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ
640×480	31.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.5	75	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	31.9	72	○	○	○	○	○	○	○	○	○
720×400	31.5	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	35.2	56	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
800×600	46.9	75	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48.1	72	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	49.0	75	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1024×768	48.4	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	56.5	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	60.0	75	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1280×800	49.3	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	49.7	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	64.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1280×1024	80.0	75	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	64.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	64.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1360×768	47.7	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1440×900	55.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	75.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600×1200	64.7	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	65.3	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	74.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。  
※VL-242SSWL、VL-221SSWL、VL-178SEL、VL-178SSL、VL-178SSPL、VL-177SRL、VL-193SELは対応。

まぶさの軽減  
電気代節約

周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる

各適応機種への接続条件についてはP24の「オプション一覧」をご覧ください。

**全機種対応 自動画面調整による解像度調整** ※アナログ入力時のみ。  
本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

**全機種対応 壁掛け・アームにも対応**  
VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

**全機種対応 3年間保証に対応** ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

**画質モード選択機能**  
用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-242SSWLでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。  
※VL-194SSWLは、画質モード選択機能はありません。

**画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能**  
対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。  
※VL-194SSWLは、スイーベル機能はありません。

**アナログ/デジタルの2系統入力対応**  
アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時に繋ぎ替えて使うこともできます。

**ランニングコストの低減に寄与するエコ機能**

- エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
- エコオート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
- おまかせエコ\*:4つの画質モードに予め最適なエコモードをプリセットしています。
- エコノミースター\*:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

※VL-178SEL、VL-193SELのみ対応。

**明るさセンサー(エコモード)**  
周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

**工場出荷時個別調整**  
工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

**グリーン製品の提供**  
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。さらに、VL-177SRL(対人センサーによる低消費電力)は、省エネルギーに優れた当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。  
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。  
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

**Green Policy Innovation**

**PCグリーンラベル制度**  
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2009年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.pc3r.jp/>をご覧ください。

**国際エネルギースタープログラムに適合**  
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていることと判断します。  
※VL-157SSW/157SSWPは未対応。

**グリーン購入法**  
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2009年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

**回収・リサイクルについて**  
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。


**使用後のことまで考えたモノづくり**  
環境に配慮した製品づくり、製品や部材のリサイクルなど、使用後のことまで考えたモノづくりに取り組んでいます。●再生プラスチックの採用 ●紙資源の節約のため、マニュアルの再生紙採用 ●電子化の推進 ●梱包箱の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを採用 ●鉛フリーハンダの使用

## ユーザビリティ 使いやすい設計やデザインにこだわり、操作性をさらに向上。

### 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D5390 D5295 D5290 D5180 D3290 CELSIUS J380

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体サスペンド時(ACPI S3時)にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



### 読み取り精度が向上したレーザー式マウスをカスタムメイドで選択可能

カスタムメイド D5390 D5295 D5290 D5180 K5290 CELSIUS W480 CELSIUS W380 CELSIUS J380

光学式マウスに比べて、解像度が向上し、光沢のあるテーブルや、凹凸の少ない(コントラストの低い)マウスパッド上でも高い読み取り性能を発揮するレーザー式マウスを選択することができます。\*全ての操作面での動作を保証するものではありません。

### 「FMV-ESPRIMO/CELSIUSをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、ユニバーサル・デザイン\*1を推進

\*1:ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能のように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"をご覧ください。

- レーザー刻印キーボード  
キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。
- 見やすいキートップ\*2  
読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



\*2:本体標準添付の日本語キーボード(109Aキー)、別売オプション商品のOADGキーボード(109Aキー)、OADGキーボード(109Cキー/USB)にて対応。

### すっきりしたケーブル収納の工夫

標準装備 K5290

ケーブル類をコネクタカバーの中に収納し、カバー下部へ通す事が可能。常時接続のケーブル(LAN等)は、コネクタカバー内に収納し、すっきりとした外観の実現を図ります。使用頻度の高いUSBは、コネクタカバーを外さずに利用可能なUSB延長ケーブルを標準添付し、利便性を向上しました。



### 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D5390 D5295 D5290 D5180 D3290 CELSIUS W380 CELSIUS J380

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

## 信頼性 厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

### 高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接合抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	FMVシリーズは電磁妨害波規格VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1に準拠しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のDC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧いただけます。

## 管理

### システム導入時から運用時まで、安定稼働をしっかりサポート。

#### システム導入時

システム一括導入&バックアップ **別売**

「SystemcastWizard Professional」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行います。

#### システム運用時

安定稼働の実現(UpdateAdvisor(本体装置)) **プレインストール** **全機種**

UpdateAdvisor(本体装置)は、Web(UpdateSite)上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのパソコンへ自動的に適用し\*、パソコンの安定稼働の実現を手助けします。\*一部ドライバは、手動で適用する必要があります。

#### 調査保守時

システム調査

「使っているパソコンの様子がおかしい。でもなにか原因なのかわからない。」このような場合は「富士通ハードウェア診断ツール」でパソコンの診断ができます。CPU、メモリ、ディスプレイ、サウンド、FDD、CD/DVDドライブ、ハードディスク等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推奨します。


## 環境への配慮 環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



	FMV-ESPRIMO						CELSIUS			○:対応 -:非対応
	D5390	D5295	D5290	D5180	K5290	D3290	W480	W380	J380	
省電力	<b>省エネ法</b> このカタログに記載したFMV-ESPRIMO/CELSIUSは、省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P25~29「本体仕様一覧」をご覧ください。	○*	○	○	○	○	○	○*	○*	○*
	<b>国際エネルギースタープログラム対応</b> 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていることと判断します。 *CELSIUS J380はデスクトップコンピュータカテゴリーです。	○*	○*	○*	○	-	-	-	-	○*
法律ガイドライン	<b>グリーン購入法への対応</b> 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2009年度基本方針(判断の基準)に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>グリーン購入ガイドライン</b> グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	<b>VOC(揮発性有機化合物)への取り組み</b> 本製品は、JETA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は <a href="http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html">http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	-*	-*	-*
	<b>エコレールマークの取得</b> FMV-ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。 CELSIUSは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	<b>ISO14001</b> 富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>PCグリーンラベル</b> 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2009年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <a href="http://www.pc3r.jp">http://www.pc3r.jp</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境へのこだわり	<b>グリーン製品の提供</b> 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。 ◎D5180は省エネルギーに優れた(国際エネルギースタープログラムの消費電力の現行基準に対し70%以下で適合)当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
	<b>グリーン購入法への対応</b> 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2009年度基本方針(判断の基準)に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	<b>J-Mossグリーンマーク</b> J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のFMV-ESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 <a href="http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html">http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html</a> をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	-*
	<b>RoHS指令</b> 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛・六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	<b>ハロゲンフリー樹脂</b> 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	<b>再生プラスチック</b> 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境へのこだわり	<b>無塗装プラスチック筐体</b> VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	<b>大豆インキ使用包装箱</b> 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	<b>マニュアルの電子化</b> 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/</a>	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>回収・リサイクル</b> 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用を積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」( <a href="http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html">http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html</a> )をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1:インテル® Core™ i3 プロセッサのみ省エネ法の規制対象です。\*2:国際エネルギースター対応モデルのみ。  
\*3:ワークステーションのカテゴリーはありません。



		FMV-ESPRIMO						CELSIUS			必要なハードウェア/ソフトウェア
		D5390	D5295	D5290	D5180	K5290	D3290	W480	W380	J380	
Wired for Management		2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援	システムトラブル防止	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	FMキーガード(標準添付)
	バックアップ&システム一括導入	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	SystemcastWizard Professional(別売)
運用支援	資産管理機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor(本体装置)
	電源管理機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
調査保守	システム調査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor(本体装置)
	リモートリカバリ機能	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	富士通ハードウェア診断ツール SystemcastWizard Professional(別売)

\*1:Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービス搭載モデルのみ。\*2:機種ごとの対応状況については、SystemcastWizard Professionalの公開サイト (<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw>) をご覧ください。

## セキュリティ パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威にさらされています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。FMVシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

### 盗難防止用ロック取り付け穴

**標準装備 全機種**  
ワイヤーロック (別売) の鍵取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。  
※FMV-K5290では、ワイヤーロックを装着することで、コネクタカバーをロック、物理的にインターフェースを守ることができます。  
「注意」ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

### セキュリティチップ

**標準装備 D5390 [D5295 [24時間] D5295 [24時間 (薬事)] D5290 [24時間] D5290 [24時間 (薬事)] CELSIUS J380]**

**カスタムメイド D5295 [D5295 (薬事) D5295 (国際エネルギースタープログラム対応) D5290 [D5290 (薬事) D5290 (国際エネルギースタープログラム対応) K5290]**

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

Windowsログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは、他の媒体に不正にコピーすることができないので、ハードディスクに保存する場合に比べ、読み取られる危険が極めて少なく、高い安全性を確保します。また、富士通が開発したセキュリティソフト「SMARTACCESS」を使うことで、さまざまな拡張機能が有効になります。

#### ◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護


パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。

#### ◎ネットワーク上での機器特定

IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。証明書をチップで管理し、無線LAN等にて他のパソコンが成りすましてネットワークへアクセスすることを防止できます。

#### ◎機器設定チェック機能

BIOSなどの設定を記録し、パソコンの設定が変更された際に機器の起動を制限できます。



仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

ICカード用チップで世界No.1シェア (2008年未現在、出典 Frost & Sullivan) を誇るインフィニオンテクノロジー株式社のTPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。EFSはHDD一括の暗号化には対応していません。

### スマートカード

**カスタムメイド D5390 [D5295 [D5290 [K5290 [CELSIUS W480 [CELSIUS W380 [CELSIUS J380]**

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

### i-フィルター

**標準装備 全機種**

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。  
※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

### 指紋センサー

**一般オプション 全機種**

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- 富士通独自の「適応型特徴関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率 (指紋センサーを利用できる方の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号 (PIN) 入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

### 対人センサー付ECOプラスモニター

**一般オプション 全機種**

離席時に最短4秒 (センサー感知後) で自動的に表示をOFF。表示OFF後、画面ロック (パスワード保護) の設定が可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。

### BIOSパスワード

**標準装備 全機種**

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。

### HDDパスワード

**標準装備 全機種**

HDDに直接パスワード設定をし、起動時に照合\*します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。\*RAID構成は除きます。  
※FMV-D5390/D5295/D5180/CELSIUSシリーズは、起動時にHDDパスワード入力を求めます。

### ウイルス・ワーム対策

**標準装備 全機種**

#### ◎ウイルス駆除ツール

Norton AntiVirus™ 2009を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※1:ウイルス定義ファイルの更新はNorton AntiVirus™ 2009インストール後90日間有効です。  
※2:Windows® 7 Enterprise, Windows Vista® Enterprise, 日本語 64bit版では、使用できません。

#### ◎データ実行防止 (DEP) 機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

### ハードディスクデータ消去ツール

**標準装備 全機種**

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、情報の流出を防ぎます。

より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」(有償) をご利用いただけます。  
データ完全消去サービス  
▶[http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h\\_elimination/](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/)

### Portshutter

**標準装備 全機種**

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVD、FDDに対して書き込みを禁止して読み取りのみを許可することができます。

※Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。  
・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。  
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。  
・Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

### 指紋認識装置 FS-300U



希望小売価格 15,000円 (税別)

### Secure Login Box FMSE-C401

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します\*。

希望小売価格 (2台セット価格) 798,000円 (税別)

※本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」が必要です。(注) Windows® 7 Professionalの場合は2010年3月販売予定です。

#### 手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



## サポートサービス

### システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO、CELSIUS向けのサポートメニューです。

標準保証 (1年間引取修理+パーツ保証) をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

	型名/希望小売価格 (税別)	FMV-ESPRIMO	CELSIUS	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
FMV-ESPRIMO 標準	【無償】	引取修理 パーツ保証		有償修理				
CELSIUS 標準	【無償】	翌営業日以降訪問修理 パーツ保証		有償修理				
カスタムメイドオプション	保証拡張*1 3年パーツ保証 1年目翌営業日以降訪問修理	FMC-SUP01 2,800円	-	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite*1 3年間翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS01 18,000円	-	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite*1 4年間翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS03 26,000円	-	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite*1 5年間翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS04 34,000円	-	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証				
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [ 当日訪問修理3年 ]	SV7MB1136 25,000円	SV7MB1236 34,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite [ 当日訪問修理4年 ]	SV7MB1146 40,000円	SV7MB1246 48,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite [ 当日訪問修理5年 ]	SV7MB1156 60,000円	SV7MB1256 63,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [ 引取修理3年 ]	SV7MD1036 16,000円	-	引取修理 パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite [ 引取修理4年 ]	SV7MD1046 23,000円	-	引取修理 パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite [ 引取修理5年 ]	SV7MD1056 30,000円	-	引取修理 パーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。		当日訪問修理 パーツ保証				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用いただけません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。\*1:バリューストシリーズは除きます。

### 保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

**対象機器** FMV-ESPRIMO本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※バッテリー等の消耗品は除きます。※バリューストシリーズは除きます。

**ご注意** ・保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。  
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

**富士通ハードウェア修理相談センター** 電話番号: 製品添付の保証書に記載 修理受付時間: 月曜日~金曜日9:00~17:00 (祝日、12/30~1/3は除きます。)

・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事故・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。  
・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

### SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) をお選びのお客様へ

**対象機器** 当日訪問修理: FMV-ESPRIMO/CELSIUS本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ (1台)。  
引取修理: FMV-ESPRIMO本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ (1台)。

**ご注意** ・SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。  
・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。  
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。  
・Lite (当日訪問修理): 訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。  
・Lite (引取修理): 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。  
・対象機器の引取りから修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。  
・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。  
・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

### SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

**対象機器** FMV-ESPRIMO/CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意** ・ハードウェア当日訪問修理: 修理受付当日に\*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。  
・ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します\*2。サポート有無の選択が可能です。  
・定期点検: お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。\*3\*4\*5  
・お客様専用ホームページ: お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。  
・サービス受付窓口: 富士通サポートセンター (OSC\*) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。  
・サービス時間帯: 月曜日~金曜日 8:30~19:00\*6を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。  
・サービス期間: パソコン本体ご購入より最長5年間です。

\*1: 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 \*2: 本サービスはお客様がシステム管理者向けサービスです。個人のシステムで利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス (有償) をご利用ください。 \*3: 標準では定期点検は行っていません。お客様の要望に応じて点検回数を追加することが可能です。 \*4: 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 \*5: 消耗品の点検・交換などは対象外です。 \*6: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardと契約のお客様専用サポートセンター) \*7: 祝日および12月30日~1月3日を除きます。

### SupportDesk Expert リカバリーサービス (有償)

パソコンのハードディスク障害時、あらかじめお客様より預かりしたマスタデータ (OS/お客様アプリケーション) を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります\*1

	価格	対象機器	サービス時間帯	ご契約の前提
マスタ登録/保管サービス	月額15,000円 (税別) / マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体のSupportDesk契約時間帯に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと*2。またその媒体にお客様機密情報*3が格納されていないこと。 ・SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービスにより上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
マスタリカバリーサービス	月額200円 (税別) / 台			

\*1 ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。 \*2 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。 \*3 お客様機密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)、SupportDesk Standard、SupportDesk Expert リカバリーサービスに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

カスタムメイド FMV-ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。

注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

注4:再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブがDVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) かDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、19~20ページの「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

★:お客様がWindows® 7 Professional, Windows Vista® Businessのダウンロード権行使してWindows Vista® Business, Windows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。詳細は、30ページの「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ (導入時の設置/設定作業) について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/A/バーン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜~金曜 (*1)、9時~17時
現地セットアップ (PC/B/バーン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜~金曜 (*1)、17時~22時、土曜/日曜/祝日 (*2)、9時~17時

\*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く \*2:12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」/「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 (<http://segrou.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台 (税別) が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。





品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード/マウス*	FDD	スマートカード	セキュリティチップ	アプリケーション	リカバリデータディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス
D series (標準型)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD3A0E1	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年/パーツ保証1年引取修理	なし
				FMVDD3A0EM	118,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM (厚型) *3	PCI Express x16増設 + ATI Radeon™ HD 2400 Pro	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) *4+5	内蔵FDD	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付	保証拡張 (3年/パーツ保証+1年/自助修理)	(1) マスター開発 120,000円~
				FMVDD3A0E0	104,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROM (薄型)	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) *4+5	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	内蔵スマートカード	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	Support Desk Lite (3年/パーツ保証+3年/自助修理)	(2) マスターインストール 2,800円~	
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	FMVDD3A0G1	108,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2) *1	160GB×2 (RAID) *2	スーパーマルチ (厚型) *3	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (3年/パーツ保証+3年/自助修理)	(3) BIOS設定 800円~		
			FMVDD3A0GM	118,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	4GB (2GB×2) *1	FMCXD1D63R +48,000円	スーパーマルチ (厚型) *3	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (4年/パーツ保証+4年/自助修理)	(4) 個別設定 1,800円~		
			FMVDD3A0G0	104,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2) *1	FMCXMD62S +11,000円	スーパーマルチ (薄型)	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (5年/パーツ保証+5年/自助修理)	(5) I/O組み込み 1,600円~		
D series (標準型)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	FMVDD3A0EL	159,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	80GB	なし	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) *4+5	なし	なし	なし	セキュリティチップあり	なし	標準保証1年/パーツ保証1年引取修理	(8) BIOSブートロゴ設定 個別ご相談	
			FMVDD3A0EN	169,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)	4GB (2GB×2) *1	80GB×2 (RAID) *2	DVD-ROM (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) *4+5	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	内蔵FDD	内蔵スマートカード	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付	保証拡張 (3年/パーツ保証+1年/自助修理)	(9) ログ印刷 2,600円~		
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	FMVDD3A0GL	159,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2) *1	80GB×2 (RAID) *2	スーパーマルチ (厚型) *3	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (3年/パーツ保証+3年/自助修理)	(10) スペシャルカラー (フロンティアデザインなし) *1 1,300円~		
			FMVDD3A0GN	169,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2) *1	FMCXMD62S +11,000円	スーパーマルチ (薄型)	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *4+5	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (4年/パーツ保証+4年/自助修理)	(11) スペシャルカラー (フロンティアデザイン印刷) *1 1,400円~		
D series (標準型)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	FMVDD3A0EE	111,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) *3+4	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年/パーツ保証1年引取修理	(16) 添付品カスタマイズ 1,000円	
			FMVDD3A0GE	111,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)	4GB (2GB×2) *1	500GB	DVD-ROM (厚型) *2	スーパーマルチ (厚型) *2	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) *3+4	スーパーマルチ (厚型)	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	保証拡張 (3年/パーツ保証+1年/自助修理)	(17) 情報リスト作成 500円		
	Windows® 7 Professional 正規版	なし	FMVDD3B0EE	125,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) *3+4	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年/パーツ保証1年引取修理	(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス*2 4,500円	
			FMVDD3B0GE	125,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2) *1	500GB	DVD-ROM (薄型)	スーパーマルチ (厚型) *2	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) *3+4	スーパーマルチ (厚型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	リカバリデータディスク (詳しくは、30ページをご覧ください)	Support Desk Lite (4年/パーツ保証+4年/自助修理)	*1:内蔵スマートカードは同時選択できません。 *2:FMV-DS2900/Windows® 7搭載モデルのみ選択可能。またリカバリデータディスクが添付との同時選択はできません。 カスタムメイドプラスについて: エンドユーザーがカスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。		

▲ FMV-D5295 (薬事モデル) は、HDD 160GB×2 (RAID) は、選択できません。 ▲ FMV-D5295 (24時間/薬事モデル) は、HDD 80GB×2 (RAID) は、選択できません。

本カタログに掲載しております希望小売価格は、2010年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。アプリケーションでは文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

**FMV-ESPRIMO スペシャルカラー**

FMVカスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。また、お客様のご要望のワンポイントデザイン (黒色のみ) をプリントすることもできます。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

 <p>スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) アクアマリンブルー</p>	 <p>スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) エメラルドグリーン</p>	 <p>スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) チェリーピンク</p>	 <p>スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)</p>
--	--	--	--

\*実際の色とは異なる場合がございます。\*写真はDシリーズになります。\*Dシリーズではスペシャルカラーとスマートカード追加は同時選択することができません。

**初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。**

**誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス**

累計2000万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持った総勢250名を越えるインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。  
<http://jp.fujitsu.com/fom/>

**富士通研修サービス**

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。  
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

カスタムメイド FMV-ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

品名	OS	リカバリディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード/マウス*	FDD	スマートカード	セキュリティチップ	アプリケーション	リカバリデータディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス	
FMV-D5290	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD2A0E1	105,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0E0	101,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2) FMCXMSD62 +10,000円	320GB FMCXD2D62 +12,000円	DVD-ROM (厚型)*2 FMCXDVD62 +3,000円	なし	PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD 2400 PRO FMC-GCD62 +18,000円	PS/2キーボード&PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD62 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	セキュリティチップ FMC-STD62 +1,000円	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 FMC-RDD62 +3,000円	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	(1)マスタ開発 120,000円～
FMV-D5290				FMVDD2A0H1	105,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	500GB FMCXD3D62 +18,000円	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD62S +4,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード&USBマウス(光学式)*4+5 FMC-UMD64 +1,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+1年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2)マスタインストール 2,800円～
FMV-D5290 (薬事モデル)	FMVDD2A0H0	101,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (厚型)*3 FMCXDVD62 +3,000円	なし	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	PS/2キーボード&USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3)BIOS設定 800円～				
FMV-D5290	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows Vista® Business)	あり (Vista用)	あり	FMVDD2A0G1	105,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	DVD-ROM (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0GM	115,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	HDD 80GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(4)個別設定 1,800円～	
FMV-D5290				FMVDD2A0G0	101,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) FMC-SUS01 +18,000円	(5)I/O組み込み 1,600円～	
FMV-D5290	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2A0C1	105,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	DVD-ROM (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0CM	115,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	HDD 80GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(6)ソフトインストール 2,400円～	
FMV-D5290				FMVDD2A0C0	101,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*3: HDD 160GB×2 (RAID)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) FMC-SUS04 +34,000円	(7)HDD区画変更 1,500円～	
FMV-D5290	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2A0EL	156,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	1GB (1GB×1)	80GB	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	セキュリティチップあり	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	(11)スペシャルカラー (フロンティアデザイン印刷)*1 1,400円～	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0EN	166,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2) FMCXMSD62 +10,000円	120GB FMCXDS6L +45,000円	DVD-ROM (厚型)*3 FMCXDVD62 +3,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD62 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+1年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(12)バックアップCD作成 18,000円	
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)				FMVDD2A0HL	156,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD62S +4,000円	なし	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(光学式)*4+5 FMC-UMD64 +1,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUS01 +18,000円	(13)バックアップCD複製 4,000円～	
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2A0GL	156,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)				FMVDD2A0GN	166,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	HDD 80GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(14)ラベル作成 500円	
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)				FMVDD2A0CL	156,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*3: HDD 80GB×2 (RAID)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) FMC-SUS03 +26,000円	(15)ラベル貼付 500円	
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2A0CN	166,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし		
FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)				FMVDD2A0CE	108,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*4: キーボードなしモデルは選択不可。 *5: キーボードは標準添付品となります。	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) FMC-SUS04 +34,000円	(16)添付品カスタマイズ 1,000円	
FMV-D5290 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows Vista® Business)	なし	あり (Vista用)	FMVDD2A0HE	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0GE	108,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	500GB FMCXD3D62 +18,000円	DVD-ROM (厚型)*2 FMCXDVD62 +3,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD62 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+1年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(17)情報リスト作成 500円	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2A0GE	108,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUS01 +18,000円	(18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス*2 4,500円	
FMV-D5290 (薬事モデル)	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2A0CE	108,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	DVD-ROM (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2B0EE	119,000円	インテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2) FMCXMSD62 +10,000円	120GB FMCXDS6L +45,000円	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD62S +4,000円	なし	HDD 160GB×2 (RAID) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-PMD64 +1,000円	内蔵FDD FMC-FDD62 +3,000円	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+1年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(19)情報リスト作成 500円	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2B0HE	119,000円	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1) FMCXMSD62S +20,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	DVD-ROM (薄型) FMCXDVD62S +4,000円	なし	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(光学式)*4+5 FMC-UMD64 +1,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUS01 +18,000円	(20)カスタムメイドプラスについて 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。	
FMV-D5290 (薬事モデル)	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2B0GE	119,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (厚型)*3 FMCXDVD62S +4,000円	なし	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2B0GE	119,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	HDD 80GB×2 (RAID)、DVD-ROM (厚型)、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ(厚型)、内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年パーツ保証+3年自取修理) FMC-SUP01 +2,800円	(21)カスタムメイドプラスについて 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。	
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2B0CE	119,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	80GB×2 (RAID)*2 FMCXD4D6LR +50,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*3: HDD 80GB×2 (RAID)、内蔵FDDとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	PS/2キーボード & USBマウス(レーザー式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (4年パーツ保証+4年自取修理) FMC-SUS03 +26,000円	(22)カスタムメイドプラスについて 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。	
FMV-D5290 (薬事モデル)	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD2B0CE	119,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証 1年引取修理	なし		
FMV-D5290 (薬事モデル)				FMVDD2B0CE	119,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2 (RAID)*2 FMCXD1D62R +48,000円	スーパーマルチ (薄型) FMCXSM62S +11,000円	なし	*4: キーボードなしモデルは選択不可。 *5: キーボードは標準添付品となります。	PS/2キーボード & PS/2マウス(光学式)*4+5 FMC-LMD64 +3,000円	なし	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (5年パーツ保証+5年自取修理) FMC-SUS04 +34,000円	(23)カスタムメイドプラスについて 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。	


▲ FMV-D5290 (薬事モデル)は、HDD 160GB×2 (RAID)は、選択できません。 ▲ FMV-D5290 (24時間/薬事モデル)は、HDD 80GB×2 (RAID)は、選択できません。

本カタログに掲載しております希望小売価格は、2010年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft Office Professional 2007アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。 [配送料について](#) [詳細は18ページ](#)

ハードディスクの空き容量について (出荷時)


◎Windows® 7 Professional

Windows RE領域+リカバリ領域:約8GB、システム領域:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約8.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。



◎Windows Vista® Business/Windows® XP Professional

① FMV-D5390/D5295/D5290/D3290/CELSIUSシリーズは、Windows RE領域:約1GB、リカバリ領域:約7GB使用。選択したHDD容量より約8GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2(Cドライブ)/パーティション3(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。  
② FMV-D5180iは、Windows RE領域:約0.5GB、リカバリ領域:約5GB使用。選択したHDD容量より約5.5GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2(Cドライブ)/パーティション3(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。



カスタムメイド FMV-ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型/液晶一体型〕

品名	OS	リカバリディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/マウス <sup>*2</sup>	FDD	スマートカード	セキュリティチップ	ポート追加	アプリケーション	リカバリデータディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス	
K series (液晶一体型)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVKD2P0E1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	標準型 PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし	
				FMVKD2P0E0	174,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	内蔵FDD	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～	
				FMVKD2P0E3	183,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～	
				FMVKD2R0E1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	FMCXMSD61 +10,000円	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～	
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows Vista® Business)	あり (Vista用)	あり	FMVKD2P0H1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	標準型 PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし
				FMVKD2P0H0	174,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	内蔵FDD	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～	
				FMVKD2P0H3	183,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～	
				FMVKD2R0H1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	FMCXMSD61 +10,000円	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～	
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVKD2P0G1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	標準型 PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし
				FMVKD2P0G0	174,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	内蔵FDD	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～	
				FMVKD2P0G3	183,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～	
				FMVKD2R0G1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	FMCXMSD61 +10,000円	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～	
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVKD2R0C1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	DVD-ROM (薄型)	標準型 PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし	
			FMVKD2R0C0	182,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	内蔵FDD	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～		
			FMVKD2R0C3	191,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～		
			FMVKD2R0C2	187,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	FMCXMSD61 +10,000円	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*2,*3</sup>	なし	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～		

品名	OS	リカバリディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード/マウス <sup>*4</sup>	スマートカード	アプリケーション	リカバリデータディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス
D series (液晶一体型)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD4J0E1	167,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	1GB (1GB×1)	160GB	なし	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし
				FMVDD4J0E0	163,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM (厚型) <sup>*3</sup>	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows XP Professional)	あり (XP用)	FMVDD4J0G1	167,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.33GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROM (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*4,*5</sup>	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～
			FMVDD4J0G0	163,000円	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	160GB×2 (RAID1) <sup>*2</sup>	スーパーマルチ (厚型) <sup>*3</sup>	PS/2キーボード & USBマウス (光学式) <sup>*4,*5</sup>	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～
	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDD4J041	167,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (薄型)	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*4,*5</sup>	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし
				FMVDD4J040	163,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	なし	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～
Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD4J0EE	180,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし	
Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows XP Professional)	あり (XP用)	あり	FMVDD4J0GE	180,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROM (厚型) <sup>*3</sup>	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～		

品名	OS	リカバリディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード/マウス <sup>*3</sup>	FDD	スマートカード	セキュリティチップ	アプリケーション	リカバリデータディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス
D series (液晶一体型)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDC1X041	108,000円	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.1GHz)	1GB (1GB×1)	80GB	なし	なし	PS/2キーボード & PS/2マウス	なし	なし	なし	なし	なし	標準保証1年1年保証	なし
				FMVDC1X040	104,000円	AMD Turion™ X2デュアルコアプロセッサ モバイルプロセッサ RM-74 (2.2GHz)	2GB (1GB×2)	160GB	DVD-ROM (厚型) <sup>*2</sup>	なし	なし	なし	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク	標準保証1年1年保証	(1) マスター開発 120,000円～		
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス* (Windows XP Professional)	あり (XP用)	FMVDC1X0C1	108,000円	AMD Turion™ X2デュアルコアプロセッサ モバイルプロセッサ RM-74 (2.2GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROM (薄型)	PS/2キーボード & PS/2マウス (光学式) <sup>*3,*4</sup>	内蔵スマートカード	セキュリティチップ	シリアルパラレルポート追加	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	保証拡張 (3年1年保証+1年自前訪問修理) FMC-SUP01 +2,800円	(2) マスターインストール 2,800円～		
			FMVDC1X0C0	104,000円	AMD Turion™ X2デュアルコアプロセッサ モバイルプロセッサ RM-74 (2.2GHz)	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup>	160GB	スーパーマルチ (厚型) <sup>*2</sup>	PS/2キーボード & USBマウス (レーザー式) <sup>*3,*4</sup>	なし	なし	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	リカバリデータディスクについて詳しくは、30ページをご覧ください。	Support Desk Lite (3年1年保証+3年自前訪問修理) FMC-SUS01 +18,000円	(3) BIOS設定 800円～		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。アプリケーションでは文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表 [ミニタワーモデル/コンパクトモデル]

品名	OS	カリテータ タイプ	キーボード	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス カード	マウス*5	スマートカード	アプリケーション	ポート追加	カリテータタイプ	
W480	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAFB	182,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK5	250GB 500GB +18,000円 CLCXSA501	なし	なし	PS/2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし	なし	なし	なし	なし
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLW8GAHB	182,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) +36,000円 CLCXCPNB	1TB +54,000円 CLCXSA502	なし	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007	なし	なし	Windows® 7 Professional (32bit) カリテータタイプ
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAGB	194,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A	300GB +54,000円 CLCXSA301Y	なし	NVIDIA Quadro® FX 4800	USBマウス (光学式)	なし	Office Personal 2007 with Power Point	なし	なし	Windows® 7 Professional (64bit) カリテータタイプ
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLW8GAJB	194,000円	インテル® Xeon® プロセッサ X3470 (2.93GHz)*2	16GB (4GB×4) +112,000円 CLCXCPNAG	320GB×2 (RAID) +89,000円 CLCXRD32D	なし	NVIDIA Quadro® FX 5800	USB 3ボタン マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007 with Power Point	なし	なし	Windows® 7 Professional (64bit) カリテータタイプ
W380	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAF1	172,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK5	160GB 500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	PS/2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし	なし	なし	なし	なし
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLW8GAH1	172,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)	4GB (2GB×2) +27,000円 CLCXCPNB	320GB×2 (RAID)* +14,000円 CLCXRD32E	なし	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007	なし	なし	Windows® 7 Professional (32bit) カリテータタイプ
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAG1	184,000円	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ (3.46GHz)	4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A	300GB +54,000円 CLCXSA301Y	なし	NVIDIA Quadro® FX 4800	USBマウス (光学式)	なし	Office Personal 2007 with Power Point	なし	なし	Windows® 7 Professional (64bit) カリテータタイプ
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLW8GAJ1	184,000円	インテル® Xeon® プロセッサ X3470 (2.93GHz)*2	16GB (4GB×4) +112,000円 CLCXCPNAG	320GB×2 (RAID) +89,000円 CLCXRD32D	なし	NVIDIA Quadro® FX 5800	USB 3ボタン マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007 with Power Point	なし	なし	Windows® 7 Professional (64bit) カリテータタイプ
W380 (業務モデル)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLW8GAF1M	182,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK5	160GB 500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	PS/2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし	なし	なし	なし	なし
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLW8GAH1M	182,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) +36,000円 CLCXCPNB	320GB×2 (RAID) +14,000円 CLCXRD32E	なし	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007	なし	なし	Windows® 7 Professional (32bit) カリテータタイプ
J380	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAF1	175,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	1GB (1GB×1) 2GB (1GB×2) +12,000円 CLCXMNK5	160GB 500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	PS/2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし	なし	なし	なし	なし
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLJ8GAH1	175,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) +30,000円 CLCXCPJG	320GB×2 (RAID) +14,000円 CLCXRD32E	なし	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007	なし	なし	Windows® 7 Professional (32bit) カリテータタイプ
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	なし	あり	CLJ8GAF1E	229,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	2GB (1GB×2) 4GB (2GB×2) +65,000円 CLCXMKJ7A	160GB 500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 & ダウングレードサービス*1 (Windows® XP Professional)	あり (XP用)	あり	CLJ8GAH1E	229,000円	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.33GHz)	4GB (2GB×2) +30,000円 CLCXCPJG	320GB×2 (RAID) +14,000円 CLCXRD32E	なし	NVIDIA Quadro® FX 3800	PS/2マウス (光学式)	スマートカード リーダー/ライタ	Office Personal 2007	なし	なし	Windows® 7 Professional (64bit) カリテータタイプ

\*1: ダウングレードサービス Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使して Windows® XP Professional へのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。  
 \*2: Windows® 7 Professional (32bit) および Windows® XP Professional (32bit) の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。NVIDIA Quadro® FX 3800, NVIDIA Quadro® FX 4800の場合約3.25GB, NVIDIA Quadro® FX 5800の場合約3.00GB。本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

オプション一覧 (主なもの)

品名	型名	適用機種				適用OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
		FMV-ESPRIMO	CELSIUS	W480	J380	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional	希望小売価格 (円、税別)		
ディスプレイ		D5390	K5290	K5290	W480	J380	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional		

品名	型名	適用機種	適用OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
ディスプレイ	VL-2425SWL	●*1	●*1	●*8	●*8	88,000	24.1型ワイドTFTカラー-LCD、ステレオスピーカー内蔵、狭額縁デザイン。
ディスプレイ	VL-2215SWL	●*1	●*1	●*8	●*8	65,000	22型ワイドTFTカラー-LCD、ステレオスピーカー内蔵、狭額縁デザイン、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1945SWL	●*1	●*1	●*8	●*8	45,000	19型ワイドTFTカラー-LCD、ステレオスピーカー内蔵、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1725TL	●*1	●*1	●*8	●*8	50,000	17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1725TL	●*1	●*1	●*8	●*8	75,000	タッチパネル内蔵17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1775SRL	●*1	●*1	●*8	●*8	47,000	対人センサー付17型カラー-LCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1785SL	●*1	●*1	●*8	●*8	42,000	17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1785SEL	●*1	●*1	●*8	●*8	39,000	17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1785SL	●*1	●*1	●*8	●*8	37,000	17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1785SPL	●*1	●*1	●*8	●*8	45,000	保護パネル付17型TFTカラー-LCD、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵、エコパネル。
ディスプレイ	VL-1575SWP	●*1	●*1	●*8	●*8	37,000	15.6型ワイドTFTカラー-LCD、ステレオスピーカー内蔵。
ディスプレイ	VL-1575SWP	●*1	●*1	●*8	●*8	40,000	保護パネル付15.6型ワイドTFTカラー-LCD、ステレオスピーカー内蔵。

品名	型名	適用機種	適用OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
キーボード/マウス	FMV-KB324	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
キーボード/マウス	FMV-KB333	●	●	●	●	11,000	日本語109キーボード、USB接続。
キーボード/マウス	FMV-BCR213	●	●	●	●	37,000	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続。
キーボード/マウス	FMV-MO308	●	●	●	●	7,000	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
キーボード/マウス	FMV-MO108	●	●	●	●	6,000	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。

品名	型名	適用機種	適用OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
補助記憶装置	FMV-NSM53	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット、USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm53.html) をご覧ください。
補助記憶装置	FMFD-51S	●	●	●	●	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。
オプションカード	FMV-1813	●	●	●	●	7,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。


品名	型名	適用機種	適用OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
拡張機器	FMSE-C401	●	●	●	●	798,000	指紋・手のひら静脈・FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置、標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
拡張機器	FMSE-C4A1	●	●	●	●	398,000	Secure Login Box (FMSE-C401) の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。
拡張機器	FS-300U	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。

品名	型名	適用機種	適用OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
プリンタ	XL-C8360G	●	●	●	●	292,000	カラー:36枚/分、モノクロ:40枚/分、両面印刷(オプション)、標準給/排紙容量:800枚/500枚。
プリンタ	XL-C7400G	●	●	●	●	166,000	カラー:24枚/分、モノクロ:24枚/分、両面印刷(オプション)、標準給/排紙容量:740枚/500枚。
プリンタ	XL-C2260	●	●	●	●	129,800	カラー:26枚/分、モノクロ:32枚/分、両面印刷(標準)、標準給/排紙容量:470枚/250枚。
プリンタ	XL-9500	●	●	●	●	417,000	モノクロ:50枚/分、両面印刷(標準)、標準給/排紙容量:1200枚/500枚。
プリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	157,000	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:750枚/500枚。
プリンタ	XL-9380E	●	●	●	●	116,000	モノクロ:38枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:750枚/500枚。
プリンタ	XL-9311	●	●	●	●	99,000	モノクロ:31枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:750枚/500枚。
プリンタ	XL-9281	●	●	●	●	75,000	モノクロ:28枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:450枚/250枚。
プリンタ	XL-4360	●	●	●	●	75,800	モノクロ:36枚/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:600枚/250枚。
プリンタ	XL-4280	●	●	●	●	55,000	モノクロ:28枚/分、標準給/排紙容量:300枚/150枚。

\*1: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル、外付けモニター)のいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。  
 \*2: オプション価格の商品は希望小売価格を定めていません。 \*3: Windows Vista\*対応のドライバ(富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) を提供しています。  
 \*4: 外付けモニタを「メイン」に設定してご使用ください。 \*5: 32bit OSのみサポートです。 \*6: 64bit対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しています。  
 \*7: タッチパネルドライバは、添付されているCDのWindows Vista\*用をインストールしてください。  
 \*8: カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した際、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 手配必須。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。

## FMV-ロングライフパソコン

FMVの高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。



**耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル。**

**FMV-N5260FA**

OS Windows® XP Pro 正規版 Windows Vista® Business 正規版	CPU インテル® Core™ 2 Duo E6400	CD/DVD 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	内蔵FDD 3.5インチ (3モード)
メモリ 1GB (ECC対応) (最大4GB)	HDD 80GB (最大120GB) (RAID選択可能)	USB2.0 フロント×2 リア×4	スロット PCI Express x16 ×1* PCI Express x4 ×1 PCI ×4

\*標準搭載のグラフィックスカードでスロット占有しています。  
 \*FMV-ロングライフパソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmossをご覧ください。  
 \*仕様等の詳細につきましては、FMV-ロングライフパソコンのカタログ、または富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/longlife/) をご覧ください。

◎Windows® XP Professional 正規版 (SP2)  
Windows Vista® Business with Service Pack1 32bit 正規版

◎長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合せて24時間365日のサポート対応が可能です。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。また、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能の充実により、長時間安定稼働を実現。

◎幅広い運用環境

- 100V～120Vに加え、200V～240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 最新の医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) など各種規格に対応。

\*本製品の購入と同時に「SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。



仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、17~22ページをご参照ください。

Table with columns for K series (液晶一体型) and D series (コンパクト型). Rows include OS, CPU, Memory, Storage, Display, Audio, Network, and Power. It details specifications for models like FMV-K5290, FMV-D5390, and FMV-D5180.

Table for FMVバリエーションズ (FMV Variations). It lists configurations for Windows 7 Professional and Windows 7 Professional SP2, including details on CPU, memory, storage, and display options.

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、空きスロットの数が変わります。
※2: 本解像度やサポートしたディスプレイのみお使いになります。
※3: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。
※4: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。
※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。
※6: 全てのシリアル対応機器の動作を保障するものではありません。
※7: 全てのパラレル対応機器の動作を保障するものではありません。
※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。
※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。
※12: 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態で本体のみの測定値です。
※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。
※14: FMV-K5290を除くすべての機種においては、アクトレット3A/300VAを含んだ値となります。
※15: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※16: 日本語32ビット版。
※17: このモデルナンバーは、AMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。
※18: AMT機能等によりOSが表示する容量は搭載メモリ容量より少く表示されます。
※19: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20: ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ(64MB)と、メインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。
※21: AMD Sempron™ プロセッサ搭載のみ、PC2-5300での動作となります。
※22: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT)により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。
※23: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。
※24: 専用ビデオメモリ256MBのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。
※25: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。
※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではデジタリゼーション機能によって、擬似的に表現されます。
※28: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
※29: Celeron® プロセッサ搭載時のみ、PC3-5300での動作となります。
※30: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。
※31: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※32: マイク端子とラインイン端子が共用される場合は、ラインアウト端子及びヘッドホンから直接出力できません。
※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34: 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35: 最大供給電流:約3.0A/100V (300VA)。
※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
※37: Enhanced Halt State機能動作時の値です。
※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下となります。
※39: 本機は開放の上部、設置の際は本体と前面の間に15cm以上の隙間を確保し、背面を塞がないでください。
※40: 富士通は、本製品がサポートOSを動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。
※41: D5390ビデオメモリ容量。
※42: アナログ出力に変換できません。
※43: AMD Power Now!™ テクノロジー機能動作時の値です。
※44: カスタムメイドメニューの「HDD 160GBx2 (RAID)/HDD 80GBx2 (RAID)」選択時に使用する専用スロットとなります。
※45: カスタムメイドのメモリ構成によっては、空きスロットがあります。
※46: Celeron® 430搭載モデルの標準メモリは、1GBです。
※47: Celeron® 430搭載モデルの拡張メモリスロット(空き)は、2[1]です。
※48: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 9をサポートしています。
※49: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。
※50: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。
※51: 本製品は省エネ法の規制対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
※52: OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。
※53: Celeron® プロセッサ搭載時のみPC3-4000での動作となります。
※54: カスタムメイドでCore™ i5搭載型でActive Management Technology (i AMT 6.0)に対応。
※55: DMIIは、Direct Media Interfaceの略語です。

◆CD/DVDドライブ仕様一覧

Table detailing CD/DVD drive specifications for different models, including read/write speeds and supported formats.

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合があります。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能によって、書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になりません。
※1: Windows Vista®/Windows 7はFAT32, UDF1.5, UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5, UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きはできません。
※2: FMV-D5180は、添付の「DVD-RAMドライバソフト」をインストールすればFAT32, UDF1.5, UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

仕様

本体仕様一覧表

本仕様は標準構成です。カスタムメイドメニューについては、23ページをご参照ください。

Table with columns for CELSIUS W480, CELSIUS W380, and CELSIUS J380. Rows include OS, CPU, Memory, Storage, Audio, Network, Security, and Power consumption.

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア\*

Table listing software included with the device, such as Windows 7 Professional, Office 2007, and various utilities.

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション\*\*

Table listing optional applications available with custom-made configurations, including Office 2007 and various utilities.

\*1: 本体に添付される「リカバリディスク」または「トラブル解決ナビ&ドライバーディスク」はDVD-ROMになります。
\*2: 日本語版32ビット版。
\*3: 日本語版64ビット版。CELSIUS W480, W380のみ。

Systemwalker Desktop Patrol Lite

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。

詳細は下記URLを参照ください。
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop\_patrol/

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のFMV-ESPRIMO(バリュースシリーズを除く)、CELSIUSは、リカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

Table comparing recovery options for different models, including OS, recovery media, and driver disks.

\*FMV-ESPRIMO(バリュースシリーズ)のWindows®7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows®7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付され、Windows®7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows®XP Professional)モデルでは、Windows®XP Professional用のリカバリデータディスクとWindows®7 Professional用のリカバリデータディスクがともに標準添付されます。

リカバリ方法

リカバリス際のご注意事項

Windows®7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

Table showing recovery methods for different models, including CD/DVD and HDD options.

\*1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。
\*2: Windows Vista® BusinessもしくはWindows®XP ProfessionalからWindows®7 Professionalにする時、Windows®7 ProfessionalからWindows Vista® BusinessもしくはWindows®XP Professionalへインストールする時、全ドライブを再フォーマットする必要があります。