

FMV
STYLISTIC

FMV
LIFEBOOK

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

ロケーション・フリーを実現する、高性能タブレットPC

スタイリスティック
FMV-STYLISTIC & FMV-LIFEBOOK



広視野角対応12.1型透過型&屋外で見やすい10.4型反射型ピュアタブレットPC



FMV-STYLISTIC TB13/B, TB13/S, TB13/R

OS			
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版)			
CPU	液晶	メモリ	HDD
Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	12.1TFT 1024×768 透過型 (TB13/B, TB13/S) 10.4TFT 1024×768 反射型 (TB13/R)	256MB	40GB
薄さ/軽さ		稼働時間*3	LAN
20.9mm*1, 約1.60kg*2 (TB13/B, TB13/S) 23.2mm*1, 約1.54kg*2 (TB13/R)		約10時間 (TB13/B, TB13/S) 約10.8時間 (TB13/R)	1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T
ワイヤレスLAN	主なセキュリティ機能	主な標準添付品 (FMV-STYLISTIC TB13/S)	
IEEE802.11a IEEE802.11g	・指紋センサー*4・スマートカード ・セキュリティチップ ・セキュリティボタン	ドッキングステーション ワイヤレスキーボード/USBマウス(光学式)	

*1: 最薄部 *2: 内蔵バッテリー装着時 *3: 別売の内蔵バッテリー(L)装着時 *4: TB13/R除く

■OSはWindows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版) を搭載

■12.1型透過型&10.4型反射型液晶搭載

160度の広視野角対応を実現した12.1型透過型液晶と屋外での見やすさに優れた10.4型反射型液晶をラインナップ。業務にあわせて液晶タイプを選択可能です。

■ロングバッテリーライフを実現

標準バッテリーでTB13/B, TB13/Sは約6.3時間、TB13/Rは約7.1時間、別売の内蔵バッテリーパック(L)を利用すればTB13/B, TB13/Sは約10時間、TB13/Rは約10.8時間の連続稼働が可能です。

透過型液晶	反射型液晶
<ul style="list-style-type: none"> 室内利用向き バックライトを光源にして表示 彩度が高い 	<ul style="list-style-type: none"> 明るい屋外向き 外光を主な光源として表示 (フロントライトは補助光として利用) 消費電力が少ない
<p>透過型液晶</p> <p>画面背面のバックライトを光源にして表示を行うタイプの液晶。反射型液晶に比べ彩度が高く、室内で見やすい一方、消費電力が大きく、屋外では表示が暗くなる。</p>	<p>反射型液晶</p> <p>強い太陽光の反射によって表示を行うタイプの液晶。天候不順による外光不足を補うため、フロントライトを配置。透過型液晶に比べ消費電力が少なく、明るい屋外で見やすいが、彩度が低く、室内では表示が暗くなる。</p>

*本製品で採用している液晶は、太陽光直下で連続使用されたり、長時間放置される等で液晶の温度が上昇すると、表示が黒くなり画面が見づらくなる場合があります。本現象は液晶の特性によるものであり、故障ではありません。

外に持ち出せる軽さを実現した、12.1型ワイド液晶搭載コンバーチブル型タブレットPC



LIFEBOOK FMV-T8140

OS					
Microsoft® Windows Vista™ Business (正規版) Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版)					
CPU	液晶	メモリ	HDD	薄さ/軽さ	稼働時間*3
Core™ 2 Duo U7500 (1.06GHz)	12.1ワイドTFT 1280×800 透過型	1GB (Vista搭載モデル) 512MB (XPTE搭載モデル)	30GB	33mm*1 約1.49kg*2	約10.2時間 (Vista搭載モデル) 約11.3時間 (XPTE搭載モデル)
LAN	ワイヤレスLAN	主なセキュリティ機能			
1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	IEEE802.11a IEEE802.11g	・指紋センサー・スマートカード ・セキュリティチップ ・セキュリティボタン			

*1: 最薄部 *2: 内蔵バッテリー装着時 *3: 別売の内蔵バッテリー(L)装着時

■OSはWindows Vista™ Business (正規版)、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版) の2種類から選択可能

■用途に合わせてフォルムを変えられる新ビジネスPC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせて選択でき、ビジネススタイルが大きく広がります。



■ロングバッテリーライフを実現

標準バッテリーで約6.8時間 (Vista搭載モデル) / 約7.2時間 (XPTE搭載モデル)、別売の内蔵バッテリーパック(L)を利用すれば約10.2時間 (Vista搭載モデル) / 約11.3時間 (XPTE搭載モデル) の連続稼働が可能です。

■内蔵指紋センサーなど、豊富なセキュリティ機能を搭載

■先進のフラッシュメモリディスクに対応

■信頼性を追及した、こだわりの堅牢設計

モバイル環境では液晶パネルに過大な圧力・衝撃がかかることがあり、液晶部破損の原因となります。当機種では200kgfの全面加圧試験をクリアしており、信頼性を追及した設計となっております。

■大画面12.1型ワイドXGA透過型液晶採用

160度の広視野角対応を実現した12.1型透過型ワイド液晶を採用。

■ワンタッチで各種設定が可能なタブレットボタンを搭載

■12.1型大画面採用で軽さ約1.49kgを実現

用途に合わせてフォルムを変えられる、12.1型液晶搭載コンバーチブル型PC



LIFEBOOK FMV-T8240


OS					
Microsoft® Windows Vista™ Business (正規版) Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版)					
CPU	液晶	メモリ	HDD	薄さ/軽さ	稼働時間*3
Core™ 2 Duo T7100 (1.80GHz)	12.1TFT 1024×768 透過型	1GB (Vista搭載モデル) 512MB (XPTE搭載モデル)	40GB	36.5mm*1 約1.98kg*2	約8.9時間 (Vista搭載モデル) 約11.0時間 (XPTE搭載モデル)
LAN	ワイヤレスLAN	主なセキュリティ機能			
1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	IEEE802.11a IEEE802.11g	・指紋センサー・スマートカード ・セキュリティチップ ・セキュリティボタン			

*1: 最薄部 *2: モバイル・マルチペイカー使用時 *3: 別売の増設用内蔵バッテリー装着時

■OSはWindows Vista™ Business (正規版)、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版) の2種類から選択可能

■用途に合わせてフォルムを変えられる新ビジネスPC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせて選択でき、ビジネススタイルが大きく広がります。



■豊富なセキュリティ機能を搭載

OS起動時や各種システムへのログオン時などに、内蔵指紋センサーやスマートカードによる個人認証が行えるなど、高いセキュリティレベルを実現できます。

■約11時間のロングバッテリーライフを実現

標準バッテリーで約5.0時間 (Vista搭載モデル) / 約6.3時間 (XPTE搭載モデル)、別売の増設用内蔵バッテリーを利用すれば、約8.9時間 (Vista搭載モデル) / 約11時間 (XPTE搭載モデル) の連続稼働が可能です。

■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチペイ

スーパーマルチドライブ、増設用内蔵バッテリーなど、用途に応じて内蔵ユニットを簡単に交換できます。

■信頼性を追及した、こだわりの堅牢設計

モバイル環境では液晶パネルに過大な圧力・衝撃がかかることがあり、液晶部破損の原因となります。当機種では200kgfの全面加圧試験をクリアしており、信頼性を追及した設計となっております。

■広視野角対応の大画面12.1型XGA透過型カラーTFT液晶を採用

160度の広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。スタイラスペンでの入力も快適に行えます。

■ワンタッチで各種設定が可能なタブレットボタンを搭載

軽さ約985g、8.9型半透過型液晶搭載コンバーチブル型モバイルタブレットPC



LIFEBOOK FMV-P8240

OS					
Microsoft® Windows Vista™ Business (正規版) Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版)					
CPU	液晶	メモリ	HDD	薄さ/軽さ	稼働時間*3
Core™ Solo U1400 (1.20GHz) Celeron™ M ULV 443 (1.20GHz)	8.9ワイドTFT 1280×768 半透過型	1GB (Vista搭載モデル) 512MB (XPTE搭載モデル)	30GB	34.5mm*1 約985g*2	約8.9時間 (Vista搭載モデル) 約9.1時間 (XPTE搭載モデル)
LAN	ワイヤレスLAN	主なセキュリティ機能			
1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	IEEE802.11a IEEE802.11g	・指紋センサー ・セキュリティチップ ・セキュリティボタン			

*1: 最薄部 *2: 内蔵バッテリー装着時 *3: 別売の増設用バッテリー装着時 (Coreモデル)

■OSはWindows Vista™ Business (正規版)、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (正規版) の2種類から選択可能 (Core Soloモデルのみ)

■内蔵指紋センサーなど、豊富なセキュリティ機能を搭載

■先進のフラッシュメモリディスクに対応

■約9.3時間のロングバッテリーライフを実現

標準バッテリーで約4.3時間 (Vista搭載モデル) / 約4.3時間 (XPTE搭載モデル)、別売の内蔵バッテリーパック(L)を利用すれば約8.9時間 (Vista搭載モデル) / 約9.1時間 (XPTE搭載モデル) の連続稼働が可能です。

■拡張性を高める専用ポートリブリーケータ (別売)

■信頼性を追及した、こだわりの堅牢設計

モバイル環境では液晶パネルに過大な圧力・衝撃がかかることがあり、液晶部破損の原因となります。当機種では200kgfの全面加圧試験をクリアしており、信頼性を追及した設計となっております。

■ディスプレイが双方向に回転できるコンバーチブル型構造

■屋内外で見やすい液晶採用

透過型液晶と反射型液晶の特徴を併せ持つ半透過型液晶を採用。屋内外どのような環境でも高い視認性を実現。

■8.9型ワイドXGA画面搭載、軽さ約985gの小型ボディでコンバーチブル型構造を実現

小型/軽量ボディでありながら、用途や環境に合わせてフォルムを選択できるコンバーチブル型構造を採用したことにより、従来にはないビジネスシーンでの新たなモバイル活用を実現します。



富士通がおすすめするWindows Vista™ Business

■FMV-STYLISTIC / FMV-LIFEBOOK オプション&サプライ品一覧(主なもの)

品名	型名	対応機種			希望小売価格 標準価格 (税別)	備考
		FMV-STYLISTIC TB13S, TB13B, TB13R	FMV-LIFEBOOK FMV-T8240	FMV-T8140		
メモリ						
拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ3	●	●	●	280,000円	拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300)
拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	●	●	●	320,000円	拡張RAMモジュール2GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300)
拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ3	●	●	●	140,000円	拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	●	●	●	160,000円	拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMVNM1GHM1	●	●	●	160,000円	拡張RAMモジュール1GB (DDR2 SDRAM, PC2-4200対応) μDIMM
拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J3	●	●	●	24,000円	拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	●	●	●	48,000円	拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMVNM51HM1	●	●	●	48,000円	拡張RAMモジュール512MB (DDR2 SDRAM, PC2-4200対応) μDIMM
拡張RAMモジュール256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	●	●	●	17,000円	拡張RAMモジュール256MB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張機器						
ドッキングステーション	FMV-TBDS06	●	●	●	44,000円	各種インターフェース [CRT, USB2.0×3, IEEE1394, LAN (本体と排他), 光ドライブを装備]
ドッキングステーション (スーパーマルチドライブ内蔵)	FMV-ND53	●	●	●	48,000円	各種インターフェース [CRT, USB2.0×4, IEEE1394, LAN (本体と排他), ラインアウト, DVI-D, 光ドライブを装備]
ポートブリッケーター	FMV-NPR18	●	●	●	10,000円	各種インターフェース [CRT, USB2.0×4, LAN (本体と排他), ラインアウト, DVI-Dを装備]
ポートブリッケーター	FMV-NPR13	●	●	●	10,000円	各種インターフェース [CRT, USB2.0×2, LAN (本体と排他)を装備]
バッテリー						
内蔵バッテリーパック	FMVTTBBP109	●	●	●	14,000円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品, 10.8V, 5200mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック (L)	FMVTTBBP110	●	●	●	22,000円	大容量バッテリーパック, 10.8V, 7800mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック	FMVNB154	●	●	●	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品, 10.8V, 5200mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック	FMVNB144	●	●	●	10,000円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品, 10.8V, 2600mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB115	●	●	●	12,600円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品, 10.8V, 5200mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック	FMVNB163	●	●	●	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等品, 10.8V, 5800mAh, リチウムイオン
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB114	●	●	●	22,800円	大容量バッテリーパック, 10.8V, 8700mAh, リチウムイオン
ACアダプター						
ACアダプター	FMV-AC317C	●	●	●	8,400円	標準添付のACアダプターと同一品
ACアダプター	FMV-AC322C	●	●	●	8,400円	標準添付のACアダプターと同一品
ACアダプター	FMV-AC313S	●	●	●	5,800円	標準添付のACアダプターと同一品
キーボード/マウス/スタンド						
ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBK03	●	●	●	17,000円	日本語ワイヤレスキーボード (専用赤外線ポート使用, キーピッチ19mm, キーストローク3mm, 87キー, JIS配列準拠) フラットポイント付, FMV-STYLISTIC TB13S/Sは同等品を添付
USBマウス	FMV-MQ204	●	●	●	5,800円	ボール式マウス, USB接続, スクロール機能付
USBマウス (光学式)	FMV-MQ303	●	●	●	5,800円	光学式マウス, USB接続, スクロール機能付
簡易スタンド	FMV-TBS01	●	●	●	4,000円	折り畳んで携帯が可能, 質量約200g
内蔵ハードウェア						
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM06	●	●	●	42,000円	DVD-RAM読み書き最大3倍速, DVD読み書き最大8倍速, CD読み書き最大24倍速, DVD-R書き込み最大6倍速, DVD-RW書き込み最大4倍速, DVD-R書き込み最大3倍速, DVD-R DL書き込み最大2倍速, DVD-RW書き込み最大4倍速, CD-R書き込み最大24倍速, CD-RW書き込み最大10倍速, バッファオーバーランエラー防止機能
増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB25A	●	●	●	16,800円	内蔵バッテリーユニット, 10.8V, 3800mAh, リチウムイオン
通信機器 他						
ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	●	●	●	87,000円	IEEE802.11a準拠, IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局, 「Super AG TM」対応
外付け補助記憶装置						
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB53	●	●	●	29,800円	ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット, USB接続, DVD-RAM読み書き最大2倍速, CD-R書き込み最大24倍速, リカバリディスクからのODDブートにも対応
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	●	●	●	49,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット, USB2.0接続, CD-RW:10倍速, DVD-R:4倍速, DVD-RW, DVD+RW:最大6倍速, リカバリディスクからのODDブートにも対応
ソフトウェア他 (サプライ用品) *1						
タブレットPCケースSTY1	0552980	●	●	●	オープン価格*2	ネックストラップ専用ケース
STYLISTICスタライズペンII	0635193	●	●	●	3,500円	破損時補充品, スタライズペン1本, 替芯5本, 芯抜き1個, 本体に1本標準添付
スタライズペンLB-PN2	0635192	●	●	●	3,500円	破損時補充品, スタライズペン1本, 替芯5本, 芯抜き1個, 本体に1本標準添付
スタライズペン	*3	●	●	●	—	破損時補充品
タッチパネル用ペン (B82シリーズ)	0637170	●	●	●	1,200円	破損時補充品, スタライズペン2本, 本体に1本標準添付
STYLISTIC 液晶保護フィルム	0636390	●	●	●	オープン価格*2	2枚セット組, FMV-STYLISTIC TB13R/用, 本体に1枚標準添付
STYLISTIC 液晶保護フィルムII	0635890	●	●	●	オープン価格*2	2枚セット組, FMV-STYLISTIC TB13B, TB13S/用, 本体に1枚標準添付
STYLISTIC 液晶保護フィルムIII	0635895	●	●	●	オープン価格*2	—
液晶保護フィルム	*3	●	●	●	オープン価格*2	—
プロテクトシート	0636395	●	●	●	オープン価格*2	FMV-P8240用画面保護シート

*1: サプライ用品のお問い合わせは、富士通ワールド株式会社 (TEL.03-3342-5375) までお願いします。*2: オープン価格の商品につきましては標準価格または希望小売価格を定めておりません。*3: 詳細は後日「富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz>)」で公開します。

■オプション



配送料について
当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台 (税別) が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

環境への配慮

ISO 14001
富士通グループは、富士通本及びすべての国内グループ会社、ならびに海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネジメントシステム ISO14001の認証を取得しています。

PCグリーンラベル制度
本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準 (2007年度版) を満たしています。詳細は、Webサイト (<http://www.pc3r.or.jp>) をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。*T8140, P8240のみ準拠

環境に配慮した部材の採用
ハロゲンフリー樹脂、無鉛はんだ、マグネシウム合金、再生プラスチック、大径インキ使用包装箱を採用しています。マニュアルは電子データ (PDF/HTML) で提供しています。

回収・リサイクルについて
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル (有償) し、資源の有効利用に積極的に取り組んでいます。詳細は当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」 (<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/re-cycleindex.html>) をご覧ください。


省エネ法
このカタログに記載した製品は、省エネ法で2007年度までに達成しなければならぬ目標基準値を達成した製品です。

グリーン製品
当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。* (1998年より)

J-Mossグリーンマーク
電気・電子機器の特定の化学物質 (鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB (ポリ臭化ビフェニール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)) の6物質の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「グリーンマーク (非含有マーク)」に全機種対応しています。 (<http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html>)
*富士通製パソコンにおけるグリーンマーク製品の詳細情報は <http://www.fmwworld.net/biz/fmvjmossg> をご覧ください。

安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

*PCグリーンラベル制度への製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>
●本製品には、有害な物質 (Cd, Hg, Pb) が含まれています。有害な物質の交換時の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間内は、故障しないことや無償修理を約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。●本パソコンで使用する液晶ディスプレイは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの経路上、温度変化などで多少の色ずれが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源 (主電源スイッチ) の切断が必要となる場合があります。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります (ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000byte換算です。1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上異なる場合があります。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われ、使用できない場合がございます。これによる損害等の責任は一切負いませんのであらかじめご了承ください。●Intel, Celeron, Intel CoreおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコア・ブランドまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Windows Vista, Office, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>)
本カタログ掲載パソコンのご購入、技術的なご質問に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 0120-719-242 (受付時間: 平日9時~21時, 土・日・祝日9時~17時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

FMV-STYLISTIC & FMV-LIFEBOOK についてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。