

富士通がおすすめするWindows® XP Professional

FMV-LIFEBOOKシリーズ オプション一覧 (主なもの)

品名	型名	対応機種								対応OS				希望小売価格(税別)	備考
		H	E	C	S (14.1型)	S (13.3型)	B	Q	Windows XP Pro	Windows 2000	Windows XP Home	Windows Vista/Win7			
メモリ															
拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM, PC2 5300)	FMVNM2GJ1	●	●*1	×	●*18	●*19	●*22	×	—	—	—	—	—	320,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM, PC2 5300)	FMVNM1GJ1	●	●*1	×	●*18	●*19	●*22	×	—	—	—	—	—	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM, PC2 5300)	FMVNM51J1	●	●*1	×	●*18	●*19	●*22	×	—	—	—	—	—	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM, PC2 5300)	FMVNM25J1	●	●*1	×	●*18	●*19	●*22	×	—	—	—	—	—	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM, PC2-5300対応)
拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM, PC2 4200)	FMVNM1GH3	×	×	●*12	●*14	●*4	●*5	×	—	—	—	—	—	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM, PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM, PC2 4200)	FMVNM51H1	×	×	●*12	●*3	●*4	●*5	×	—	—	—	—	—	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM, PC2-4200対応)
拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM, PC2 4200)	FMVNM25H1	×	×	●*12	●*3	●*4	●*5	×	—	—	—	—	—	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM, PC2-4200対応)
内蔵バネユニット															
内蔵CD-ROMドライブユニット	FMVNC002	×	×	×	●*16	●*17	×	×	●	●	●	●	●	12,000円	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。
内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB13	●	×	×	●*16	●*17	×	×	●	●	●	●	●	28,000円	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速。CD読込最大24倍速。CD-R書き込み最大4倍速。DVD-R書き込み最大10倍速。ソフトウェアエラー防止機能付。
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM05	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	42,000円	DVD-RAM読込/書込最大5倍速。DVD-ROM読込最大8倍速。CD読込最大24倍速。DVD-R書き込み最大8倍速。DVD-RW書き込み最大4倍速。DVD-R書き込み最大4倍速。DVD-R DL書き込み最大24倍速。DVD-RW書き込み最大4倍速。CD-R書き込み最大4倍速。CD-RW書き込み最大10倍速。ソフトウェアエラー防止機能付。
増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB25A	●	●	×	●*16	●*17	×	×	—	—	—	—	—	16,800円	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。
内蔵FDユニット	FMVNF013	×	×	×	●*18	●*19	×	×	●	●	●	●	●	12,600円	内蔵FDドライブユニット。
拡張機器															
ポートリプリケータ	FMV-NPR15	●	×	×	●*18	●*19	×	×	—	—	—	—	—	10,000円	各種標準品 [CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR12	×	×	×	●*18	●*19	×	×	—	—	—	—	—	16,500円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR14	×	×	×	×	●*17	×	×	—	—	—	—	—	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USB×2] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR17	×	×	×	×	●*25	×	×	—	—	—	—	—	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USB×2] 装備。提供時期は後程。
ポートリプリケータ	FMV-NPR9	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USB×2] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-ND51	×	×	×	×	×	×	●*24	—	—	—	—	—	48,000円	[CRT、LAN、USB×4、スーパーマルチドライブ、ヘッドフォン、マイクイン] 装備。
バッテリー															
内蔵バッテリーパック	FMVNB146	×	×	×	●*18	●*19	×	×	—	—	—	—	—	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等級品。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック	FMVNB142	×	×	×	●*16	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等級品。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック	FMVNB139	×	×	×	×	●*17	×	×	—	—	—	—	—	16,800円	本体内蔵のバッテリーパックと同等級品。7.2V、7800mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック	FMVNB149	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	10,000円	本体内蔵のバッテリーパックと同等級品。7.2V、5200mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB150	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	12,600円	大容量バッテリーパック。7.2V、7800mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (M)	FMVNB151	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	10,000円	本体内蔵のバッテリーパックと同等級品。10.8V、1150mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (M)	FMVNB152	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	11,000円	大容量バッテリーパック (M)。7.2V、3800mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB153	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	12,000円	大容量バッテリーパック (L)。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。
ACアダプター															
ACアダプター	FMV-AC322	●	×	×	●*20	●*23	×	×	—	—	—	—	—	8,400円	標準添付のACアダプターと同等級品。
ACアダプター	FMV-AC321	×	●*1	●*6	●*18	●*19	×	×	—	—	—	—	—	8,400円	標準添付のACアダプターと同等級品。
ACアダプター	FMV-AC319	×	×	●*7	●*16	×	×	×	—	—	—	—	—	8,400円	標準添付のACアダプターと同等級品。
ACアダプター	FMV-AC320A	×	●*15	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	8,400円	標準添付のACアダプターと同等級品。
ACアダプター	FMV-AC317	×	×	×	×	●*17	●	●	—	—	—	—	—	8,400円	交換用の軽量小型ACアダプター。
ACアダプター	FMV-AC313S	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	5,800円	交換用の軽量小型ACアダプター。
バッテリーチャージャー	FMV-NC46	×	×	×	●*16	●*17	×	×	—	—	—	—	—	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。[注]ACアダプターが必要です。FMVNB25Aは、FMV-NC46での充電になります。
バッテリーチャージャー	FMV-NC45	×	×	×	●*18	●*19	●	●	—	—	—	—	—	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。[注]ACアダプターが必要です。FMVNB25Aは、FMV-NC46での充電になります。
マウス/テンキーボード															
マウス	FMV-MO109	●*10	●	●*9	●*10	●*10	×	●	●	●	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。PS/2接続。スクロール機能付。
USBマウス	FMV-MO204	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。USB接続。スクロール機能付。
USBマウス (光学式)	FMV-MO303	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。
テンキーボード	FMV-NTKB1A	●*10	●	●*9	●*10	●*10	×	●	●	●	●	●	●	12,600円	テンキーボード。PS/2接続。PS/2インターフェースあり。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600円	テンキーボード。USB接続。(USBインターフェースはありません)
液晶プロジェクター															
液晶プロジェクター	PJ-X2511	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	348,000円	液晶プロジェクター。明るさ:2500ルーメン。XGAリアル対応。
通信機器															
ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	●*26	●*26	●*26	●*26	●*26	●*26	●*26	—	—	—	—	—	9,800円	IEEE802.11a (52/54/58MHz) (半導体無線LAN)対応用ワイヤレスLANカード。
ワイヤレスLANステーション	FMW7-55AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,000円	IEEE802.11a (52/54/58MHz) (半導体無線LAN)用基地局。
ワイヤレスブロードバンドルーター	FMWBR-201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,800円	有線と無線 (IEEE802.11g準拠) に対応したブロードバンドルーター。
外付け補助記憶装置															
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,800円	外付けデータドライブタイプ。USB2.0接続。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	Bシリーズ、QシリーズではリカバリーディスクからのCDブートに対応しています。
FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	●	●*11	●*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000円	3.5型FDDユニット。USB接続。
ハードディスクユニット300GB (LAN RAID)	FMDH-30LR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。300GB。RAID1対応。
ハードディスクユニット160GB (LAN RAID)	FMDH-16LR3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。160GB。RAID1対応。
セキュリティ装置															
指紋認識装置	FS-230U	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	×	×	●	●	●	●	●	25,000円	指紋認識装置 (面型)。USB接続。
指紋認識装置	FS-300U	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	×	×	●	●	●	●	●	15,000円	指紋認識装置 (スライド型)。USB接続。
バイオ認証装置	FMS-E-C301	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	798,000円	最大3,000ユーザーの指紋ID/パスワード情報を管理する装置。(2台構成)
増設用バイオ認証装置	FMS-E-C3A1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	398,000円	FMS-E-C301用増設オプション (最大1,500ユーザー追加。単独使用不可)。
スマートカードホルダー	FMV-J501A	×	●*13	×	●*13	●*13	●*13	×	—	—	—	—	—	11,000円	スマートカードリーダー/ライター対応PCカード。接触型。ISO/IEC7816準拠。
FelICa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	SMARTACCESS用オマート決済FelICa対応ICカード。5枚槽。
プリンター															
A3カラーページプリンター	XL-C8360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000円	カラー36枚/分、モノクロ40枚/分の高速A3カラーページプリンター。

*1:E8220のみ対応。*2:E8120のみ対応。*3:C8220、C6320のみ対応。PC2-3200での動作となります。*4:S8125のみ対応。PC2-3200での動作となります。*5:S8120のみ対応。PC2-3200での動作となります。*6:C6220のみ対応。*7:C6320のみ対応。*8:C6320のみ対応。PC2-3200での動作となります。*9:C8220のみ対応。*10:ポートリプリケータが必要になります。*11:FDD非搭載モデルのみ対応。*12:カスタムメイトで接続センター選択時は非対応。*13:カスタムメイトでFelICa対応リーダ/ライター選択時は非対応。*14:C8220のみ対応。PC2-3200での動作となります。*15:E8120のみ対応。*16:S8125のみ対応。*17:S8120のみ対応。*18:S8225のみ対応。*19:S8225のポートリプリケータ使用時のみ必要になります。*20:S8225のポートリプリケータ使用時のみ必要になります。*21:FMV-AC322が必要になります。(ポートリプリケータに標準添付) DVI-Dは使用出来ません。*22:PC2-4200での動作となります。*23:S8220でポートリプリケータ使用時のみ必要になります。(ポートリプリケータに標準添付) *24:内蔵/外部リプリケータ (FMVNB151) 稼働中は、ドッキングステーションのスーパーマルチドライブは使用出来ません。*25:S8220でポートリプリケータ使用時は、FMV-AC322が必要になります。(ポートリプリケータに標準添付) *26:カスタムメイトで802.11a/g無線LAN選択時は使用出来ません。*本カタログに掲載されております希望小売価格は2006年7月現在の価格です。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品 (LCD、HDD等) が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間の使用で約5年です。なお、この期間があくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●液晶パネルは非常に精度の高い液晶で表示されておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯が存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応したディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Microsoft Windows® XP Professional、Microsoft Windows® XP Home Edition、Microsoft Windows® 2000 Professional対応ソフトのバージョン/ヘルプ等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国産品及び外国製部品」に基づき構成されています。海外に輸出される場合は、同法に基づき許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合は、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算値です。実容量は少なくする必要がありますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。●本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございます。これによる損害等の責任は一切いかなりますのであらかじめご了承ください。●インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における登録商標またはその子会社の登録商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。FelICa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株) ネットジャンルの商標です。LANDESK は、LANDESK SOFTWARE LTD.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意
 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 水、湿気、蒸気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

r2100 このカタログは、100%再生紙及び大太インキを使用しています。

富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
 富士通製品情報ページ (<http://www.fujitsu.com/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 **0120-719-242** (受付時間: 平日 9時~21時、土・日・祝日 9時~17時)
 *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
 *電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

FMV-LIFEBOOKについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

FUJITSU
FMV LIFEBOOK
 THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

高品質・高信頼の、Made in JapanノートPC
 万全のセキュリティ機能で、さらなる安心をビジネスへ。





先進のセキュリティと信頼性を、ビジネスへ。 企業のあらゆるニーズに応える「FMV-LIFEBOOK」。

FMV LIFEBOOK A4 Note Lineup

	A4ハイパフォーマンス	A4ハイスเปック	A4スタンダード
	H series 	E series 	C series 
	CPUカスタムメイド対応 マルチベイ搭載	CPUカスタムメイド対応 LCDカスタムメイド対応 マルチベイ搭載	CPUカスタムメイド対応 LCDカスタムメイド対応
品名	FMV-H8220	FMV-E8220/E8120	FMV-C8220
OS	Windows® XP Pro	Windows® XP Pro Windows® XP Home (FMV-E8120のみ)	Windows® XP Pro Windows® XP Home
LCD	15.4型WUXGA	14.1型XGA (FMV-E8120のみ) / 15型XGA / 15型SXGA+	14.1型XGA / 15型XGA / 15型SXGA+
CPU	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2600 (2.16GHz)	FMV-E8220 インテル® Core™ Duo プロセッサ T2600 (2.16GHz) インテル® Core™ Duo プロセッサ T2500 (2GHz) インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz) FMV-E8120 インテル® Pentium® M プロセッサ 770 (2.13GHz) インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (1.86GHz) インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (1.86GHz) インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)
セキュリティ	標準 セキュリティ チップ セキュリティ ボタン スマート カード カスタム メイド 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ	標準 セキュリティ チップ カスタム メイド セキュリティ ボタン 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ スマート カード	標準 セキュリティ チップ カスタム メイド セキュリティ ボタン 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ
掲載ページ	3P	3P	3P



簡単に確実な暗号化を実現するセキュリティチップを全機種標準搭載

これからの時代には欠かせないファイルやフォルダの暗号化機能。セキュリティチップ搭載パソコンならOSの機能と連携して、手軽に暗号化や復号化の処理が可能。さらに復号に必要な暗号鍵をハードディスクとは別の専用チップ内で管理するため、強固なセキュリティが保てます。他にもネットワーク認証機能や機器監査機能など多彩なセキュリティ機能を兼ね備え、お客様の大切なデータを漏えいの危険から守ります。*FMVバリューシリーズのうち、C6220は除く。

FMVバリューシリーズ





業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ

23P▶

ハイスペックノート	スタンダードノート
FMV-C6320 	FMV-C6220 
OS Windows® XP Pro Windows® XP Home LCD 15.4型WXGA CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	OS Windows® XP Pro Windows® XP Home LCD 14.1型XGA / 15型XGA CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)

* 本製品はオープン価格となります。

FMV LIFEBOOK Mobile Note Lineup

14.1型大画面スリム・モバイル	13.3型大画面スリム・モバイル	12.1型B5ファイル・モバイル	ウルトラライト&スリム・モバイル		
S series (14.1型) 	S series (13.3型) 	B series 	Q series 		
CPUカスタムメイド対応 LCDカスタムメイド対応 モバイルマルチベイ搭載	モバイルマルチベイ搭載	指紋センサー標準搭載	指紋センサー標準搭載		
品名	FMV-S8225/S8125	FMV-S8220/S8120	FMV-B8220	FMV-Q8220	品名
OS	Windows® XP Pro	Windows® XP Pro Windows® XP Home	Windows® XP Pro Windows® XP Home Windows® XP Tablet PC Edition 2005	Windows® XP Pro	OS
LCD	14.1型XGA / 14.1型SXGA+	13.3型XGA	12.1型XGA / 12.1型XGA タッチパネル	12.1型WXGA	LCD
CPU	FMV-S8225 インテル® Core™ Duo プロセッサ T2400 (1.83GHz) インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300 (1.66GHz) FMV-S8125 インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	FMV-S8220 インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300 (1.66GHz) FMV-S8120 インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	インテル® Core™ Solo プロセッサ U1400 (1.20GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版423 (1.06GHz)	インテル® Core™ Solo プロセッサ U1400 (1.20GHz)	CPU
薄さ 軽さ	26.4mm* 約1.79kg* *S8225の標準構成時	29.6mm* 約1.63kg* *S8120の標準構成時	31.2mm* 約1.19kg* *インテル® Core™ Soloプロセッサ搭載モデルの標準構成時	18.2mm* 約985g* *標準構成時	薄さ 軽さ
セキュリティ	標準 セキュリティ チップ セキュリティ ボタン カスタム メイド 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ スマート カード	標準 セキュリティ チップ カスタム メイド 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ スマート カード	標準 セキュリティ チップ セキュリティ ボタン カスタム メイド 指紋 センサー FelCa対応 リーダライタ スマート カード	標準 セキュリティ チップ 指紋 センサー	セキュリティ
掲載ページ	5P	5P	7P	7P	掲載ページ

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポート体制

標準保証(1年間引取+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。*詳細につきましては、16ページをご参照ください。

タブレットPC

手書き入力に対応した先進のモバイルツール。
仕事のスタイルを革新する、軽量小型・高性能シリーズ。

8P▶

12.1型コンバーチブル	8.9型コンバーチブル
FMV-T8220 	FMV-P8210 
OS Windows® XP TabletPC Edition 2005 LCD 12.1型XGA (1024×768) CPU インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz) 薄さ 軽さ 36.5mm・約1.98kg	OS Windows® XP TabletPC Edition 2005 Windows® XP Pro LCD 8.9型ワイドSVGA (1024×600) CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz) 薄さ 軽さ 34.5mm・約990g



H series

A4ハイパフォーマンス

A4 Note

最新テクノロジーの搭載、グラフィック機能の強化 など、さらに進化したモバイルワークステーション。

FMV-H8220

OS				
Windows® XP Pro				
CPU*	液晶	メモリ*	HDD*	マルチベイ*
インテル® Core™ Duo T2600 (2.16GHz) インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz)	15.4型WUXGA 1920×1200	512MB	60GB シリアル ATA	CD-ROM
ファイル*	通信*	セキュリティ*		
なし	LAN (1000BASE-T) モデム	標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード	カスタム メイト
			指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ	

*カスタムメイトで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro を搭載

- ◎ **インテル® Core™ Duo プロセッサを搭載、ハイエンドモデルに相応しいパフォーマンスを実現**
 - 最新技術であるデュアルコアを採用したインテル® Core™ Duo プロセッサを搭載。デュアルコア技術により2つのCPUコアを1つのCPUパッケージに統合。CPUを2つ搭載する場合とほぼ同じ効果が得られ、処理を分担する為、今までのノートパソコンにない最高レベルの処理性能を実現します。
 - ノートパソコンで最高の667MHzシステムバスや、DDR2メモリ、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。

◎高精細WUXGA液晶と高性能グラフィックアクセラレーターによる、ハイレベルなグラフィックス環境

- 液晶は15.4型WUXGAを採用。XGAの約3倍の情報量を一面に表示できます。
- 高性能グラフィックアクセラレーター「ATI MOBILITY FireGL V5200」を採用。Open GLに対応したプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を実現します。




◎多彩なインターフェースによる優れた拡張性

- SDメモリーカードスロット/メモリースティックスロット、IEEE1394、ビデオ出力など、最上位機にふさわしい多彩なインターフェースを備えています。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- 指紋センサー、FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎用途に合わせて簡単にユニットを変更できるマルチベイ

- ワンタッチでユニットを交換できるマルチベイを搭載。DVD-RAMや容量約8.5GBのDVD±R DL (2層) など、様々なメディアに対応した「スーパーマルチ」をはじめ、3種類のユニットをご用意しています。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- USBは1ポートを本体右側に配置し、使いやすさへ配慮しています。

◎インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーに対応可能

- (無線LAN選択時のみ) ◎詳細は12ページ



◎パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用



信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。



E series

A4ハイスペック

高い処理能力、多彩なセキュリティ機能など、ビジネスを加速させるA4ハイスペックモデル。

FMV-E8220

OS				
Windows® XP Pro				
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	マルチベイ*
インテル® Core™ Duo T2600 (2.16GHz) インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz) インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	15型XGA 1024×768 15型SXGA+ 1400×1050	256MB	40GB シリアル ATA	CD-ROM
ファイル*	通信*	セキュリティ*		
なし	LAN (1000BASE-T)	標準装備	セキュリティチップ スマートカード	カスタム メイト
			指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード セキュリティボタン	

*カスタムメイトで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能 (Windows® XP HomeはFMV-E8120のみ選択可)

- ◎ **デュアルコアCPU、インテル® Core™ Duo プロセッサを搭載 (FMV-E8220のみ)**
 - 最新技術であるデュアルコアを採用したインテル® Core™ Duo プロセッサを搭載。デュアルコア技術により2つのCPUコアを1つのCPUパッケージに統合。CPUを2つ搭載する場合とほぼ同じ効果が得られ、処理を分担する為、今までのノートパソコンにない最高レベルの処理性能を実現します。
 - ノートパソコンで最高の667MHzシステムバスや、DDR2メモリ、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。

◎インテル® Pentium® M プロセッサを始め、システム全体で高速処理を実現 (FMV-E8120のみ)

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載可能。2MBの大容量2次キャッシュ、533MHzの高速システムバスにより一層のパフォーマンスアップを果たしています。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。
- 高速なDDR2メモリを標準採用。またデータ転送速度を高める高回転型ハードディスク (5400rpm) も搭載可能です。

*インテル® Pentium® M プロセッサ/インテル® Celeron® M プロセッサのパフォーマンスについては12ページをご覧ください。

◎用途に合わせて簡単にユニットを変更可能。バックアップソリューションも利用できるマルチベイ

- ワンタッチでユニットを交換できるマルチベイを搭載。DVD-RAMや容量約8.5GBのDVD±R DL (2層) など、様々なメディアに対応した「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」など、5種類のユニットをご用意しています。
- FMV-E8120では、バックアップソフト「StandbyDisk」により、本体HDDの全内容をマルチベイ内蔵HDDへ自動的にバックアップし、障害時には即時に復元可能なバックアップソリューションをカスタムメイトでご利用しています。



◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップを標準搭載。
- 指紋センサー、FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- 本体を薄型に設計しバームレスト部が低いため、長時間のキー入力でも疲れにくい構造です。

◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能

- (無線LAN選択時のみ) ◎詳細は12ページ



◎インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーに対応可能 (FMV-E8220で無線LAN選択時のみ)

- (無線LAN選択時のみ) ◎詳細は12ページ



信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。(E8220のみ)



C series

A4スタンダード

多彩なカスタムメイトと充実のセキュリティ機能で、ビジネスを支援するスタンダードモデル。

FMV-C8220

OS				
Windows® XP Pro Windows® XP Home				
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	光ドライブ*
インテル® Pentium® M 750 (1.86GHz) インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M 380 (1.60GHz)	14.1型XGA 1024×768 15型XGA 1024×768 15型SXGA+ 1400×1050	256MB	40GB	CD-ROM
ファイル*	通信*	セキュリティ*		
FDD	LAN (1000BASE-T)	標準装備	セキュリティチップ スマートカード	カスタム メイト
			指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ セキュリティボタン	

*カスタムメイトで仕様変更が可能です。

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能


◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。2MBの大容量2次キャッシュや高速なDDR2メモリの採用によりハイパフォーマンスを実現します。また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。

*インテル® Pentium® Mプロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては12ページをご覧ください。

◎高精細15型SXGA+液晶も選択可能

- XGAの約1.9倍の情報量を一面に表示できる15型SXGA+液晶をカスタムメイトで選択可能。



◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップを標準搭載。
- 指紋センサー、FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。
- 本体を薄型に設計しバームレスト部が低いため、長時間のキー入力でも疲れにくい構造です。

◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能

- (無線LAN選択時のみ) ◎詳細は12ページ



安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。

Mobile Note

S series (14.1型)

14.1型大画面スリム・モバイル

スタイリッシュな軽量・薄型ボディに、14.1型大画面と多彩なセキュリティ機能を凝縮。

S series



FMV-S8225



FMV-S8125

FMV-S8225

OS							
Windows® XP Pro							
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	モバイルマルチベイ*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Core™ Duo T 2400 (1.83GHz) インテル® Core™ Solo T 1300 (1.66GHz)	14.1型XGA (1024×768) 14.1型SXGA+ (1400×1050)	256MB	40GB	ウェイト セイバー	LAN (100BASE-T)	26.4mm/ 1.79kg ^{※1}	約9.4時間 ^{※2}
セキュリティ*							
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム メイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:14.1型XGA液晶搭載時 ※2:14.1型SXGA液晶、インテル® Core™ Duo T2400 増設用バッテリー搭載時			

FMV-S8125

OS							
Windows® XP Pro							
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	モバイルマルチベイ*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Celeron® M 380 (1.60GHz)	14.1型XGA (1024×768)	256MB	40GB	ウェイト セイバー	LAN (100BASE-T)	25.4mm/ 1.84kg ^{※1}	約9.6時間 ^{※1}
セキュリティ*							
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム メイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:増設用バッテリー搭載時			

◎OSはWindows® XP Pro を搭載

◎充実の基本性能と高いモバイル性を融合したスマートボディ

- 14.1型大画面: ハイパフォーマンスなシステムを搭載しながら、薄型液晶を採用するなど本体を徹底して軽量・薄型化。
- 厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。
- PC使用時以外は、JIS規格 (JIS S 1010:1978) の機の引き出しに収納することが可能。セキュリティにも配慮しています。



◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Core™ Duo プロセッサを搭載可能。667MHzの高速システムバスによりハイパフォーマンスを実現します。
 - また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。いずれも高速なDDR2メモリを採用しています。
- ※インテル® Core™ Duoプロセッサ/インテル® Core™ Soloプロセッサ/インテル® Celeron Mプロセッサのパフォーマンスについては12ページをご覧ください。

◎シーンに合わせた柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ

多様なメディアを扱う「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」、長時間使用をサポートする「増設用バッテリーユニット」、持ち運び時用の「ウェイトセイバー」など、用途に応じて簡単に交換が可能です。



◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- 指紋センサー、FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。S8225では、キーボードの印字に文字が消えにくい、レーザー刻印を使用しています。
- USB1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置しています。

◎最大9.4時間の長時間駆動 (FMV-S8225で、14.1型XGA、増設用バッテリー搭載時)

◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応

◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能



◎パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用 (FMV-S8225のみ)



信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。(S8225のみ)

S series (13.3型)

13.3型大画面スリム・モバイル

軽さと使いやすさを両立。高速処理を可能にする先進テクノロジー搭載の13.3型ノート。

S series



FMV-S8220



FMV-S8120

FMV-S8220

OS							
Windows® XP Pro Windows® XP Home							
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	モバイルマルチベイ*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Core™ Solo T 1300 (1.66GHz)	13.3型XGA (1024×768)	256MB	40GB	ウェイト セイバー	LAN (100BASE-T)	30.7mm/ 約1.71kg	約8.7時間 ^{※1}
セキュリティ*							
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム メイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:増設用バッテリー搭載時			

FMV-S8120

OS							
Windows® XP Pro Windows® XP Home							
CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	モバイルマルチベイ*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Celeron® M 380 (1.60GHz)	13.3型XGA (1024×768)	256MB	40GB	ウェイト セイバー	LAN (100BASE-T)	29.6mm/ 約1.63kg	約9.6時間 ^{※1}
セキュリティ*							
標準装備	セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム メイド	指紋センサー FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:増設用バッテリー搭載時			

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎操作性とモバイル性を両立する13.3型液晶

- 操作性を保ちながら手軽に持ち運べるコンパクトサイズに、薄型液晶やガラスファイバープラスチック (S8220)、カーボンファイバープラスチック (S8120) を採用するなど、薄型・軽量設計としています。
- 厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。



◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Core™ Solo プロセッサを搭載。最新のプラットフォームを搭載し、2MBの大容量2次キャッシュ、667MHzの高速システムバスにより一層のパフォーマンスアップを果たしています。
 - また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。いずれも高速なDDR2メモリを採用しています。
- ※インテル® Core™ Soloプロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては12ページをご覧ください。

◎シーンに合わせた柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ

多様なメディアを扱う「スーパーマルチ」、書き込み機能の無い「DVD-ROM」、長時間使用をサポートする「増設用バッテリーユニット」、持ち運び時用の「ウェイトセイバー」など、用途に応じて簡単に交換が可能です。



◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- 指紋センサー、FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。S8220では、キーボードの印字に文字が消えにくい、レーザー刻印を使用しています。
- USB1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置しています。(S8220のみ)

◎最大8.7時間の長時間駆動 (FMV-S8220で増設用バッテリー搭載時)


◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応

S8220のポートリプリケータは、H8220やS8225と共通で利用できる共通品と、コンパクトな専用品の2種類をご用意しております。共通品は、機種の違いを気にすることなく、1つのポートリプリケータを使用することが出来ます。

◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能



◎パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用 (FMV-S8220のみ)



信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。(S8220のみ)

高品質をめざして、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立

富士通はパソコン本体の部品受 入検査・CPU組込み・部品組込み・最終組立て・出荷試験 (品質管理) を国内で実施する、数少ないメーカーの一つです。



お客様からいただいたご意見は開発拠点に集められ、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。



生産拠点「島根富士通」



開発拠点「富士通 川崎工場」



メインボードは自動化された専用のラインで製造。人為的ミスによる不良を排除します。



専用の仕組みによりネジ1本の締め忘れさえ見逃さないなど、徹底した品質管理を実現しています。

- 開発拠点生産拠点が共に国内にあることから、お客様のご意見を開発拠点に収集、開発工程にタイムリーにフィードバックできるなど、より良い製品作りに直結させています。
- 生産拠点では、メインボード製造から最終組立てまでを一貫生産。このメリットを生かし部品受け入れから出荷までトータルできめ細かい生産管理を行い「クオリティNo.1」を目指しています。
- 必要に応じてカスタムメイドしたパソコンを、地理的条件を生かしてタイムリーに納品します。

Mobile Note

B series (12.1型)

12.1型B5ファイル・モバイル

超軽量・堅牢ボディ。指紋センサー標準搭載の高度なセキュリティで、モバイル環境でも安心。

B series



FMV-B8220

OS						
Windows® XP Pro Windows® XP Home Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (タッチパネルモデルのみ)						
CPU	液晶	メモリ	HDD*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Core™ Solo U 1400 (1.20GHz)	12.1型XGA (1024×768)	512MB	20GB	LAN (100BASE-T)	31.2mm / 約1.19kg	約9時間 ※1
インテル® Celeron® M ULV 423 (1.06GHz)	12.1型XGA (1024×768) 12.1型XGAタッチパネル (1024×768)	512MB	40GB	LAN (100BASE-T)	31.2mm / 約1.25kg ※2	約7.2時間 ※1
セキュリティ*						
標準装備	セキュリティチップ 指紋センサー セキュリティボタン	カスタム メイド	FeliCa対応リーダ/ライタ スマートカード	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:内蔵バッテリーパック(L)搭載時 ※2:タッチパネルなしモデルの値です。		

- ◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Home、Windows® XP Tablet PC Edition 2005の3種類から選択可能

◎軽量1.19kg*ながら確かな信頼性と扱いやすさを実現

- 1.8インチ小型HDDや軽量メインボードの採用により、1.19kgの軽量性を実現。
- 振動試験や加圧試験など厳しい社内基準をクリアする強度を確保しつつも、筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。



*インテル® Core™ Solo搭載モデルのみ。重量はシステム構成によって異なります。

◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUには省電力機能に優れたインテル® Core™ Solo プロセッサを搭載。最新のプラットフォームを搭載し、2MBの大容量2次キャッシュや、533MHzの高速システムバスにより一層のパフォーマンスアップを果たしています。
- また1MBの2次キャッシュを持つインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。いずれも高速なDDR2メモリを採用しています。

*インテル® Core™ Solo プロセッサ/インテル® Celeron® Mプロセッサのパフォーマンスについては12ページをご覧ください。

◎操作性の高いタッチパネルも選択可能

ペンタッチで画面に直接ポインティング可能なタッチパネルモデルもご用意。また簡単なキー操作で画面の表示内容を回転させることができるため、対面プレゼンテーションにも便利です。



◎指紋センサーなど、FMVならではの多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- FeliCa対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を採用しています。
- USBポートはアクセスのしやすい右側面に配置しています。
- ACアダプタ接続時DC-INコネクタ部に、充電中はオレンジ、満充電時はグリーンの光が点灯。電源の状況がひと目で確認できます。



◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能

信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。

Q series (12.1型ワイド)

ウルトラライト&スリム・モバイル

985g、超軽量のスリム & スマート。モバイル環境で真価を発揮する新シリーズ。

Q series



FMV-Q8220

OS						
Windows® XP Pro						
CPU	液晶	メモリ	HDD*	通信*	薄さ/軽さ	稼働時間
インテル® Core™ Solo U 1400 (1.20GHz)	12.1型WXGA (1280×800)	512MB 1GB	20GB	LAN (100BASE-T)	18.2mm / 約985g	約9.5時間 ※1
セキュリティ						
標準装備	セキュリティチップ 指紋センサー	*カスタムメイドで仕様変更が可能です。 ※1:内蔵バッテリーパック(L)搭載時				

◎OSはWindows® XP Proを搭載

◎1kgをきる、薄型・軽量モバイル機*

- 様々な新技術により、薄さ18.2mm、軽さ985gを実現。
- この薄さ・軽さにして、富士通独自の厳しい社内基準をクリアする堅牢性を兼ね備えています。*標準構成時のみ。



◎CPUを始め、システム全体で高速処理を実現

- CPUにはインテル® Core™ Solo プロセッサを搭載。最新のプラットフォームを搭載し、2MBの大容量2次キャッシュ533MHzや、高速システムバスにより一層のパフォーマンスアップを果たしています。

◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、セキュリティチップを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎標準添付のバッテリーで最大約9.5時間の長時間稼働を実現

- 可搬性に優れた標準バッテリーパック(搭載時約985g)と最大約9.5時間の長時間稼働を実現する大容量バッテリーパック(L)を標準添付。

◎世界初のデジタルマイク搭載*によりクリアな音声入力が可能

- 入力された音声が入音チップ内でデジタルデータ化されるため、ノイズを防止し、高品質な音声入力が可能となります。
- IP電話や録音による会話メモ等がよりクリアな音声でご利用いただけます。

*1chip digital silicon microphoneでノートパソコンに搭載は世界初。2006年4月製品発売時点。弊社調査による。

◎ドッキングステーションによる優れた拡張性(別売オプション)

- 外部CRTLAN、USBの各種インターフェースやスーパーマルチドライブを内蔵。オフィス内ではA4ノートパソコンと遜色ない使い勝手を実現します。



◎IEEE802.11a/g無線LANに対応可能

信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。



802.11a/g無線LAN (インテル® Centrino® モバイルテクノロジー) 選択時のみ対応

ウルトラライト&スリム・モバイル、FMV-Q8220

堅牢性と超軽量・超薄型を両立させた、新技術

◎ハイウォール・バスタブ構造

筐体外装を高い壁のバスタブ構造にすることで、押しやねじれ等のストレスに対抗する高剛性ボディを実現。



◎チタンヒンジ

ヒンジの素材にチタンを使用することで、強度を損なうことなく、軽量化を実現。



◎液晶の超薄型ガラス

液晶に使用するガラスに、パソコン用途では世界最薄*となる0.2mmの極薄ガラスを搭載し軽量化。
*2006年4月製品発表時点。弊社調査による。

◎液晶バックライトにLEDを使用

液晶のバックライトにLEDを採用し、軽量化・薄型化・低消費電力化を実現。

◎マグネシウム合金FANフレーム

放熱FANのフレームにマグネシウムを使用し、軽量化を実現。

◎フィレットレス

基板上のICの配置間隔を従来より狭くすることで、基板の小型化を実現。

◎2段ビルドアップ基板

基板を2段構造とすることで基板面積を縮小し、小型化を実現。

タブレットPC

ビジネススタイルを革新する、高性能タブレットPC

製品詳細につきましては、タブレットPCカタログをご覧ください。

FMV-T8220



用途に合わせてフォルムを変えられる、12.1型液晶搭載コンバーチブル型タブレットPC

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005	
液晶	CPU
12.1型XGA (1024×768)	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)
薄さ・軽さ	稼働時間
36.5mm・約1.98kg	最大約9.1時間 (増設用バッテリー搭載時)

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載

◎用途に合わせてフォルムを変えられる新ビジネスPC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はピュアタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせて選択でき、ビジネススタイルが大きく広がります。

FMV-P8210



軽さ約990gの8.9型ワイドSVGA液晶搭載。コンバーチブル型モバイルタブレットPC。

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005 Windows® XP Pro	
液晶	CPU
8.9型ワイドSVGA (1024×600)	Pentium® M ULV 753 (1.20GHz)
薄さ・軽さ	稼働時間
34.5mm・約990g	最大約8時間 (バッテリーパック(L)搭載時)

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載




セキュリティ

PCやデータを守る、FMVならではの高度なセキュリティ対策。



タブレットPCのセキュリティ機能は、別途タブレットPCカタログにてご確認ください。

不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威に晒されています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。FMVシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。



セキュリティチップ

BIOSや機器設定の不正な変更・通信データの盗聴・ネットワーク上でのなりすまし・パスワードの流出・不正な情報の持ち出しを防ぎます。

Windowsログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーすることができないので、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が極めて少なく、高い安全性を確保します。また、富士通が開発したセキュリティソフト「SMARTACCESS」により、さまざまな機能を提供します。

●パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護
パスワードや電子証明書をセキュリティチップで管理します。また、Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを読み込むことができません。

●ネットワーク上の機器特定
IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。証明書をチップで管理するため、他のPCがなりすましてネットワークへアクセスすることを防止します。

●機器設定チェック機能
BIOSやマルチベユユニットなどの設定を保存でき、変更された場合に起動を制限できます。

FMV-S8125, FMV-S8120, FMV-C6320はTCG Ver1.1b準拠。その他の機種はTCG Ver1.2b準拠。富士通はTCG(Trusted Computing Group)に発足当初より参加し、最新情報の入手及び積極的な商品化を行っています。

注意: 出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。

指紋センサー

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・離席時の不正使用を防ぎます。

ユーザー一人一人に固有の指紋を使うため、個人の特定に直し、盗難や忘却がないため利便性に優れたセキュリティです。

●BIOSパスワードと連携し、パスワード入力代わりに指紋による認証が可能です。*

●富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。

●独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で本人を認証。また適応率(指紋センサーを利用できる人の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。

●セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードのPIN入力を指紋認証に置き換えることが出来ます。またバイオ認証装置と組み合わせることにより、運用性が向上します。


*BIOSパスワードとの連携機能は、H8220, E8220, S8225, S8220, B8220, Q8220のみ可能です。

FeliCa対応リーダ/ライタ

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・離席時の不正使用を防ぎます。

非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

●同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてPCセキュリティ管理など、企業における包括的なマネジメントシステムを構築できます。



注意: FeliCa対応カードは添付されません。パソコンセキュリティ管理としてのご利用にはSMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」(FMFLC-C1)を別途お買い求めください。上図のようにFeliCa対応カードを各システムで利用する際には、各システムに対応したフォーマット処理済のカードを別途購入する必要があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

指紋センサー

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・離席時の不正使用を防ぎます。



バイオ認証装置 FMSE-C301

指紋データを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します。

希望小売価格(2台セット価格) **798,000円**(税別)

クライアントには別途ソフト「SMARTACCESS/Premium v1.1」が必要です。
※本装置は標準2台構成になります。

スマートカード

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・通信データの盗聴・離席時の不正使用を防ぎます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力での利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。また、BIOSパスワード入力代わりにスマートカードによる認証も可能となります。

Portshutter

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレル、赤外線通信などの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティを低下させる恐れのある機器は無効にすることができます。

注意: Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・Windows® XP Proモデルのみ対応しています。
・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」は無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。

BIOSパスワード

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。指紋センサー、スマートカードと連携し、パスワード入力代わりに指紋やカードによる認証が可能です。*

*: 指紋センサーとの連携機能は、H8220, E8220, S8225, S8220, B8220, Q8220のみ可能です。スマートカードとの連携機能は、H8220, E8220, E8120, S8225, S8125, S8220, S8120, B8220のみ可能です。

HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏洩や不正使用を防止します。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意しています。


ウイルス・ワーム対策

●ウイルス駆除ツール
Norton AntiVirus™ 2006を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

●データ実行防止 (DEP) 機能付CPU
悪意のあるワームによってプログラムが処理しきれないほどのデータが送られることによって引き起こされる「バッファ・オーバーフロー」を防ぎます。
*ウイルス定義ファイルの更新はNorton AntiVirus™ 2006インストール後90日間有効です。

セキュリティボタン

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データは完全に消去できるわけではありません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
データ完全消去サービス http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h_elimination/

DVD-ROMドライブ

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

FDD非内蔵化

外部への情報持ち出しを防ぐため、標準搭載の内蔵FDDを取り外して出荷します。

盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け可能なスロットを搭載。PC本体の盗難を防ぎます。
注意: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

暗号化通信

ネットワークでの通信データを暗号化するIPSecにより通信時の情報漏洩防止が可能です。
*Windows® XP Professionalのみ使用可能です。

セキュリティ

セキュリティソフト「SMARTACCESS」により、高い利便性とセキュリティ機器連携が可能に


セキュリティチップ等各セキュリティ機器には、その機能を最大限活用する富士通独自ソフト「SMARTACCESS」を添付。^{※1} パソコンセキュリティへの豊富な取り組み経験に基づいた様々な機能を組み込み、より高いセキュリティを提供します。

●高い利便性


指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。

●機器連携機能

セキュリティ各機器を組み合わせ、機能連携させて使用可能です。機能の異なるセキュリティ機器を組み合わせることにより、より強力なセキュリティチェックをかけられるようになるため、様々な脅威に効果的に対応することが可能になります。^{※2}



●複数セキュリティ機器の組み合わせ例と、そのセキュリティ効果



- Windowsログオン時に、FeliCa対応カードによる認証と共にセキュリティチップの機器監査を利用できます。
- セキュリティチップの持つ各機能（暗号鍵やパスワードの保存等）を利用する際に、FeliCa対応リーダ/ライタの持つ個人認証機能を組み合わせ、効果的なセキュリティ環境を構築できます。
- 双方の持つ認証機能を組み合わせることで二重のチェックをかけ、強力な個人認証環境を構築できます。
- 万が一FeliCa対応カードが盗難された場合でも、不正使用を防止します。






※1:セキュリティチップ、指紋センサー、スマートカード搭載時には「SMARTACCESS/Basic」、FeliCa対応リーダ/ライタ搭載時には「SMARTACCESS/Premium V1.1」が添付されます。
 ※2:「SMARTACCESS/Basic」は「バイオ認証装置」とは連携できません。別途「SMARTACCESS/Premium V1.1」のご購入が必要となります。

パフォーマンス

最新の技術を導入、パフォーマンスの向上を追求。

様々な新世代技術の採用

- デュアルコアCPU、インテル® Core™ Duo プロセッサ
 - 2つのCPUコアを搭載する事で、処理性能を大幅に向上。
 - 高速667MHzのFSBによる、システム全体の処理スピード向上。
- 高速化を実現する数々の新技術の採用
 - 従来のDDRメモリよりも高速、かつ低消費電力の「DDR2メモリ」。
 - 同容量のメモリを2枚同時搭載時に高速メモリアクセスを実現する「デュアルチャネル機能」に対応。
 - データ転送速度を平均50%向上させる「シリアルATAハードディスク」。
 - 従来のPCカードスロットの約2倍のデータ転送速度を実現する新規格「ExpressCard™ スロット」。



いずれも BAPCO SYSMARK2004によるベンチマークテスト結果
 SYSMARK2004 ベンチマークテストは、今日の一般的なパソコン使用環境における生産性を測定するためのテストで、Adobe® Photoshop® 7.01、Adobe® Acrobat® 5.0.5、Microsoft® Word 2002、Microsoft® Excel 2002等のアプリケーションより構成されています。
 このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル製品の性能の概算の値を表している物です。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

ネットワーク

ネットワークのブロードバンド化、ワイヤレス化を強力にサポート。

様々な規格をサポートする、高速な通信

- 無線LAN機能
 - IEEE802.11a (J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11gの3規格全てに対応。^{※1} 増設の際にも規格の差を考えるとなく導入可能です。
 - IEEE802.11aは利用できるチャンネル数が倍増し、干渉による速度劣化などを回避しやすくなった新規格 (W52/W53) に対応しています。
- 無線LANの相互運用性テストをクリアしたことを示す「Wi-Fi」に準拠しています。
- さらなるセキュリティの向上を実現した、最新の規格「WPA」「WPA2」に対応。外部からの不正アクセスや、電波の盗聴による情報漏えいを防止します。

- GigabitEthernet機能
 - 「GigabitEthernet (1000BASE-T)」機能を全機種標準搭載。

●各ネットワークへの対応表

規格	通信速度規格値	無線LAN有効範囲	Hシリーズ	Eシリーズ	Cシリーズ	Sシリーズ (14.1型)	Sシリーズ (13.3型)	Bシリーズ	Qシリーズ
Gigabit Ethernet	規格値:1Gbps	—	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載
IEEE802.11a	規格値:54Mbps 有効範囲:約15m	カスタムメイド	標準搭載	カスタムメイド	カスタムメイド*	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド
IEEE802.11b	規格値:11Mbps 有効範囲:約25m	IEEE802.11gに包含	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載
IEEE802.11g	規格値:54Mbps 有効範囲:約25m	カスタムメイド	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載

*カスタムメイドの場合、モジュールとアンテナは機器内に組み込まれます。・オプションにつきましては背表紙のオプション一覧をご覧ください。・表示の速度は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 *FMV/Vシリーズでは非対応。

管理

効率的なシステム運用管理で、安定稼働とコスト削減を実現。

FMV-LIFEBOOKでは、「PC INFORSAT」をはじめとした充実のマネジメントツールでシステム運用管理を効率化。大規模なシステムにも柔軟に対応します。

システム導入時

- システム一括導入&バックアップ
 「SystemcastWizard」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行います。また、「DatacloningWizard」を用いればお客様のシステム環境をイメージ化し、CDに書き込み可能な装置を用いてマスターCDを作成することが可能です。

システム運用時

- 安定稼働の実現「Update Advisor (本体装置)」
 UpdateAdvisor (本体装置)は、Web (UpdateSite*)上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのPCへ自動的に適用し、*2 PCの安定稼働の実現を手助けします。
 *1:UpdateAdvisor (本体装置)を利用するには、AzbyEnterpriseの会員登録 (無償)の会員ID、または、SupportDesk サービス契約ユーザー (有償)のユーザーIDが必要です。*2:一部ドライバは、手動で適用する必要があります。
- PC INFORSAT - Powered by LANDesk® System Manager for Clients software.
 ●資産管理機能:ハードウェアおよびソフトウェアの情報を表示。構成チェックやメンテナンス作業に有効です。
 ●異常監視機能:パソコンの動作状況を常に監視し、システムに異常が発生した場合には、その状況をシステム管理者とユーザーへ通知します。
 ●電源管理機能:ネットワーク上の他のパソコンを離れた場所から起動/終了できます。

調査保守時


- システム調査
 システム異常時、CPU、メモリ、ディスプレイ等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

●運用管理機能一覧表

Wired for Management		Hシリーズ	Eシリーズ	Cシリーズ	Sシリーズ (14.1型)	Sシリーズ (13.3型)	Bシリーズ	Qシリーズ	必要なハードウェア/ソフトウェア
導入支援	システムトラブル防止	アイコン/メニュー表示制限、システムキーの操作抑制	○	○	○	○	○	○	FM-Menu (標準添付) FMキーガード (標準添付)
	システム監視/バックアップ	システムバックアップ/再構築*1、一括導入	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	SystemcastWizard (オプション)/DatacloningWizard (オプション)
資産管理機能	修正版ドライバの自動検出/適用	○	○	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor (本体装置) (標準添付)
	ハードウェア構成情報の表示*1	○	○	○	○	○	○	○	—
運用支援	異常監視機能	ハードディスクの空き容量の監視*1	○	○	○	○	○	○	PC INFORSAT 1.1B (カスタムメイド)
	電源管理機能	リモート電源ON/OFF*1	○	○	○	○	○	○	—
調査保守	システム調査	ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	○	○	FMV診断 (標準添付)
	リモートリカバリ機能	動作環境調査	○	○	○	○	○	○	FMAAdvisor (標準添付)
		OSセットアップ、BIOS設定	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	サーバ側: SystemcastWizard (オプション)/DatacloningWizard (オプション)

BIOSパスワードと指紋認証/スマートカード認証の連携により、さらに強力な起動時認証が可能に

専用チップの搭載により、BIOSパスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることが可能です。
 ●パスワードの忘却や漏えいの危険性が無くなります。
 ●指紋認証では、一度の認証でWindowsログオンやアプリケーションログオンまで行える、シングルサインオンに対応しています。



注意: BIOS一指紋認証連携機能は、H8220、E8220、S8225、S8220で指紋センサー搭載時のみご利用頂けます。
 B8220、Q8220では標準でご利用頂けます。

●セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種						
			H	E	C	S (14.1型)	S (13.3型)	B	Q
セキュリティ総合	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	●	●	●*2	●	●	●	●
不正使用対策	FeliCa対応リーダ/ライタ	使用者の認証等	○	○	○*3	○	○	○	—
	指紋センサー		○	○	○*3	○	○	●	
	スマートカード		●	○	—	○	○	○	—
	セキュリティボタン		●	○	○*2	●	●	●	—
	BIOSパスワード		●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	HDD/パスワード	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	HDDデータ消去		●	●	●	●	●	●	
	暗号化通信		●	●	●	●	●	●	●
盗難対策	Portshutter	USBなどのポート使用制限*1	●	●	●	●	●	●	
	FDD非内蔵化&セキュリティボタン	内蔵FDDを削除し、セキュリティボタンを追加	—	○*4	○*2*5	—	—	—	
ウイルス対策	DVD-ROM	CD書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	○	—	○	○	—	
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	○	●	●	●	●	
	Norton AntiVirus™2006	ウイルス検除ツール	●	●	●	●	●	●	

※1: Windows XP Homeモデルでは非対応。 ※2: C6220では非対応。 ※3: C6320、C6220では非対応。 ※4: E8220は標準構成時でFDD非内蔵。 ※5: C6320は標準構成時でFDD非内蔵。

ソフト

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

Portshutter

パソコンの各種ポートを使用制限できるソフトウェアです。USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレル、赤外線通信等の各ポートの使用を制限し、不正な情報の持ち出しを防ぎます。USB接続の機器については、特定メーカーの特定のUSB機器の指定や、シリアル番号まで指定して利用許可の設定が可能。またPCカードも同様に、ハードウェアIDを指定して、カードごとの利用許可の設定が可能です。



PC乗換ガイド

今までお使いになっていたパソコンから 現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するお手伝いをするガイドです。お手持ちのパソコンの環境にあわせて、データの移行の仕方を選ぶことができます。



Easy Backup

簡単な操作でファイルやフォルダをバックアップ(保存) / リストア(復元)するためのアプリケーションです。ファイル単位・フォルダ単位のバックアップを行います。



FM拡大ツール

画面に表示される文字、アイコンなどの大きさを、ボタンひとつで手軽に拡大します。



主なインストール/添付ソフトウェア*1


ソフト名称	モデル	Windows® XP Professional	Windows® XP Home	Windows® XP Tablet PC Edition
OS*	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)	●	—	—
	Microsoft® Windows® XP HomeEdition (SP2)	—	●	—
	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (SP2)	—	—	●
インターネット	Microsoft® Internet Explorer® 6	●	●	●
	FM-Menu	▲	▲	▲
実用/その他	FMキーガード	▲	▲	▲
	Norton Antivirus™ 2006	●	●	●
	Adobe® Reader® 7	●	●	●
	IndicatorUtility	●	●	●
	FM Advisor	●	●	●
	UpdateAdvisor (本体装置) **	●	●	●
	FMV診断	●	●	●
	FM拡大ツール	▲	▲	▲
	Plugfree Network	▲	▲	▲
	Easy Backup	▲	▲	▲
	PC乗換ガイド	▲	▲	▲
	Portshutter V2 rel.1	▲	—	—
	ワンタッチボタン設定 **	▲	▲	—
	セキュリティボタン **	▲	▲	—
SMARTACCESS/Basic **	▲	▲	▲	
SMARTACCESS/Premium **	▲	▲	▲	
Roxio DigitalMedia SE7 **	●	●	—	
InterVideo WinDVD 5 **	●	▲	—	
DVD-RAMドライブソフト **	—	▲	—	
Japanist 2003 **	H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ、ただしC6220は除く。	—	—	
StandbyDisk Solo RB **	H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ、ただしC6220は除く。	●	●	
ハードディスクデータ消去	▲	▲	▲	
Fujitsu Display Manager	●	●	●	
Fujitsu Button Utilities	—	—	●	
Intelli Sonic **	H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) でスーパーマルチドライブ選択時のみ。	—	—	

UpdateAdvisor(本体装置)

本体にプレインストールまたは添付されているアプリケーションやドライバのアップデートを行うアプリケーションです。アップデートサイトから必要な情報やファイルを取得し最新の状態へ更新することができます。手動ですべての項目を確認するよりも、時間と手間を省けます。



Plugfree NETWORK



オフィスでのLAN接続、出張先での無線LAN接続や携帯電話接続など、あらかじめ接続環境に応じた設定を保存しておけば、使用環境に応じて自動的にネットワーク設定やメールソフト設定、Windows環境の設定を切り替えることが可能。様々な環境で使用する場合でも面倒な設定を繰り返すことなく、簡単に多様なネットワーク通信をご利用いただけます。●切替に必要な設定項目は自動で取得可能です。●接続環境に応じ「LAN設定」「メールソフトのアカウント*1」「壁紙やサウンドなどのWindows設定」「プリンタ設定」などを切り替えることができます。



切り替え画面

*1: Outlook®, Outlook Expressのみ対応。

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

Microsoft® Office Personal Edition 2003追加**	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	拡張ツール	Microsoft® Office Home Style+ (バンドル)
	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	プレゼンテーション	Microsoft® Office Power Point 2003
	データベース	Microsoft® Office Access 2003
	ビジネス アプリケーション	Microsoft® Office Publisher 2003
	XML オールサリン	Microsoft® Office InfoPath™ 2003
PC INFORSAT 1.1B**7	運用支援ツール「異常監視」「資産管理」「リモート管理」「電源制御」が可能	
StandbyDisk 2000-XP Pro**8	バックアップ&リカバリツール	
StandbyDisk Solo 2.1**8	バックアップ&リカバリツール	

プレインストールOSは各機種種別により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のプレインストールOSをご確認ください。●ハードディスクに格納済み ▲:添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。

*1: OSやアプリケーションのバックアップ媒体としてCD-ROMが添付されています。カスタムメイドにCD-ROMが添付されていない本体を選択した場合は、再インストールや一部機能使用時には別途CD-ROMが添付されています。B.O.シリーズではリカバリディスクとDVD-ROMが添付されています。OSリカバリ時にDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット「FMV-NCBS2」スーパーマルチドライブユニット「FMV-NMS1」が必要となります。
 *2: プレインストールOSは別売のイメージング製品の一部となります。再インストールする場合はリカバリディスクを利用してください。
 *3: パッケージはSP2となります。
 *4: UpdateAdvisor (本体装置) を利用するには、Azby Enterpriseの会員登録(無償)の会員ID、または、SupportDeskサービス契約ユーザー(有償)のユーザーIDが必要です。
 *5: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ、ただしC6220は除く。
 *6: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ、ただしC6220は除く。
 *7: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ、ただしC6220は除く。
 *8: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズでハードディスクのフォーマットを選択時のみ、ただしリカバリシリーズは除く。ただし、Felicity対応のドライブソフトはWindows® XP Tablet PC Edition 2005にのみ対応していません。
 *9: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) DVD-ROM&CD-R/RWドライブ選択時のみ。
 H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) でスーパーマルチドライブ選択時のみ。
 *10: E.S (14.1型) S (13.3型) シリーズでDVD-ROM選択時のみ。
 H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) でDVD-ROM&CD-R/RWドライブ選択時のみ。
 *11: H.E.C.S (14.1型) S (13.3型) でスーパーマルチドライブ選択時のみ。
 *12: Eシリーズで接続ソフトキーボード選択時のみ。
 *13: FMV/Vシリーズのみ。
 *14: CDシリーズのみ。
 *15: Eシリーズで40GB X2 StandbyDisk選択時のみ。
 *16: ServicePack2 がプレインストールされます。ハードウェアの構成または、アプリケーションの機能によってはCD-ROMが必要となる場合があります。この場合、CD-ROMを添付するドライブ装置が別途必要となります。
 *17: H.E.S (14.1型) S (13.3型) B.O.シリーズのみ。
 *18: 選択した機能によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要となります。詳しくは11ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧ください。
 *19: ServicePack2がプレインストールされます。ハードウェアの構成または、アプリケーションの機能によってはCD-ROMが必要となる場合があります。この場合、CD-ROMを添付するドライブ装置が別途必要となります。

サポートサービス

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポート体制。

※周辺機器は対象外となります。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

	希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準	【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイドオプション	保証拡張 3年パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理	標準価格(税別) 2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理		
	SupportDeskパック Lite 3年間翌営業日訪問修理	標準価格(税別) 18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証		有償修理	
別売オプション	SupportDeskパック Lite 当日訪問修理3年	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	SupportDeskパック Lite 当日訪問修理4年	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理
	SupportDeskパック Lite 当日訪問修理5年	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) をお選びのお客様へ

- 対象機器について パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意
- 保証拡張、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 - 保証拡張、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号: 製品添付の保証書に記載
 修理受付時間: 月曜日~金曜日9:00~17:00 (祝日、12/30~1/3は除きます。)

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張、SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

- 対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。
- 純正ディスプレイ (19型以下のCRTまたは液晶ディスプレイのいずれか1台。)
 - 純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。)
- ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- ご注意
- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
 - サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
 - SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。
 - SupportDeskパックLite (当日訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) に関する内容・価格など詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご確認ください。
<http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>

カスタムメイド


カスタムメイド型名・価格一覧表 [A4ノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー /

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

OS	ディスプレイ	型名	希望小売価格(税別)	液晶/無線LAN(ワイヤレスLAN)	CPU	メモリ	HDD*1	マルチベイ	通信	セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー	セカンドカラー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	FDD		
H series																				
FMV-H8220 マルチベイ				15.4型WUXGA	インテル® Core™ Duo T2600 (2GHz)	512MB (256MB×2)	60GB (5400rpm)	CD-ROM	LAN (1000BASE-T)+モデム	セキュリティチップ・セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 追加セキュリティなし	フラットポイント	OADG	標準	システムブラック	なし	なし	なし	なし		
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNH3M03	315,000円	15.4型WUXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino™ Duo対応) +11,000円 FMCNWLH5	インテル® Core™ Duo T2600 (2.16GHz) +25,000円 FMCNXP1H5	512MB (512MB×1) +5,000円 FMCNXM2H3 1GB (512MB×2) +40,000円 FMCNXM4H3 1GB (1GB×1) +80,000円 FMCNXM5H5 2GB (1GB×2) +170,000円 FMCNXM6H3	80GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD7H4	DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円 FMCNXC8H6 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMH4	LAN (1000BASE-T)+モデム	FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +12,000円 FMCNFC2 指紋センサー +10,000円 FMCNFSH4 *1:スマートカードとの同時使用不可	フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1 フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+3ボタンマウス +3,000円 FMCNMS3H2			なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	なし	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143 PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAP04	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	なし	
E series																				
FMV-E8220 マルチベイ				15型XGA	インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (5400rpm)	CD-ROM	LAN (1000BASE-T)+モデム	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +9,000円 FMCNXCVE3 +12,000円 FMCNFCES 指紋センサー*3 +10,000円 FMCNFS5E 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +22,000円 FMCNFSCE4 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAE1 セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNSBE4	フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	OADG	標準	システムブラック	なし	Office Personal 2003*6 +22,000円 FMCNAP142 Office Professional Enterprise 2003*6 +68,000円 FMCNAP143	なし	Office Personal 2003*6 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402 Office Professional Enterprise 2003*6 +68,000円 FMCNAP143 PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAP04	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD +2,000円 FMCNDFE1 標準ではFDD非搭載
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNE3K03	224,000円	15型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino™ Duo対応) +11,000円 FMCNWL6 15型SXGA+ +13,000円 FMCNXL2E6 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino™ Duo対応) +24,000円 FMCNXLW2E6	インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz) +40,000円 FMCNXP1E6 インテル® Core™ Duo T2600 (2.16GHz) +80,000円 FMCNXP2E4	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1E4 512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2E5 768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3E6 1GB (512MB×2) +68,000円 FMCNXM4E5 1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E4 2GB (1GB×2) +260,000円 FMCNXM6E3	60GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5E6 80GB (5400rpm) +12,000円 FMCNXD7E6	DVD-ROM & CD-R/RW +9,000円 FMCNXCVE3 +12,000円 FMCNXCBE7 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSME5	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD5E	注2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 注3:「*3」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注4:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可			エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E5 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E5 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E5 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E5	*6:キーボード変更とアプリケーション1は同時選択不可	Office Personal 2003*6 +22,000円 FMCNAP142 Office Professional Enterprise 2003*6 +68,000円 FMCNAP143	*7:Windows® XP Proモデルのみ選択可能 *8:StandbyDisk SoloまたはPC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Soloはカスタムメイドとは同時選択不可	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	標準ではFDD非搭載		
FMV-E8120 マルチベイ FDD				14.1型XGA	インテル® Celeron® M 380 (1.86GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	CD-ROMモデル CD-ROM	LAN (1000BASE-T)+モデム	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +9,000円 FMCNXCVE4 +12,000円 FMCNFCES 指紋センサー*3 +10,000円 FMCNFS5E 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +22,000円 FMCNFSCE4 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAE1 セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNSBE5 内蔵FDDなし+セキュリティボタン*2 +500円 FMCNXFDE3	フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	OADG	標準	システムブラック	なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	なし	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143 PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAP04	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNE3XC3	158,000円	14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL7 15型XGA +3,000円 FMCNXL1E4 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +14,000円 FMCNXLW1E4 15型SXGA+ +16,000円 FMCNXL2E7 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2E7	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) +22,000円 FMCNXP1E7 インテル® Pentium® M 750 (1.86GHz) +27,000円 FMCNXP2E5 インテル® Pentium® M 760 (2GHz) +53,000円 FMCNXP3E3 インテル® Pentium® M 770 (2.13GHz) +83,000円 FMCNXP4E1	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1E5 512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2E6 768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3E7 1GB (512MB×2) +68,000円 FMCNXM4E6 1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD3E3 60GB +6,000円 FMCNXD5E7 80GB +12,000円 FMCNXD7E7 40GB×2+StandbyDisk*1 +26,000円 FMCNXD8E1	DVD-ROM & CD-R/RW +9,000円 FMCNXCVE4 +12,000円 FMCNXCBE8 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSME6 CD-ROMなしモデル なし	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 注3:「*3」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注4:「セキュリティボタン」を含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可 注5:「*5」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E6 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E6 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E6 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E6	*4:セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
FMV-E8120 マルチベイ FDD				14.1型XGA	インテル® Pentium® M 770 (2.13GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	CD-ROMなしモデル	LAN (1000BASE-T)+モデム	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +9,000円 FMCNXCVE5 +12,000円 FMCNFCES 指紋センサー*3 +10,000円 FMCNFS5E 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +22,000円 FMCNFSCE4 スマートカード*2 +8,000円 FMCNSMAE1 セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNSBE5 内蔵FDDなし+セキュリティボタン*2 +500円 FMCNXFDE3	フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	OADG	標準	システムブラック	なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	なし	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNE3XC8	152,000円	14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL2 15型XGA +3,000円 FMCNXL1C3 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +14,000円 FMCNXLW1C1 15型SXGA+ +16,000円 FMCNXL2C1 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2C1	インテル® Pentium® M 750 (1.86GHz) +5,000円 FMCNXP1C1 インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) +22,000円 FMCNXP1E7 インテル® Pentium® M 760 (2GHz) +53,000円 FMCNXP3E3 インテル® Pentium® M 770 (2.13GHz) +83,000円 FMCNXP4E1	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1E5 512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2E6 768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3E7 1GB (512MB×2) +68,000円 FMCNXM4E6 1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5C2 80GB +12,000円 FMCNXD7C2	DVD-ROM & CD-R/RW +9,000円 FMCNXCBC3 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMC3	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 注3:「*3」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注4:「セキュリティボタン」を含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可 注5:「*5」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E6 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E6 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E6 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E6	*4:セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNE3XC8	143,000円	15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2E7	インテル® Pentium® M 770 (2.13GHz) +83,000円 FMCNXP4E1	1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD3E3 60GB +6,000円 FMCNXD5E7 80GB +12,000円 FMCNXD7E7 40GB×2+StandbyDisk*1 +26,000円 FMCNXD8E1	CD-ROMなしモデル なし	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注2:「FeliCa対応リーダ/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可 注3:「*3」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注4:「セキュリティボタン」を含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可 注5:「*5」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド*4 +800円 FMCNCL1E6 ミストブルー*4 +800円 FMCNCL2E6 コンフォートグリーン*4 +800円 FMCNCL3E6 クールシルバー*4 +800円 FMCNCL4E6	*4:セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
C series																				
FMV-C8220 FDD				14.1型XGA	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	光ドライブ(固定式) CD-ROM	LAN (1000BASE-T)	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +12,000円 FMCNFC1 指紋センサー*1 +10,000円 FMCNFC8 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ*1 +22,000円 FMCNFS1 セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNSBC2 内蔵FDDなし+セキュリティボタン*2 +500円 FMCNXFDC2	フラットポイント+マウス(USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	OADG	標準	システムブラック	なし	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	なし	Office Personal 2003 +3,000円 FMCNAP309 StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNC3EC3	162,000円	14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL2 15型XGA +3,000円 FMCNXL1C3 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +14,000円 FMCNXLW1C1 15型SXGA+ +16,000円 FMCNXL2C1 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2C1	インテル® Pentium® M 750 (1.86GHz) +5,000円 FMCNXP1C1 インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) +22,000円 FMCNXP1E7 インテル® Pentium® M 760 (2GHz) +53,000円 FMCNXP3E3 インテル® Pentium® M 770 (2.13GHz) +83,000円 FMCNXP4E1	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1E5 512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2E6 768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3E7 1GB (512MB×2) +68,000円 FMCNXM4E6 1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5C2 80GB +12,000円 FMCNXD7C2	DVD-ROM & CD-R/RW +9,000円 FMCNXCBC3 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMC3	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注1:「*1」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注2:「*2」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド コンフォートグリーン ミストブルー クールシルバー		Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNC3EC8	156,000円	15型SXGA+ +16,000円 FMCNXL2C1 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2C1	インテル® Pentium® M 380 (1.80GHz)	1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5C2 80GB +12,000円 FMCNXD7C2	スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMC3	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注1:「*1」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注2:「*2」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド コンフォートグリーン ミストブルー クールシルバー		Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
Microsoft® Windows® XP Pro	CD-ROM	FMVNC3XC3	132,000円	15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2C1	インテル® Pentium® M 380 (1.80GHz)	1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5C2 80GB +12,000円 FMCNXD7C2	スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMC3	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注1:「*1」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注2:「*2」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド コンフォートグリーン ミストブルー クールシルバー		Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		
Microsoft® Windows® XP Home	CD-ROM	FMVNC3XC8	126,000円	15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +27,000円 FMCNXLW2C1	インテル® Pentium® M 380 (1.80GHz)	1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXM5E5	40GB (5400rpm) +6,000円 FMCNXD5C2 80GB +12,000円 FMCNXD7C2	スーパーマルチ +23,000円 FMCNXSMC3	LAN (1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMD6E	注1:「*1」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可 注2:「*2」のつづメニューの中でいずれか一つのみ選択可			エレガンスレッド コンフォートグリーン ミストブルー クールシルバー		Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	保証拡張 (3年パーツ保証+10年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	内蔵FDD		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
★1:特に表記のない場合、回転数は4200rpmとなります。 ★2:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は14ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧ください。
配送料 現地セットアップ については、24ページをご覧ください。

セカンドカラー 対応機種 Eシリーズ
本体キーボード上部のパネルの色をカスタムメイドで変更可能。多数のパソコンを管理する際にも、用途やユーザー毎に色を変えることで効率的に管理できます。



カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶/無線LAN(ワイヤレスLAN)	CPU	メモリ	HDD*	モバイルマルチベイ	セキュリティ	キーボード	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	オプション品添付
Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS3VW3	191,000円	14.1型XGA	Intel® Core™ Solo T1300 (1.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	OADG	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
				14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL56	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1S3	60GB +6,000円 FMCNXD5S4	CD-ROM +9,000円 FMCNCD52	指紋センサー*2 +12,000円 FMCNFCG5	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS4	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSUH1	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	PC INFORSAT 1.1B +3,000円 FMCNAP309	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5			
Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS3XW3	173,000円	14.1型XGA	Intel® Core™ Duo T2400 (1.83GHz)	512MB (512MB×1)	40GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	OADG	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
				14.1型SXGA+ +6,000円 FMCNXL3S3	512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2S3	60GB +6,000円 FMCNXD5S5	CD-ROM +9,000円 FMCNCD51	指紋センサー*2 +12,000円 FMCNFCG6	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS5	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSUH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5			
Microsoft® Windows® XP Pro	14.1型 XGA	FMVNS3VW3	191,000円	14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +17,000円 FMCNXLW3S3	768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3S3	80GB +12,000円 FMCNXD7S4	DVD-ROM +18,000円 FMCNVD52	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円 FMCNCD53	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG7	スマートカード*1 +8,000円 FMCNSMAE1	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS4	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAPA04	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5	
				14.1型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +17,000円 FMCNXLW3S3	768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3S3	80GB +12,000円 FMCNXD7S4	DVD-ROM +18,000円 FMCNVD52	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG7	スマートカード*1 +8,000円 FMCNSMAE1	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS4	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAPA04	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5		

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶/無線LAN(ワイヤレスLAN)	CPU	メモリ	HDD*	モバイルマルチベイ	セキュリティ	キーボード	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	オプション品添付
Microsoft® Windows® XP Pro	13.3型 XGA	FMVNS3V3	181,000円	13.3型XGA	Intel® Core™ Solo T1300 (1.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	OADG	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
				13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL7	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXM1G4	60GB +6,000円 FMCNXD5G5	CD-ROM +9,000円 FMCNCD52	指紋センサー*2 +12,000円 FMCNFCG4	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS17	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSUH1	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	PC INFORSAT 1.1B*4 +3,000円 FMCNAP309	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ(共通品)*5			
Microsoft® Windows® XP Home	13.3型 XGA	FMVNS3V8	175,000円	13.3型XGA	Intel® Core™ Solo T1300 (1.66GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	OADG	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
				13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL7G	512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2G7	80GB +12,000円 FMCNXD7G4	DVD-ROM +18,000円 FMCNVD52	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG4	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS17	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSUH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ(専用品)*5			
Microsoft® Windows® XP Home	13.3型 XGA	FMVNS3X3	165,000円	13.3型XGA	Intel® Core™ M 380 (1.60GHz)	256MB (256MB×1)	40GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	OADG	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
				13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8	512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXM2G8	80GB +12,000円 FMCNXD7G5	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円 FMCNCD53	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG5	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS18	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAPA04	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5			
Microsoft® Windows® XP Home	13.3型 XGA	FMVNS3X8	159,000円	13.3型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8G	768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3G12	1GB (1GB×1) +68,000円 FMCNXM4G5	80GB +12,000円 FMCNXD7G5	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円 FMCNCD53	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG5	スマートカード*1 +8,000円 FMCNSMAE1	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS18	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAPA04	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5	
				13.3型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8G	768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXM3G12	1GB (1GB×1) +68,000円 FMCNXM4G5	80GB +12,000円 FMCNXD7G5	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円 FMCNCD53	指紋センサー*2 +10,000円 FMCNFCG5	スマートカード*1 +8,000円 FMCNSMAE1	LAN(1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDS18	フラットポイント + マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +6,000円 FMCNAPA04	保証拡張 3年パーツ保証 +7,000円 FMCNPRS2	複数項目の同時選択が可能です。 ポータリブリエータ +13,000円 FMCNPRG5	

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

*1:特に表記のない場合、2.5インチHDD。回転数は4200rpmとなります。
*2:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は14ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧ください。

ユーザビリティ

ユーザーの視点で使いやすさにこだわり、操作性を磨いた設計。



処理速度だけでなく「使いやすさ」という性能においても、LIFEBOOKはこだわりを持っています。長年の企業向けノートパソコンへの取り組みにより、扱い易さへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

①操作が快適なキーレイアウト

- 使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。
- キーピッチ: 縦横統一サイズで違和感なく入力可能
- 左Ctrlキー: サイズを大きくし、角に配置
- キーボード前部: 僅かな傾斜を付け、タイプしやすさを追求
- 変換/無変換/スペースキー: 親指で押しやすい凸形状(ふくらみのある形)
- かな文字キー: 「む」「ろ」を含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに
- Enterキーと右Shiftキー: サイズを大きくして、端に配置
- 矢印キー: 他のキーから一段下げて独立
- 見やすいキートップ: 文字は読みやすい書体で、より大きく刻印

②状態表示LCD

- 各ドライブの状態など最大12項目を一度に表示でき、機器全体の状況を一目で把握することが可能な状態表示LCDを採用しています。特に、バッテリーは最大5段の残量及び充電状況の表示が可能です。
-
- 電源表示
 - ACアダプター表示
 - バッテリー装着表示、充電表示、残量表示
 - 無線LAN使用表示
 - CDアクセス表示
 - ハードディスクアクセス表示
 - フロッピーディスクアクセス表示
 - PCカードアクセス表示
 - Num Lock表示
 - Caps Lock表示
 - Scroll Lock表示
 - セキュリティ表示(セキュリティボタン搭載モデルのみ)

④多機能なポインティングデバイス

扱いやすいフラットポイントを採用。マウス接続時には自動で機能をOFFに、取り外すとONになる機能を搭載しています。また、文字入力中に誤ってフラットポイントに触れた場合でも反応しない機能を搭載(注1)し、誤入力を防止。さらにスクロール専用ボタンを装備(注2)し、使い勝手に配慮しています。また、H8220、S8225ではキーを打ちながらでも利用しやすいスティックポイントがご利用可能です。(S8225ではカスタムメイド)

注1:ご利用になる際には設定が必要となる場合がございます。
注2:指紋センサーを搭載した機種ではスクロール専用ボタンはありません。ただし指紋センサーをなぞることにより画面をスクロールすることが可能です。

⑤丸みを持たせ、自然に手を置けるバームレスト部

「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。
注:ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能のように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

ポータリブリエータ (H、S、Bシリーズのみ。Qシリーズはドッキングステーションに対応)
■さらなる拡張性を提供し、複数の周辺機器もワンタッチで着脱可能
シリアル端子、パラレル端子、PS/2端子、LANポート、USBポート、電源コネクタなど多彩なポートを搭載。外出時などにも本体のみをワンタッチですべて持ち歩くことが可能です。

増設バッテリー/大容量バッテリー (E、C、S、Bシリーズのみ)
■本体のサイズを小さくなくバッテリー稼働時間の延長が可能
増設バッテリーや大容量バッテリーを搭載しても外形寸法が一切変わらないように設計。バッテリー部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち歩き歩かれます。
注:C6320、C6220は増設バッテリー、大容量バッテリーに対応していません。Q8220は大容量バッテリーに対応していませんが、装着時に本体サイズが変更となります。

③開閉しやすい液晶部
液晶開閉部のラッチを大きくし、ワンタッチでロック解除が可能です。(S8220、Q8220はラッチが無い構造)液晶の開閉が簡単にできます。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶/無線LAN(ワイヤレスLAN)	CPU	メモリ	HDD* 1</th <th>セキュリティ</th> <th>通信</th> <th>ポインティングデバイス</th> <th>バッテリー</th> <th>アプリケーション 1</th> <th>アプリケーション 2</th> <th>保証拡張</th> <th>オプション品添付</th>	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	オプション品添付
B series															
FMV-B8220 (Intel® Core™ Solo U1400搭載モデル)															
Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA	FMVNB3W3	208,000円	12.1型XGA 12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8	Intel® Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	512MB (512MBx1)	20GB (1.8インチHDD)	指紋センサー・セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Home		FMVNB3W8	202,000円	12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8		768MB (256MB+512MB) +21,000円 FMCNXM3B3	40GB +4,000円 FMCNXD3B6	FeliCa対応リーダー/ライター*1 +12,000円 FMCNFCB4	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMD3	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1	大容量 +2,200円 FMCNXPB3	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	PC INFORSAT 1.1B*2 +3,000円 FMCNAP309	保証拡張 (3年パーツ保証) + 1年目訪問修理 +2,800円 FMCNSUP01	複数項目の同時選択が可能です。 ポートリプリケータ +6,000円 FMCNPRB2
FMV-B8220 (Intel® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル)															
Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA	FMVNB3Y3	173,000円	12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8	Intel® Celeron® M ULV 423 (1.06GHz)	40GB	40GB	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Home		FMVNB3Y8	167,000円	12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL8		1GB (512MBx2) +49,000円 FMCNXM4B2	60GB +8,000円 FMCNXD5B5	スマートカード +8,000円 FMCNSMAE1	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMD3	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1	大容量 +2,200円 FMCNXPB3	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証) + 1年目訪問修理 +2,800円 FMCNSUP01	外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P
FMV-B8220 (12.1型タッチパネル液晶搭載モデル)															
Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 XGA タッチパネル	FMVNB3YT3	182,000円	12.1型XGAタッチパネル 12.1型タッチパネル & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL10	Intel® Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	512MB (オンボード)	20GB (1.8インチHDD)	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準+大容量(L)	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005		FMVNB3YTT	182,000円	12.1型XGAタッチパネル 12.1型タッチパネル & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL10		1GB (オンボード)	30GB (1.8インチHDD) +6,000円 FMCNXD2Y1	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1	大容量(M)+大容量(L) +500円 FMCNXPY1	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	PC INFORSAT 1.1B +3,000円 FMCNAP309	保証拡張 (3年パーツ保証) + 1年目訪問修理 +2,800円 FMCNSUP01	外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P
Microsoft® Windows® XP Home		FMVNB3YT8	176,000円	12.1型XGAタッチパネル 12.1型タッチパネル & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL10		1GB (オンボード)	60GB (1.8インチHDD) +28,000円 FMCNXD5Y1	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	大容量(M)+大容量(L) +500円 FMCNXPY1	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1*2 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証) + 1年目訪問修理 +2,800円 FMCNSUP01	外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P
Q series															
FMV-Q8220															
Microsoft® Windows® XP Pro	12.1型 WXGA	FMVNY3W13	298,000円	12.1型WXGA 12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino® 対応) +11,000円 FMCNWL1	Intel® Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	512MB (オンボード)	20GB (1.8インチHDD)	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準+大容量(L)	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Pro		FMVNY3W23	399,000円	12.1型WXGA 12.1型 & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino® 対応) +11,000円 FMCNWL1		1GB (オンボード)	30GB (1.8インチHDD) +6,000円 FMCNXD2Y1	指紋センサー・セキュリティチップ 標準搭載 追加セキュリティなし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1	大容量(M)+大容量(L) +500円 FMCNXPY1	Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142	PC INFORSAT 1.1B +3,000円 FMCNAP309	保証拡張 (3年パーツ保証) + 1年目訪問修理 +2,800円 FMCNSUP01	外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

*1:特に表記のない場合、2.5インチHDD、回転数は4200rpmとなります。
*2:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は14ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧ください。

環境

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

環境負荷への配慮

- 大豆インキ使用包装箱**
揮発性有機化合物 (VOC) 抑制のため大豆インキを使用。
- ハロゲンフリー樹脂**
燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。(全機種)
- マグネシウム合金**
マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。[H、E、S (14.1型)、S (13.3型)、B、Qシリーズで使用。]
- 再生プラスチック**
資源の有効利用のため、製品のボディの一部にプラスチックを使用。
- 植物性プラスチック**
トウモロコシを原料にしたプラスチックを使用。[S (14.1型)、S (13.3型) シリーズの筐体部品]
- マニュアルの電子化**
紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>
- エコリーフ環境ラベルの取得**
エコリーフ環境ラベルプログラムは、社団法人産業環境管理協会 (JEMAI) が運営する資源採取から製造、使用、廃棄・リサイクルされるまでの環境評価を行って得られた製品の定量的な環境データを開示する制度です。
富士通のパソコン事業は、システム認定 (No.2003-06、2005-26) を取得。パソコン製品を自社内で検証し、エコリーフ環境ラベルを登録、製品の環境データを公開することができます。登録されている商品は下記のWebサイトでご確認いただけます。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/ecoleaf/index.html>

J-Mossグリーンマーク

電気・電子機器の特定の化学物質 (鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB (ポリ臭化ビフェニール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の6物質) の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、特定化学物質を基準値以上に含んでいないことを証明するJ-Moss「非含有マーク」(グリーンマーク) にLIFEBOOK全機種対応しています。詳細は <http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html> をご参照ください。
*富士通製パソコンにおけるグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwORLD.net/fmv/jmoss> をご覧ください。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質 (鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB (ポリ臭化ビフェニール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の6物質) の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」にLIFEBOOK全機種対応しています。

省電力

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

省エネ法
このカタログに記載したFMV-LIFEBOOKは、省エネ法で2005年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成 (達成率AAAレベル) した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P27~29「本体仕様一覧」をご覧ください。


環境ラベル

PCグリーンラベル
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2005年度版) を満たしています。詳細は、<http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

グリーン製品
当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)

ISO14001
富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



●回収・リサイクルについて
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル (有償) し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」 (<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>) をご覧ください。

情報技術機器の安全規格、電波規格について | 全機種対応
情報技術機器の安全規格 (IEC60950またはIEC60950-1)、及び電波規格 (VCCI) に対応。

FMVバリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ハイスペックノート

FMV-C6320



OS		CPU		
Windows® XP Pro Windows® XP Home		インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M 380 (1.60GHz)		
液晶	HDD	ファイル	通信	セキュリティ
15.4型WXGA	40GB	なし	LAN (1000BASE-T)	セキュリティチップ セキュリティボタン

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

- ◎充実のセキュリティ機能 ◎詳細は9ページ
- 暗号化の安全管理を行なうセキュリティチップを標準搭載。
 - 起動時認識BIOS起動前に行なうセキュリティボタンを標準搭載。
 - USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。またFDDも搭載していないため、情報漏洩を防ぎます。

◎多彩なインターフェースによる優れた拡張性
ExpressCard™スロット、SDメモリーカードスロット、IEEE1394、ビデオ出力など多彩なインターフェースを標準で装備。

◎作業のしやすい15.4型ワイド画面液晶の採用
15.4型WXGA (1280x800) 液晶採用により、通常のXGAの約1.3倍の情報量を表示できるため、快適な作業を実現。



C6220/15型XGA C6320/15.4型WXGA

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ◎詳細は19ページ

キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列を採用。キートップ文字は大型で見やすい書体を使用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。

スタンダードノート

FMV-C6220



OS		CPU		
Windows® XP Pro Windows® XP Home		インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® M 380 (1.60GHz)		
液晶	HDD	ファイル	通信	
15型XGA 14.1型XGA	40GB	FDD	LAN (1000BASE-T)	

◎OSはWindows® XP Pro、Windows® XP Homeの2種類から選択可能

◎豊富な構成メニューに対応
●OSCPUをはじめ、液晶、メモリ、光ドライブなど多彩なメニューを用意し、70を超える構成から選択可能。ニーズに合わせて細かく仕様を選択できます。

◎セキュリティにも配慮 ◎詳細は9ページ
●USB等の各種ポートを無効にするソフト「Portshutter」を標準添付。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ◎詳細は19ページ

- 過去の資産が活かせるシリアルやパラレルなどのレガシーポートに加え、FDDも標準搭載。
- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列を採用。また、キートップ文字は大型で見やすい書体を使用し、レーザー刻印されているため文字のかすれが起きません。



◎高機能バックアップソフト「StandbyDisk Solo RB」標準添付 ◎詳細は14ページ
起動エリア (CDドライブ) に含まれる全てのデータ (システムやユーザーデータ) をバックアップし、万が一データに損傷があった場合には簡単かつ非常に短時間で復元が可能 (ハードウェア故障を除く)。データ保護のために大規模なバックアップ設備が用意できないような環境でも、安心してパソコンをご利用頂けます。

◎3年保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理) に対応
「保証拡張」を選択していただくと、標準保証の内容 (1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理) から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。
※16ページの「サポートサービス」をご一読の上、ご選択ください。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名欄に記入していただきますと、お客様がお選びの構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

品名	OS	保証拡張	カスタムメイドメニュー				
			Office*	液晶**	メモリ	光ドライブ	
FMV-C6320	Windows® XP Professional	-	-	Pentium® M 740 (1.73GHz) 15.4型WXGA	256MB	DVD-ROM&CD-R/RW	
			Personal 1	Celeron® M 380 (1.60GHz) 15.4型WXGA	512MB	DVD-ROM&CD-R/RW	
			2		スーパーマルチ	2	
			Personal 3				
	Windows® XP Home	-	-	Pentium® M 740 (1.73GHz) 15.4型WXGA	512MB	DVD-ROM&CD-R/RW	
			4	Celeron® M 380 (1.60GHz) 15.4型WXGA	256MB	DVD-ROM&CD-R/RW	
			Personal 5				
			Personal 6				
FMV-C6220	Windows® XP Professional	-	-	Pentium® M 740 (1.73GHz) 15型XGA	256MB	DVD-ROM&CD-R/RW	
			0	Celeron® M 380 (1.60GHz) 15型XGA	512MB**	DVD-ROM&CD-R/RW	
			1		スーパーマルチ	2	
			Personal 1		CD-ROM	0	
		-	2			DVD-ROM&CD-R/RW	1
			Personal 2		CD-ROM	0	
			3		スーパーマルチ	2	
			Personal 3		DVD-ROM&CD-R/RW	1	
	Windows® XP Home	-	-	Pentium® M 740 (1.73GHz) 15型XGA	512MB**	DVD-ROM&CD-R/RW	
			4	Celeron® M 380 (1.60GHz) 15型XGA	512MB**	DVD-ROM&CD-R/RW	
			Personal 4		CD-ROM	0	
			5		スーパーマルチ	2	
		-	6			DVD-ROM&CD-R/RW	1
			Personal 6		CD-ROM	0	
			7		スーパーマルチ	2	
			Personal 7		DVD-ROM&CD-R/RW	1	

*1:Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Personal) またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Pro)
*2:各液晶の解像度は次のようになります。15.4型WXGA (1280x800)、15型XGA/14.1型XGA (1024x768) *3:本構成を選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。
価格はオープン価格となります。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ (導入時の設置/設定作業) について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 (*1)、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 (*1)、17時～22時 土曜/日曜/祝日 (*2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く
対象製品本体 FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体
作業内容 ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
・設定作業の代行 (ログイン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 (http://segrou.fujitsu.com/fs/products/pc/)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台 (税別) が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

サービス

安心してご導入いただくための充実したサービス。

◎ FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組み込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。その他、下記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- 不要な標準添付品の抜取り (操作マニュアル等)

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール*	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8) マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定*	展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定*	展開対象のPC1台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム (操作マニュアル、サブライプ等) を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。
(8) マスタ開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるマスタをもとに、バックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCDまたは「(9) バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを焼き増しします。
(11) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12) ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ/文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール*	対象PC1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更*	対象PC1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professionalダウングレード*	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

*本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)
※詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名:FMVNCMPW1 ・希望小売価格 4,000円/台 (税別) 本体ご購入時に同時手配が必要となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows® 2000 Professionalモデルをご導入済みのお客様のみとなります。
- ・本サービスを利用した装置の初回起動時には、お客様自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを利用した場合、ハードディスクのCDドライブ/CD-ROMの容量は全容量の50%ずつとなります。また、各パーティションのファイルシステムは、CDドライブがFAT32、DFドライブがNTFSとなります。
- ・本サービスを利用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」(親指シフトキーボードに添付) はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのクローン/データなどに富士通のサポート情報は入っていません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。
- ・Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリ/ディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「[使用許諾契約書]」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代わってインストールを行うものです。
- ・本サービスを利用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバーがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・インテル® Core™ Duo搭載機種ではシングルコアでの動作となります。
- ・FMV-Q8220、FMVリユースシリーズ、タブレットPCは本サービスの対象外となります。
- ・指紋センサーは動作対象外となります。

◎ 教育/研修

富士通マイゼミナール

全国55会場でOA系やホームページ作成などの操作習得講座から、厚生労働省「YES-プログラム」認定講座、「Microsoft® Office Specialist」などの資格取得や情報セキュリティまで多様な講座をご用意。経験豊富なインストラクターによる指導で、年間14万人の方にご利用いただいております。

詳細は、富士通オフィス機器 (株) のホームページをご覧ください。
<http://www.fom.fujitsu.com/seminar/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株) 富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

周辺機器

事業規模に応じた、多様な高速&高信頼の無線LAN構築をサポート。

無線LANアクセスポイント・無線LANカード

大規模オフィス向け

ワイヤレスLANステーション

FMWT-55AG
希望小売価格 **87,000円** (税別)

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
IEEE802.11n
IEEE802.11g

WPA
WPA2


200クライアント(11a)
200クライアント(11g)

11a (W52/W53) 11g セキュリティ WPA
Super A Super G セキュリティ WPA2

PoE 設定ツール 管理ツール

IEEE802.11gとIEEE802.11a (W52/W53) 対応

最大54Mbps^{*1}の高速通信を可能にするIEEE802.11gとIEEE802.11a (W52/W53)の2つの通信規格を同時にサポート。2.4GHzの周波数を使うIEEE802.11gは、従来導入が進んでいたIEEE802.11bと同じ周波数を使い上位互換性があるので、混在使用が可能です^{**2}。また、IEEE802.11a (W52/W53)は5.2/5.3GHzの周波数を使用し、混信の可能性が低いので電波干渉が起りにくく、高速な通信を実現します。



*1:各通信速度はそれぞれの規格 (IEEE802.11a (W52/W53)、IEEE802.11g) による速度 (理論値) であり、実行速度は通信環境により異なります。
*2:クライアント側がIEEE802.11bの場合、最大通信速度は11Mbpsとなります。

管理の効率化

管理ツール「Dr.WLAPPer (ドクターラッパー)」を標準添付。複数台設置されているアクセスポイントの一括監視/管理による業務の効率化が可能です。

一括監視機能
・管理対象アクセスポイントの稼働状況監視
・不明アクセスポイントの検出

一括管理機能
・ファームウェアバージョンの確認
・ファームウェアの一括交換
・設定の一括変更
・接続クライアントの情報表示

一般オフィス向け

ワイヤレスブロードバンドルータ

FMWBR-201
希望小売価格 **29,800円** (税別)

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
IEEE802.11n
IEEE802.11g

WPA
WPA2

200クライアント(11g)

11a (W52/W53) 11g セキュリティ WPA
Super A Super G セキュリティ WPA2


PoE 設定ツール 管理ツール

「ブリッジ」モードと「ルータ」モードの2つに対応

バックボーンに基幹LANを接続し、無線LANを構築する場合の「ブリッジ」モードと、バックボーンにADSLや光ファイバなどのブロードバンド回線を使って外部

認証VLANをサポートし、RADIUSサーバによるVLAN環境の一括管理を実現

- ・「認証されないユーザによる不正なアクセスの防止」
 - ・「認証されたユーザごとのVLAN割り当て」
- を行うことにより、セキュリティの確保と運用性の向上を実現します。





安心のセキュリティ機能

強力なセキュリティ環境を実現する「WPA」「WPA2」の両規格をサポート。強固なユーザ認証「IEEE802.1x」、定期的に変更される暗号キーなどにより、ネットワークのセキュリティを強く守ります。

自由な設置をサポート

外部アンテナと延長アンテナ (ケーブル長2.5m) を標準添付し、電波環境に合わせて、アンテナの選択が可能です。さらに、LANケーブルから電源を供給 (PoE機能) し、コンセントのない場所への設置も可能にする電源供給ユニット (別売オプション) を用意しており、自由な設置をサポートします。



ワイヤレスLANカード

FMV-JW482
希望小売価格 **9,800円** (税別)

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
IEEE802.11n
IEEE802.11g

WPA
WPA2

200クライアント(11g)

11a (J52/W52/W53) 11g セキュリティ WPA
Super A Super G セキュリティ WPA2

- ・データ暗号化規格「WEP (64/128/152) 及びユーザ認証規格「IEEE802.1x」に対応します。また、「WPA」と最新のセキュリティ規格「WPA2」に対応。
- ・対応OS及び他のネットワーク (有線LANなど) との同時使用には制限があります。詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。
- ・IEEE802.11gとIEEE802.11a (J52/W52/W53) の同時使用はできません。
- ・Super AG™機能使用時、通信相手も対応している必要があります。

各製品の詳細については、以下のURLをご覧ください。http://www.fmworid.net/biz/fmw/index_hard.html


周辺機器

容易に既存ネットワークに接続できる、信頼性の高いネットワークハードディスク。

ハードディスクユニット

FMHD-30LR
希望小売価格 **375,000円** (税別)

FMHD-16LR3
希望小売価格 **275,000円** (税別)



既存ネットワークにアドオン接続

装置本体のLANコネクタをケーブルで接続して電源を入れるだけの簡単設置。Webブラウザにて各種設定や管理を容易に行うことができます。

アクセスログ管理機能

データへのアクセス履歴を管理することで、情報の不正使用や漏洩を抑制します。

万が一に備えた安心設計

RAID1によるデータの二重化を構成。万が一のHDD故障時にも、残りの一台で運用継続が可能です。ホットスワップ対応のため、故障したディスクの交換時も運用を停止することなく行なえます。また、ハードウェアコントロールにて処理するため、CPUへの負荷がなく、スムーズな処理を実現します。

ドメイン連携

ユーザアカウントのドメイン連携が可能です。NTドメイン及びActive Directory連携にも対応。ドメインサーバでの一元管理により作業工数を削減できます。

データ消去機能

HDD内のデータが消去可能です。廃棄時や転用時などのデータ流出を防ぎます。

Windows® Server 2003、Windows® 2000 Serverにも対応

システムのROM化による高速起動を実現

バックアップ

スケジュールを決めて自動的にクライアントパソコンのデータをバックアップすることが可能です。クライアントPCにバックアップソフトをインストールする必要がないため、クライアントPCに負担をかけません。また、クライアントPC側でのソフトの動作が必要がないため、バックアップのし忘れやミスがなく、安全且つ確実に実行できます。

グループフォルダ・ビュー機能

ユーザに対し、アクセス権限のない共有フォルダを見えなくする事が可能です。誤操作からのデータ保護、作業の効率化ができます。

多彩なビジネスデータを保存する高性能大容量ストレージ。

DVD-ROM&CD-R/RWDドライブ・スーパーマルチドライブ

スーパーマルチドライブ

FMV-NSM51
希望小売価格 **49,800円** (税別)

約290g USB2.0

DVD-ROM&CD-R/RWDドライブ

FMV-NCB52
希望小売価格 **29,800円** (税別)

約280g USB2.0

ドライブ仕様一覧

ドライブ	スーパーマルチドライブユニット	DVD-ROM&CD-R/RWDドライブユニット
	FMV-NSM51	FMV-NCB52
読出速度	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW:最大6倍速	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大2倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速
書き込速度	CD-R:最大24倍速、CD-RW:10倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL:2倍速、DVD+R DL:2.4倍速、DVD-RW、DVD+RW:最大4倍速	CD-R、CD-RW:最大24倍速

注) DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にできない場合もあります。
注) 読出速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
注) DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
注) CDディスクの高速書き込み、DVDの再生はUSB2.0でご確認ください。
注) USBハブ経由での接続は動作保証していません。

迫力ある大画面で、効果的なプレゼンテーションを実現するプロジェクター。

液晶プロジェクタ

PJ-X2511
希望小売価格 **348,000円** (税別)

2500ANSI lm リアルXGA対応
約3kg 天井吊り対応 (オプション)

自動タテ台形歪補正

上下方向の傾きを感知し、上下方向最大約±30°の歪みを自動補正します。
※電気的な補正を行っているため、画質が劣化する場合があります。

壁色補正機能

色付きの壁などに投写した場合でも、画面の色調を見やすく補正できます。黒板への投写に適した「黒板モード」も選択できます。

セキュリティ機能搭載

キーワード設定により本体の使用を制限することができます。また、本体にある操作ボタンを動作しないようにし、リモコンのみでの操作に制限することも可能です。

投写も片付けも短時間

電源投入からわずか9秒で出画、電源停止後約30秒でファンが停止。準備と片付けをスピーディーに行なえます。

短焦点レンズを搭載

投写距離約1.2mで40型、約1.8mで60型の画面投写が可能です。

各製品の詳細については、以下のURLをご覧ください。http://www.fmworid.net/biz/fmw/index_hard.html

