

LIFEBOOK FMV-BIBLO FMV-BIBLO LOOX

システム構成図 [ハードウェア編]

2010年4月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P57～P76) にて必ず詳細をご確認ください。

LIFEBOOK

A4 ワイドハイスペック ・ LIFEBOOK E780/A	4
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A550/A CLEARSURE対応モデル	6
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A550/A	8
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A540/A CLEARSURE対応モデル	10
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A540/A	12
A4 ワイドスタンダード (15.4 型ワイド) ・ FMV-A8295	14
13.3 型ワイドスリム・モバイル ・ LIFEBOOK S560/A CLEARSURE対応モデル	16
13.3 型ワイドスリム・モバイル ・ LIFEBOOK S560/A	18
13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル ・ FMV-S8390 CLEARSURE対応モデル	20
14.1 型/13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル ・ FMV-S8390	22
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P750/A HIGH-SPEED対応無線WANモデル	24
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P750/A CLEARSURE対応モデル	26
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P750/A	28

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

13.3 型ワイドコンバーチブル ・ FMV-T8290	30
12.1 型ワイドコンバーチブル ・ FMV-T8190	32

LIFEBOOK (バリューシリーズ)

15.6 型HD液晶搭載ノート ・ LIFEBOOK A540/AX、A530/AX	34
---	----

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

・ FMV-BIBLO NW/G90T	35
・ FMV-BIBLO NW/G75	35
・ FMV-BIBLO NF/G70	35
・ FMV-BIBLO NF/G60T	35
・ FMV-BIBLO NF/G50	35
・ FMV-BIBLO NF/G40	36
・ FMV-BIBLO S/G50	36
・ FMV-BIBLO MT/E50	36
・ FMV-BIBLO MG/G75	36
・ FMV-BIBLO MG/G70	36
・ FMV-BIBLO R/E70	37
・ FMV-BIBLO R/E50	37
・ FMV-BIBLO L00X C/E70	37
・ FMV-BIBLO L00X C/E50	37
・ FMV-BIBLO L00X M/G30	37
・ FMV-BIBLO L00X U/G90	37

保証拡張、SupportDeskパック Lite38

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス39

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用40

■パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。

システム構成図41

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。
 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P57～P76) にて必ず詳細をご確認ください。

目次

ハードウェア一覧.....57

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧.....77

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧.....78

■サプライ品がご確認いただけます。

[LIFEBOOKのリカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて]

本システム構成図記載のLIFEBOOK (リユースシリーズを除く) は、リカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません★。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出してください。詳細は、下記の表をご覧ください。

①LIFEBOOK E790/A、A550/A、A540/A、S560/A、P750/A、A530/AX、A540/AXの場合

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional用	
Windows® 7 Professional 正規版	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	リカバリイメージ、ドライバースディスク*1をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Business with Service Pack 2	Windows Vista® Business (SP2) プレインストールモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ、ドライバースディスク*1をHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード*2)	Windows® XP Professional Service Pack 3	Windows® 7 Professional プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP3) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professionalのリカバリイメージ、ドライバースディスク*1をHDD内に格納	標準添付	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

- *1: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクおよびWinDVDをHDD内に格納しています。ドライバースディスクおよびWinDVDをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。(WinDVDはカスタムメイドでDVD-ROMまたはスーパーマルチを選択した場合のみHDD内に格納)
- *2: Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
- ★LIFEBOOK (リユースシリーズ) のWindows® 7 Professional プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付され、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版/ダウングレード) では、Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリデータディスクがともに標準添付されます。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

②FMV-A8295、FMV-S8390、FMV-T8290、FMV-T8190の場合

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリデータディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business (SP1) 用	Windows® XP Professional (SP2) 用	
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® Business/ Windows® XP Professional 標準添付*4
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) *1	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professional プレインストールモデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 ProfessionalのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *1	Windows® XP Professional Service Pack 2 *2 *5	Windows® 7 Professional プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP2) *2へダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *1	Windows® XP Professional Service Pack 2 *2 *5	Windows Vista® Business プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP2) *2へダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

- *1: ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Business/Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
- *2: 32ビットではWindows® XP Tablet PC Edition 2005となります。
- *3: 修理時等にリカバリを必要とする場合がございますので、本体購入時にカスタムメイドでリカバリイメージをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出して、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション部のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。
- *4: S8390 (Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデル) はWindows Vista®/Windows® XP用の標準添付です。
- *5: Windows® XP Professional Service Pack 2は、2010年7月13日 (米国時間) にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP Service Pack 3の適用を推奨します。またはWindows® XP Tablet PC Edition 2005も同様にWindows® XP Service Pack 3の適用を推奨します。

[ハードディスクの空き容量について]

システム領域 (約1GB) とリカバリデータ領域を除いた容量が空き容量になります。リカバリデータの領域の容量は継続モデルは7GB、新規モデルは11GBになります。

[FMV-BIBLOのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて]

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	添付媒体				ドライバースディスク
				リカバリデータディスク				
				Windows® 7 Professional用	Windows® 7 Home Premium用	Windows® 7 Starter用	Windows® XP Professional (SP3) 用	
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール (Windows® XP Professional ダウングレード権含む)	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional 正規版 プレインストールモデルでWindows® XP Professional 正規版 (SP3) にダウングレードすることが可能なモデル	Windows® 7 ProfessionalのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付	なし	なし	標準添付	トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1を標準添付*2 *3
Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストール	Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語32ビット版) のリカバリイメージをHDD内に格納	なし	なし*1	なし	なし	
Windows® 7 Starter 正規版 プレインストール	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Starter 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 StarterのリカバリイメージをHDD内に格納	なし	なし	なし	なし	なし

- *1: NW/G75、NF/G70、NF/G50、MGシリーズにはWindows® 7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスクを標準添付。
- *2: LOOX Cシリーズを除く、LOOX Uシリーズのドライバースディスク名前は、「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」となります。
- *3: RシリーズでWindows® XP Professionalにダウンロードしたときのドライバースディスクは、Windows® XPソフトウェアディスクを標準添付。

[表記について]

Windows® 7 Professional	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権を行使し、弊社がWindows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレード)	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権を行使し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権を行使し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	: Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権を行使し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード権含む)	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、Windows® XP Professional 正規版 (SP3) (日本語32ビット版) へのダウングレード権を行使してリカバリしたモデル
Windows® 7 Home Premium	: Windows® 7 Home Premium 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Windows® 7 Starter	: Windows® 7 Starter 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル

(1) Windows® 7 Professional プレインストール/Windows Vista® Business プレインストール/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) / Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) をリカバリする方法

- ①CD/DVDを使用してリカバリする方法
富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリ(ディスク)」または「リカバリディスク+ドライバースディスク」をご購入 (リユースシリーズを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出して、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。DVD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション部のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。
- ②HDDからリカバリする方法
富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

(2) Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)、Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) をリカバリする方法

- ①CD/DVDを使用してリカバリする方法
富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalをリカバリする場合は、標準添付のリカバリディスクを使用できます。Windows® 7 Professionalにリカバリする場合は、Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (リユースシリーズを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出してから、リカバリを行います。
- *リカバリする際の注意事項
①トラブル解決ナビの「接続設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリできません。また、ダイナミックディスクやハードウェア仮想化等を実行した場合はリカバリを実行できません。
②Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス/Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) の場合、Windows® 7 ⇄Windows Vista®、Windows® XP ⇄Windows® XPのリカバリは「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

本システム構成図に記載の情報は2010年4月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalダウンロード)		
A液晶	① LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5E1	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD *1	FMCNXL6E1	15,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更します。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E1	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E1	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E1	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E1	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数:5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3E2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数:5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4E1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Dマルチベイ	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDE6	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、FMVND16と同等品。[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかんません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSE6	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、FMVND16と同等品。[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかんません。
Eセキュリティ	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNCE10	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は指紋センサー&FeliCaポート追加を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNSE8	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くならず、他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
	⑬ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFCE9	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くならず、FeliCaポートは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
Fポインティングデバイス	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Gキーボード	⑰ キーボード変更JIS配列標準→親指(Japanist 2003付) *1	FMCNKB6	8,000	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、親指シフトキーボードへ変更し、Japanist2003を追加します。アプリケーションと同時選択不可。
	⑱ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE23	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。インテル® Core™ i7プロセッサ搭載モデル用です。
H通信(無線LAN)	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE24	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。インテル® Core™ i7プロセッサ搭載モデル用です。
	⑳ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE25	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE26	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE27	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデル用です。
	㉓ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE16	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56kbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Iバッテリー	㉔ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXP67	5,400	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Kアプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉘ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉙ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
Lリカバリディスク	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3E2	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3E3	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーメディアとの同時選択が必須となります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1E5	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1E6	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーメディアとの同時選択が必須となります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5E1	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㊱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5E2	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーメディアとの同時選択が必須となります。
M保証拡張	㊲ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自営営業日訪問修理) *1	FMCNUSU02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年自営営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSU13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊹ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNUSU01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊺ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNUSU02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊻ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNUSU03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 *1) 単体オプション品のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切お込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウンロード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) に提供してありますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/A CLEARSURE対応モデル

- A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
- 2 スピンドル筐体
- CPUカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	液晶	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
				CPU		メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*2	セキュリティ	ポインティングデバイス	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリディスク	保証拡張	CLEARSURE 利用期間	カスタムメイド プラス
FMVNA2TER	192,700	2010.5/上	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラットポイント	LAN (100BASE-T)	標準	—	—	1年引取修理	1年	—
FMVNA2T4R	192,700		Windows Vista Business														
FMVNA2TLR	192,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウングレード)														
FMVNA2VER	187,700	2010.5/下	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラットポイント	LAN (100BASE-T)	標準	—	—	1年引取修理	1年	—
FMVNA2V4R	187,700		Windows Vista Business														
FMVNA2VLR	187,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウングレード)														

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A550/A CLEARSURE対応モデルのカスタムメイド



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
Core i5 搭載モデルのみ	② 2GB (1GB×2) +10,000円	③ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円	④ DVD-ROM +5,000円	⑤ 指紋センサー追加 +10,000円	⑥ フラットポイント+マウス (光学式) +3,000円	⑦ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円	⑧ 大容量バッテリー +4,600円	⑨ Office Personal 2007 +22,000円	⑩ Windows® 7 Professionalのみ	⑪ 保証拡張 (3年間(パーツ保証+3年目翌営業日以降は故障修理) +2,800円	⑫ CLEARSURE 利用期間変更 3年 +17,000円	⑬ Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス *5 +4,500円
① インテル® Core™ i5-540M (2.53GHz) +41,000円	③ 2GB (2GB×1) +20,000円	⑦ スーパーマルチ +13,500円	⑧ スマートカードホルダー追加 +8,000円	⑩ フラットポイント (レーザー) +5,000円	⑬ フラットポイント+マウス (USB) +3,000円	⑮ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑯ リカバリディスク+ドライバー+ディスク +3,000円	⑰ SupportDesk(バック Lite) 利用期間変更 4年 +18,000円	⑱ CLEARSURE 利用期間変更 5年 +21,000円	その他のカスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。		
	④ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円	⑧ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 +18,000円	⑩ フラットポイント+マウス (USB) +3,000円	⑫ セキュリティチップ追加 *3 +1,000円	⑮ Office Personal 2010 +22,000円	⑰ Office Professional 2007 +68,000円	⑱ Office Home & Business 2010 +39,000円	⑲ Office Professional 2010 +68,000円	⑳ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)のみ +60,000円	㉑ SupportDesk(バック Lite) (5年間当日故障修理) +34,000円	㉒ SupportDesk(バック Lite) (3年間当日故障修理) +25,000円	㉓ SupportDesk(バック Lite) (4年間当日故障修理) +25,000円
						㉔ Office Professional 2010 +68,000円	㉔ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉔ Office Professional 2010 +68,000円	㉕ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)のみ +60,000円	㉖ SupportDesk(バック Lite) (5年間当日故障修理) +34,000円	㉗ SupportDesk(バック Lite) (3年間引取修理) +16,000円	㉘ SupportDesk(バック Lite) (4年間引取修理) +23,000円
								㉙ リカバリディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク*4 +3,000円	㉚ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)のみ +60,000円	㉛ SupportDesk(バック Lite) (3年間引取修理) +16,000円	㉜ SupportDesk(バック Lite) (4年間引取修理) +23,000円	㉝ 添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP39をご確認ください。 +30,000円

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
- *3: 他メニューとの同時選択が可能です。
- *4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- *5: Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。
- [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。ご使用する際はHDD内に格納されているデータやDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降対応)		
A CPU	① CPU変更Core™ i5-520M(2.40GHz)→Core™ i5-540M(2.53GHz) * 1	FCMCNXP1A16	41,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-520M(2.40GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-540M(2.53GHz)に変更します。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM3A17	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM4A4	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM5A8	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB * 1	FCMCNDF4A4	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 * 1	FCMCNDVA11	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 * 1	FCMCNSMA11	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大4倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バックアップアラート機能付)、ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が付添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
E セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 * 1	FCMCNFA12	10,000	●	●	●	本体と同期	ボイテンディングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FCMCNSMAA6	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 * 1	FCMCNFSMA3	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボイテンディングデバイス部に指紋センサー(スライド式)を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 * 1	FCMCNSCA2	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
F ボイテンディングデバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FCMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
G 通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 * 1	FCMCNWLA15	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5/2.5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
H バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FCMCNBPA13	4,600	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
I アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FCMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FCMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FCMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
J リカバリディスク	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD3A6	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD3A7	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD1A9	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD1A10	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD5A3	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 * 1 * 2	FCMCNRD5A4	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
K 保証拡張	㉖ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) * 1	FCMCNSUPO2	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) * 1	FCMCNSUSO4	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日訪問修理) * 1	FCMCNSUSO5	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日訪問修理) * 1	FCMCNSUSO6	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理) * 1	FCMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理) * 1	FCMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理) * 1	FCMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) * 1	FCMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) * 1	FCMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) * 1	FCMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L CLEARSURE 利用期間	㊱ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 * 1	FCMCNXSAO3	17,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊲ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 * 1	FCMCNXSAO4	21,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊳ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 * 1	FCMCNXSAO5	25,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
M カスタムメイド プラス	㊴ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCPI00	4,500	●	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独追加はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意のため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/A

- A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
- 2 スピンドル筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	CLEARURE	N
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) *2	セキュリティ	ポインティング デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	利用期間	カスタムメイド プラス
FMVNA2TE	152,700	2010.5/上	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリ増設: 2スロット	160GB	なし	なし	フラットポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取修理	—	—
FMVNA2T4	152,700		Windows Vista Business															
FMVNA2TL	152,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウンロード)															
FMVNA2VE	147,700	2010.5/下	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリ増設: 2スロット	160GB	なし	なし	フラットポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取修理	—	—
FMVNA2V4	147,700		Windows Vista Business															
FMVNA2VL	147,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウンロード)															

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A550/Aのカスタムメイド



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕						
インテル® Core™ i5-540M (2.53GHz) +41,000円	15.6型 HD+ +6,000円	2GB (1GB×2) +10,000円	2GB (2GB×1) +20,000円	4GB (2GB×2) *1 +30,000円	320GB +20,000円	簡号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円	DVD-ROM +5,000円	簡号化機能付 HDD 160GB +10,000円	スーパーマルチ +13,500円	スーパーマルチ +13,500円	指紋センサー追加 +10,000円	スマートカードホルダー追加 +8,000円	フラットポイント+マウス(USB) +5,000円	指紋センサー+スマートカードホルダー追加 +18,000円	フラットポイント+マウス(USB) +3,000円	セキュリティチップ追加 *3 +1,000円	シリアルポート +2,000円	LAN 1000BASE-T +602.11n/g 無線LAN +11,000円	大容量バッテリー +4,600円	Office Personal 2007 +22,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	Office Professional 2007 +68,000円	Office Professional 2010 +68,000円	Office Home & Business 2010 +39,000円	Office Professional 2010 +68,000円	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウンロード)のみ +60,000円	Windows® 7 Professionalのみ (3年制パーツ保証+1年目翌営業日以降保証) +2,800円	Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス *5 +4,500円	その他のカスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 - *2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
 - *3: 他メニューとの同時選択が可能。
 - *4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 - *5: Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。
- [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalが対応)		
① CPU	① CPU変更Core™ i5-520M (2.40GHz) → Core™ i5-540M (2.53GHz) *1	FMCNXP1A15	41,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-540M (2.53GHz)に変更します。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
② 液晶	② LCD変更15.6型HD → 15.6型HD+ *1	FMCNXL5A1	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
③ メモリ	③ メモリ変更1GB → 2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB → 2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB → 4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
④ HDD	⑥ HDD変更160GB → 320GB *1	FMCNXD5A7	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA, 回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB → 暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA, 回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB → 暗号化機能付フラッシュメモリアドレス128GB *1	FMCNXDF4A3	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリアドレス128GBに変更します。(シリアルATA)
⑤ 光学ドライブ (固定式)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDDVA11	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNDSMA11	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込時[FF] (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時[FF] (2層): 書込最大4倍速) ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
⑥ セキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA12	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAA6	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFMSA3	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCSA2	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
⑦ ポインティングデバイス	⑮ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
⑧ インターフェース	⑱ シリアルポート追加 *1	FMCNRSRA2	2,000	●	●	●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
⑨ 通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA14	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑩ バッテリー	⑳ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBPBA13	4,600	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑪ アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
⑫ リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A6	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A7	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A9	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A10	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A3	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A4	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
⑬ 保証拡張	㉝ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FMCNUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間営業日以後訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FMCNUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間営業日以後訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FMCNUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間営業日以後訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
⑭ カスタムメイドプラス	㊸ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCPI00	4,500	●	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプションのご用意が限られたため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalが対応) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウンロード版を利用してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供してありますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 LIFEBOOK A540/A CLEARSURE対応モデル

- A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
- 2スピンドル筐体
- CPUカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①~④の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	液晶	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	カスタム メイド プラス
				CPU		メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*3	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	CLEARSURE 利用期間	
FMVNA2SER	161,700	2010.5/下	Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラット ポイント	LAN (100BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	1年	—
FMVNA2S4R	161,700		Windows Vista Business														
FMVNA2SLR	161,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウングレード)														

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A540/A CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	カスタム メイド プラス
① インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [コアプロセッサ] *1 +7,000円	② 2GB (1GB×2) +10,000円	⑤ 暗号化機能付 フラッシュ メモリスロット 128GB +35,000円	⑥ DVD-ROM +5,000円	⑧ 指紋センサー 追加 +10,000円	⑫ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円	⑮ LAN(100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円	⑯ 大容量 バッテリー *1 +4,600円	⑰ Office Personal 2007 +22,000円	⑱ Windows® 7 Professional のみ +28,000円	㉑ 保証拡張 (3年無償保証+ 1年目翌営業日以降 有償修理) +17,000円	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 3年 +17,000円	カスタム メイド プラスの詳 細については、 P39をご覧ください。
	③ 2GB (2GB×1) +20,000円		⑦ スーパーマルチ +13,500円	⑩ スマートカード ホルダー追加 +8,000円	⑬ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円			⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (3年無償営業日以降 有償修理) +18,000円	㉕ CLEARSURE 利用期間変更 4年 +21,000円	
	④ 4GB (2GB×2) *2 +30,000円			⑭ 指紋センサー& スマートカード ホルダー追加 +18,000円	⑬ フラットポイント +マウス(USB) +3,000円			⑲ Office Professional 2007 +68,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi/DVDディスク*5 +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (4年無償営業日以降 有償修理) +26,000円	㉕ CLEARSURE 利用期間変更 5年 +25,000円	
				⑪ セキュリティ チップ追加 *4 +1,000円				⑲ Office Personal 2010 +22,000円	㉓ Windows Vista® Business のみ +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (5年無償営業日以降 有償修理) +34,000円		
								⑲ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (3年無償営業日以降 有償修理) +25,000円		
								⑲ Office Professional 2010 +68,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi/DVDディスク*5 +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (4年無償営業日以降 有償修理) +40,000円		
									㉓ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ +60,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (5年無償営業日以降 有償修理) +30,000円		
									㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (3年無償営業日以降 有償修理) +16,000円		
									㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi/DVDディスク*5 +3,000円	㉔ SupportDeskバック アップ (4年無償営業日以降 有償修理) +23,000円		
									添付されるリ カバリディス クとリカバリ イメージの詳 細については P39をご確認 ください。	㉔ SupportDeskバック アップ (5年無償営業日以降 有償修理) +30,000円		

- *1: Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
- *4: 他メニューとの同時選択が可能。
- *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional) カスタムメイド		
A CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz)→Celeron® T3100(1.90GHz) *1	FMCNXP1A18	7,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXF4A2	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDA10	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
D 光学ドライブ (固定式)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNMA10	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込時[アップアンダーライター防止機能付]、ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFA11	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
E セキュリティ	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNMAA4	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFMA1	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCA2	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
F ポインティングデバイス	⑫ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑬ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
	⑭ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
G 通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA13	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5/2.5/3GHz帯は電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
H バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBPA12	4,600	●	●	●	本体と同期	内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
I アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
J リカバリディスク	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A5	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A7	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A8	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K 保証拡張	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A1	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A2	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSPU02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSU04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSU05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSU06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNUSU11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNUSU12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNUSU13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	L CLEARSURE 利用期間	㊴ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同期
㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1		FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1		FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックバック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 [注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。
 [注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプションのご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional) ダウングレード モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供してありますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 LIFEBOOK A540/A

- A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
- 2スピンドル筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*3	セキュリティ	ポイント デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張		
FMVNA2SE	121,700	2010.5/下	Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (100BASE-T)	標準	-	-	1年引取 修理	-	-
FMVNA2S4	121,700		Windows Vista Business															
FMVNA2SL	121,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウンロード)															

A540/Aのカスタムメイド*



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓		
インテル® T3100 (1.90GHz) [7.7W/3.0V/2.0A] *1	15.6型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	指紋センサー追加	フラットポイント+マウス(光学式)	シリアルポート	LAN(100BASE-T)+802.11n/9g 無線LAN	大容量バッテリー *1	Office Personal 2007	Windows® 7 Professionalのみ	保証拡張 (3年無償引取修理+1年目翌営業日以降引取修理)	+7,000円	+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円	+10,000円	+3,000円	+2,000円	+11,000円	+4,600円	+22,000円	+2,800円
④	⑦	⑧	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	
2GB (2GB×1)	番号化機能付 HDD160GB	スーパーマルチ	スマートカードホルダー追加	フラットポイント+秘密マウス(レーザー)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ドライブ+ディスク	SupportDeskバックアップ Lite (3年無償引取修理)	+20,000円	+10,000円	+13,500円	+8,000円	+5,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+22,000円	Office Personal 2010	Windows Vista® Businessのみ	SupportDeskバックアップ Lite (5年無償引取修理)	+34,000円	
⑤	⑧	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	
4GB (2GB×2) *2	番号化機能付 アタッチメントメモリスロット28GB	指紋センサー&スマートカードホルダー追加	フラットポイント+マウス(LSB)	Office Home & Business 2010	リカバリディスク+ドライブ+ディスク	SupportDeskバックアップ Lite (3年無償引取修理)	+30,000円	+45,000円	+18,000円	+3,000円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+25,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+22,000円	Office Professional 2010	Windows XP Professional (Windows® 7 Professionalダウンロード)のみ	SupportDeskバックアップ Lite (5年無償引取修理)	+60,000円		
⑤	⑧	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	
リカバリディスク+ドライブ+ディスク	SupportDeskバックアップ Lite (3年無償引取修理)	Office Home & Business 2010	リカバリディスク+ドライブ+ディスク	SupportDeskバックアップ Lite (3年無償引取修理)	Office Professional 2010	リカバリディスク+ドライブ+ディスク	SupportDeskバックアップ Lite (4年無償引取修理)	+3,000円	+16,000円	リカバリディスク+ドライブ+ディスク+Wi-Fi/Dディスク*5	+3,000円	+23,000円	リカバリディスク+リカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。	SupportDeskバックアップ Lite (5年無償引取修理)	+30,000円									

- *1: Celeron® T3100 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
- *4: 他メニューとの同時選択が可能。
- *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライブディスクは標準添付されません。ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

カスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalより3桁の桁数)		
① CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz)→Celeron® T3100(1.90GHz) *1	FCMCNXP1A17	7,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
② 液晶	② LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FCMCNXL5A2	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
③ メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM3A16	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM4A3	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM5A6	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
④ HDD	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FCMCNXD5A5	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA, 回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FCMCNXDS3A1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA, 回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリアドレス128GB *1	FCMCNXDF4A1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリアドレス128GBに変更します。(シリアルATA)
⑤ 光学ドライブ (固定式)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FCMCNDVA10	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかたまりません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FCMCNSMA10	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が付添付されます。* Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。[注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかたまりません。
⑥ セキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FCMCNFS11	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FCMCNSMAA4	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FCMCNFSMA1	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FCMCNSCA2	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
⑦ ポインティングデバイス	⑮ マウス添付(光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(USB)	FCMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
⑧ インターフェース	⑱ シリアルポート追加 *1	FCMCNSRA2	2,000	●	●	●	本体と同期	本体後面のインターフェースにシリアルポートを追加します。
① 通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FCMCNWLA12	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
② バッテリー	⑳ バッテリーパック変更 標準→大容量	FCMCNXBPA12	4,600	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
③ アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FCMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FCMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2010追加	FCMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
④ リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FCMCNRD3A4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FCMCNRD3A5	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FCMCNRD1A7	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FCMCNRD1A8	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FCMCNRD5A1	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FCMCNRD5A2	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
⑤ 保証拡張	㉝ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FCMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FCMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FCMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FCMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FCMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FCMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売/センターまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が限られたため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalより3桁の桁数) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-A8295
(2009年10月発表商品)

2スピンドル筐体





各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	カスタム メイド プラス												
						メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*2	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張													
FMVNA1C3E	157,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラットポイン ト	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	—												
FMVNA1C3H	157,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNA1C3G	157,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional) [注]																									
FMVNA1C3C	157,700		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional) [注]																									
FMVNA1S3E	126,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラットポイン ト	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNA1S3H	126,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNA1S3G	126,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional) [注]																									
FMVNA1S3C	126,700		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional) [注]																									

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8295 のカスタムメイド



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
2GB (1GB×2) +10,000円	320GB +20,000円	DVD-ROM +5,000円	指紋センサー追加 +10,000円	フラットポイン ト+マウス(光学式) +3,000円	LAN(1000BASE-T) +802.11n対応 無線LAN +11,000円	大容量 バッテリー +2,900円	Office Personal 2007 +22,000円	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional& ダウングレード サービスのみ +2,800円	保証拡張 (3年無(一)修+ 1年日翌営業日以降 訪問修理) +2,800円	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P39 をご覧ください。									
2GB (2GB×1) +20,000円	スーパーマルチ +13,500円	スマートカード ホルダー追加 +8,000円	フラットポイン ト+マウス (レーザー) +5,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	Windows® 7 Professional用 リカバリ ディスク添付 +3,000円	SupportDesk/バック Lite (3年無(一)修+ 1年日翌営業日 以降訪問修理) +18,000円													
4GB (2GB×2) *1 +30,000円	指紋センサー& スマートカード ホルダー追加 +18,000円	フラットポイン ト+マウス(USB) +3,000円	Office Professional 2007 +68,000円	Windows Vista® Business& ダウングレード サービスのみ +26,000円	SupportDesk/バック Lite (4年無(一)修+ 1年日翌営業日 以降訪問修理) +26,000円														
セキュリティ チップ追加 *3 +1,000円	セキュリティ チップ追加 *3 +1,000円	Windows Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 +3,000円	SupportDesk/バック Lite (5年無(一)修+ 1年日翌営業日 以降訪問修理) +34,000円																

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
*3: 他メニューとの同時選択が可能。
[注] Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
A メモリ	① メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FCMCNX3A14	10,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)	
	② メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FCMCNX4A2	20,000	●	●	●	●	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)	
	③ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FCMCNX5A5	30,000	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)	
B HDD	④ HDD変更160GB→320GB *1	FCMCNXD5A6	20,000	●	●	●	●	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数:5400rpm)	
C 光学ドライブ (固定式)	⑤ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FCMCNDVA8	5,000	●	●	●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。	
	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FCMCNSMA8	13,500	●	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能(付)。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。	
D セキュリティ	⑦ 指紋センサー追加 *1	FCMNFSA10	10,000	●	●	●	●	本体と同期 ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。	
	⑧ スマートカードホルダー追加	FCMCNSMA5	8,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。	
	⑨ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FCMNFSA2	18,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。	
	⑩ セキュリティチップ追加 *1	FCMCNSCA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期 セキュリティチップを追加します	
E ポインティング デバイス	⑪ マウス添付 (光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品) を添付します。	
	⑫ 小型マウス添付 (レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO502同等品) を添付します。	
	⑬ マウス添付 (USB)	FCMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。	
F 通信	⑭ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FCMCNWL11	11,000	●	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用できません。	
G バッテリー	⑮ バッテリーパック変更 標準→大容量	FCMCNXBPA8	2,900	●	●	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。	
H アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。	
	⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。	
	⑱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。	
I リカバリディスク	⑲ リカバリディスクセット追加 *1*2	FCMCNRD3A2	3,000	●	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professionalリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
	⑳ リカバリディスクセット追加 *1*2	FCMCNRD1A5	3,000	×	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
J 保証拡張	㉑ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㉒ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。	

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。
 *4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。
 マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
 詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional) / Windows XP Professional (Windows 7 Professional) / Windows XP Professional (Windows 7 Professional)		
A 液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS16	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S4	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDV10	14,000	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) FMVNDVD15と同等級品。[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
D 光学ドライブ	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS13	17,000	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時/バッファアンダラエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L3]が添付されます。FMVNSM21と同等級品。 * Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑧ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
E セキュリティ	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS11	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSS11	20,000	●	●	●	受注生産	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSAS2	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加*1	FMCNFSSM4	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F 通信	⑬ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS8	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
H インターフェース	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑰ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC2	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットに変更します。 [注]1000以下のI/Oアドレスしか設定できないタイプのPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
I アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
J リカバリディスク	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S3	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S7	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S8	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5S1	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5S2	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K 保証拡張	㉒ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSPU02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間/翌営業日以降訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間/翌営業日以降訪問修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間/翌営業日以降訪問修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (3年間/当日訪問修理)*1	FMCNUSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間/当日訪問修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (4年間/当日訪問修理)*1	FMCNUSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間/当日訪問修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (5年間/当日訪問修理)*1	FMCNUSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間/当日訪問修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (3年間/引取修理)*1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間/引取修理3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (4年間/引取修理)*1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間/引取修理4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®バック Lite (5年間/引取修理)*1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間/引取修理5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L 外付オプション	㉓ ポートリプリケータ添付	FMCNPRSA	7,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。
	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSAO3	17,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSAO4	21,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
M CLEARSURE 利用期間	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSAO5	25,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文法のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時に注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional / Windows 7 Professional / 7/9/10/13		
A液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS16	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法定めに従って屋外ではご使用できません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5S9	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数:5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3S2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数:5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリアクセル128GB *1	FMCNXDF4S3	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリアクセル128GBに変更します。(シリアルATA)
D光学ドライブ	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDV10	14,000	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) FMVNDV15と同等品。[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかげません。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSMS13	17,000	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時/バッファアンダーエラー防止機能付)。ライティングソフト「Poxio Creator LJ」が添付されます。FMVNSM21と同等品。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかげません。
Eセキュリティ	⑩ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS11	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS11	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSMAS2	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑭ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFMSM4	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS8	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
Gポインティングデバイス	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のポータブルマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC2	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注]1000mAh以下の0/ADレシクが設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用できません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
Iアプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
Jリカバリディスク	㉖ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S3	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S7	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S8	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K保証拡張	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5S1	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5S2	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉝ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年相当訪問修理)*1	FMCNUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年相当訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年相当訪問修理)*1	FMCNUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年相当訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年相当訪問修理)*1	FMCNUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年相当訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊶ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊸ ポートリプリケータ添付	FMCNPRSA7	7,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 [注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 [注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプションのご用意が限られた、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
A) 液晶/無線LAN	① 902.11n/a/g無線LAN追加 *1	FCMCNWSL14	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は無線LAN仕様の日本国外では使用に供されません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより国外では使用に供されません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXMS10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
B) メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは2スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは2スロットです。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C) HDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB → フラッシュメモリアドライブ128GB *1	FCMCNXDF4S2	35,000	●	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ128GBに変更します。(シリアルATA)
D) 光学ドライブ	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FCMCNDV58	14,000	●	●	●	×	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNVDD09と同等級。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかたみます。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FCMCNSMS11	17,000	●	●	●	×	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」, DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNSM19と同等級。 *: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかたみます。
	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FCMCNDV57	14,000	×	×	×	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNVDD09と同等級。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかたみます。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FCMCNSMS10	17,000	×	×	×	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」, DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNSM19と同等級。 *: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかたみます。
E) セキュリティ	⑩ FeliCaポート追加 *1	FCMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 *1	FCMCNFS10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FCMCNFS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ スマートカードホルダー追加	FCMCNSMAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FCMCNFSMS3	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F) 通信	⑮ モデム追加V.92 *1	FCMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
G) ポインティングデバイス	⑯ マウス添付 (光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑰ 小型マウス添付 (レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
	⑱ マウス添付 (USB)	FCMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のポル式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
H) アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007を追加します。 SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007を追加します。SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
I) リカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*2	FCMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 *1*2	FCMCNRD1S4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
J) 保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間/パーツ保証シール」を添付、SupportDeskバック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FCMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
K) 外付オプション/環境	㉗ ポートリプリケータ添付	FCMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉘ 国際エネルギースタープログラム対応 *1	FCMCNESS4	500	●	●	●	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。
L) CLEARSURE 利用期間	㉙ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FCMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉚ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FCMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉛ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FCMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。複数の選択はできません。(外付けオプションを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*2) Windows 7 Professionalモデル、Windows 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
*3) ダウングレードサービス: Windows 7 Professional、Windows 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business/Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*5) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business/Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*6) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business/Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-S8390
 (2009年10月発表商品)
 14.1型/13.3型ワイドスリムモバイル
 2スピンドル1ベイ筐体
 LCDカスタムメイド対応
 モバイルマルチベイ




各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	①	④	K	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 課税*3		
FMVNS1CE	209,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型 WXGA & 無線LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	1年引取 修理	—	—	
FMVNS1CH	209,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1CG	209,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1CC	209,000		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1SE	176,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNS1SH	176,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1SG	176,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1SC	176,000		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional) [注]														

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

S8390 のカスタムメイド



①	④	⑦	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
14.1型軽薄型 (LEDバックライト) WXGA	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	FeliCaポート 追加	LAN (1000BASE-T) + モデム	フラットポイント + マウス(光学式)	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional& ダウングレード サービスのみ	保証拡張 (3年制/1年保証 +1年目翌営業日 以降訪問修理)	ポートリアレーク					
+22,000円	+10,000円	+20,000円	+14,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円	+22,000円								
⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
14.1型軽薄型 (LEDバックライト) WSXGA & 802.11n/g/g 無線LAN	2GB (2GB×1)	番号化機能付 フラッシュメモリアダプタ 128GB	スーパーマルチ	指紋センサー 追加	フラットポイント + マウス(USB)	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional用 リカバリディスク添付	SupportDesk/バックアップ Lite (3年保証営業日 以降訪問修理)	国際エネルギー スター プログラム対応 *2						
+33,000円	+20,000円	+10,000円	+17,000円	+10,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円							
㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾
802.11n/g/g 無線LAN	4GB (2GB×2) *1	番号化機能付 フラッシュメモリアダプタ 128GB		指紋センサー & FeliCaポート 追加	フラットポイント + マウス(USB)	Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/バックアップ Lite (4年保証営業日 以降訪問修理)							
+11,000円	+30,000円	+45,000円		+20,000円	+3,000円	+68,000円		+26,000円							
㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿	㊿
				スマートカードホルダー追加	フラットポイント + マウス(USB)	Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/バックアップ Lite (5年保証営業日 以降訪問修理)							
				+8,000円	+3,000円	+68,000円		+34,000円							
				指紋センサー & スマートカードホルダー追加	フラットポイント + マウス(USB)	Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/バックアップ Lite (5年保証営業日 以降訪問修理)							
				+18,000円	+3,000円	+68,000円		+34,000円							

カスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *2: Core™2 Duoプロセッサ搭載モデルのみ選択可。
 *3: 複数項目の同時選択が可能です。
 [注] Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (#3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) (#3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (#4)		
A液晶/無線LAN	① LCD変更 13.3型→14.1型軽薄型 *1	FMCNXL4S2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	標準 13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽薄型WXGA液晶に変更します。
	② LCD変更 13.3型→14.1型軽薄型&802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXLW4S2	33,000	●	●	●	●	本体と同期	標準 13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Bメモリ	④ メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑤ メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑥ メモリ変更 1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C HDD	⑦ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更 160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3S1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑨ HDD変更 160GB→フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
D光学ドライブ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVD58	14,000	●	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。FMVNDVD09と同等品。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかまいません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS11	17,000	●	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかまいません。
Eセキュリティ	⑫ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑭ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSSCS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑮ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFSSMS3	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
F通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMSD7	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑲ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑳ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Hアプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
Iリカバリディスク	㉔ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1S5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
J保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNJSUPO1	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNJSUSO1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNJSUSO2	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNJSUSO3	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション/環境	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉛ 国際エネルギースタープログラム対応 *1	FMCNES4	500	●	●	●	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。
 また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
 *4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 LIFEBOOK P750/A HIGH-SPEED対応無線WANモデル

12.1型ワイドコンパクトスリム
2スピンドル筐体




各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/天板	(A)	(B)	(C)	(D)	通信	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	CLEARSURE 利保調	カスタム メイド プラス
						メモリ *1	HDD	光学ドライブ (固定式)*3	セキュリティ		ポインティング デバイス	インター フェース*4	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション		
FMVNP2PEU	285,000	2010.5/上	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	160GB	なし	セキュリティ テップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T) +GIGABIT Ethernet +無線 WAN (WPA HIGH-SPEED 対応)	フラット ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取 修理	—	—	
FMVNP2PLU	285,000		Windows XP Professional (Windows 7 Professional ダウングレード)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

P750/A HIGH-SPEED対応無線WANモデル
のカスタムメイド



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
① 2GB (1GB×2) +10,000円	④ 320GB +20,000円	⑦ スーパー マルチ +17,000円	⑧ FeliCa ポート追加 +10,000円	⑬ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	⑭ PCカード スロット *5 *6 +1,000円	⑰ 大容量 バッテリー +2,200円	⑱ Office Personal 2007 +22,000円	⑳ Windows® 7 Professional のみ	㉑ SupportDesk/バック Up Lite (3年引取修理) +16,000円	㉒ ポータブル +8,000円
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑤ 簡易化機能付 HDD160GB +10,000円	⑨ 指紋 センサー 追加 +10,000円	⑩ 指紋センサー& FeliCaポート 追加 +20,000円	⑮ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +5,000円	㉓ Office Personal 2007 +68,000円	㉔ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク (4年引取修理) +3,000円	㉕ SupportDesk/バック Up Lite (5年引取修理) +30,000円	㉖ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉗ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi0ディスク*7 +3,000円
③ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑥ 簡易化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +45,000円	⑪ スマートカード リーダー/ライター 追加 +8,000円	⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加 +18,000円	⑯ Office Personal 2010 +22,000円	㉘ Office Personal 2010 +68,000円	㉙ Office Professional 2010 +68,000円	㉚ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク (5年引取修理) +3,000円	㉛ Office Professional 2010 +22,000円	㉜ Office Professional 2010 +39,000円	㉝ Office Professional 2010 +68,000円

カスタム
メイド
プラスの
詳細につ
いては、
P39を
ご参照
ください。

※付される
リカバリ
ディスクと
リカバリ
メニューの詳
細につ
いては
P39を
ご参照
ください。

- *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- *5: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
- *6: 1000h以下のV/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。
- *7: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows XP Professional (Windows 7 Professional ヲカドリーダ)*3		
Aメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R7	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400) [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R7	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
B HDD	④ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5R1	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑤ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3R1	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R1	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
C光学ドライブ (固定式)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時/バッファオーバーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L]が添付されます。 * Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCのWinDVDで再生すると音声がかたつきます。
Dセキュリティ	⑧ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑩ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSR1	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
Eポインティング デバイス	⑫ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
Fインターフェース	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCR1	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
Gバッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR3	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Hアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
Iリカバリディスク	⑲ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P5	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P6	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
J保証拡張	㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P5	3,000	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P6	3,000	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション	㉔ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
㉕ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。	

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalのサポート対象)		
A液晶/天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCPC1	500	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3R7	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。 [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4R4	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM5R7	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXXDF4R2	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNXXSMP1	17,000	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時パワァンダーラウンエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L]が添付されます。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製のPCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑦ FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNXXFSR3	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFSR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポイントデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNXXSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNXXFSMR1	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加し、ポイントデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXXWLR7	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外ではご使用になるとお断りされることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
Gポインティングデバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNXXMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNXXMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付(USB)	FMCNXXMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボールマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Hインターフェイス	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXXPCPC1	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1000h以下のO/Aアドレスしか設定できない仕様PCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用できません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
Iバッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBPR3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Jアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNXXNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNXXNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNXXNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNXXNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNXXNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNXXNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXNRD3P3	3,000	●	×	×	本体と同期	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1000h以下のO/Aアドレスしか設定できない仕様PCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用できません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
Kリカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXNRD3P4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXNRD1P5	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXNRD1P6	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXNRD5P3	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
L保証拡張	⑲ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNXXNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理(3年間)パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間営業日以降訪問修理(3年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間営業日以降訪問修理(4年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間営業日以降訪問修理(5年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (3年相当日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年相当日訪問修理(3年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年相当日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年相当日訪問修理(4年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (5年相当日訪問修理)*1	FMCNXXNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年相当日訪問修理(5年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNXXNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理(3年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNXXNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理(4年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNXXNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理(5年間)パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
M外付オプション	⑲ ポートリプリケータ添付	FMCNXXNPR27	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
	⑲ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXXNSA03	17,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
N CLEARSURE 利用期間	⑲ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXXNSA04	21,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	⑲ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXXNSA05	25,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 [注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 [注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品の場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必ずマニュアルを参照してください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 ProfessionalのダウングレーディングはWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 対応)		
A液晶/天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXC1P	500	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3R7	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。(DDR3 SDRAM/PC3-6400) [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4R4	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM5R7	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXXD5R1	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXXD3R1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリアドレス128GB *1	FMCNXXD4R1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリアドレス128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ (固定式)	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNXXSMP1	17,000	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大6倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LSI]が添付されます。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかまいません。
E セキュリティ	⑨ FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNXXFSR3	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFSCR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNXXSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNXXFSMR1	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
F 通信	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNXXMDR10	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。 [注]右側のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXXWLR6	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANIC無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は高波長の定めに限り屋外ではご使用になれません。 [注]右側のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑯ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNXXWLMR7	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANIC無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は高波長の定めに限り屋外ではご使用になれません。 [注]右側のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
G ポインティング デバイス	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNXXMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNXXMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNXXMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
H インターフェイス	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXXPCR1	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。 [注]1000h以下のI/Oアドレスし設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
I バッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBPR3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNXXP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
J アプリケーション	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNXXP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNXXP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNXXP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNXXP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNXXP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
K リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXR3P3	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXR3P4	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXR1P5	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXR1P6	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXR5P3	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXR5P4	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
L 保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年自営営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年自営営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間パーツ保証+1年自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNXXSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNXXSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNXXSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
M 外付オプション	㊹ ポートリプリケータ添付	FMCNXXPRR2	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPP27と同等品。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007 アカデミックパック、Microsoft® Office Professional 2010 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 [注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。(購入後の変更・追加はできません)。
 [注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が限られたため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 対応) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
 マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) に提供してありますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 FMV-T8290
(2009年10月発表商品)

- 13.3 型ワイドコンバーチブル
- 2 スピンドル1 ベイ筐体
- モバイルマルチベイ




各変更/追加メニュー①~⑰の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	セキュリティ	通信	D	バッテリー	E	F	G	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ			ポインティング デバイス		アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNT1CE	269,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNT1CH	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)													
FMVNT1CG	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005) [注]													
FMVNT1CC	269,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005) [注]													

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

T8290 のカスタムメイド



↓ (A) ↓ (B) ↓ (C)

① 2GB (1GB×2) +10,000円	③ 320GB +20,000円	⑤ スーパー マルチ +17,000円
------------------------------	------------------------	------------------------------

② 2GB (2GB×1) +20,000円	④ 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円
------------------------------	---

↓ (D) ↓ (E) ↓ (F) ↓ (G)

⑥ フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円

⑦ フラットポイント + 小型マウス (レーザー) +5,000円
--

⑧ フラットポイント + マウス (USB) +3,000円

⑨ Office Personal 2007 +22,000円	⑪ Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	⑬ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年自営営業日以降訪問修理) +2,800円
---------------------------------------	---	--

⑩ Office Personal 2007 with PowerPoint 添付 +39,000円	⑫ Windows® 7 Professional用 リカバリディスク 添付 +3,000円	⑭ SupportDesk/Link Lite (3年間自営営業日以降訪問修理) +18,000円
--	--	--

⑩ Office Professional 2007 +68,000円	⑫ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	⑭ SupportDesk/Link Lite (4年間自営営業日以降訪問修理) +26,000円
---	---	--

⑬ Windows Vista® Business用 リカバリディスク 添付 +3,000円	⑮ SupportDesk/Link Lite (5年間自営営業日以降訪問修理) +34,000円
--	--

添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。

カスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。

[注] Windows® XP SP3の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP TabletPC) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
A メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L2	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B HDD	③ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	④ HDD変更 160GB→番号化機能付160GB *1	FMCNXDS3L1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを番号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
C 光学ドライブ	⑤ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。FMVNSM20と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
D ポインティングデバイス	⑥ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑦ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑧ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
E アプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑪ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
F リカバリディスク	⑫ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD3L1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑬ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD1L2	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
G 保証拡張	⑭ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUPO1	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO2	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO3	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(外付けオプションを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなりまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。
*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 FMV-T8190
(2009年10月発表商品)



- 12.1 型ワイドコンバーチブル
- 2 スピンドル筐体
- モバイルマルチベイ


各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	D	E	F	バッテリー	G	H	I	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス		アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNT1C2E	261,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	なし	セキュリティチップ 指紋センサー セキュリティボタン	LAN Bluetooth	フラットポインタ	標準	—	—	1年引取修理	—
FMVNT1C2H	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)													
FMVNT1C2G	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005) [注]													
FMVNT1C2C	261,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005) [注]													

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

T8190 のカスタムメイド*



- ↓ A
- ↓ B
- ↓ C
- ↓ D
- ↓ E
- ↓ F
- ↓ G
- ↓ H
- ↓ I
- ↓

① 2GB (1GB×2) +10,000円	③ 320GB +20,000円	⑥ スーパーマルチ +17,000円	⑦ スマートカードホルダー追加 +8,000円	⑧ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円	⑨ フラットポインタ + 小型マウス (光学式) +3,000円	⑫ Office Personal 2007 +22,000円	⑭ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑮ Office Professional 2007 +68,000円	⑯ Windows 7 Professional/Windows 7 Professional & ダウングレード サービスのみ 保証拡張 (3年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	⑰ サポートデスク (3年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +18,000円	⑱ サポートデスク (4年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +26,000円	⑲ サポートデスク (5年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +34,000円	カスタムメイドプラスの詳細については、P39をご覧ください。
② 2GB (2GB×1) +20,000円	④ 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑤ 暗号化機能付フラッシュメモリ ディスク 128GB +45,000円	⑩ フラットポインタ + 小型マウス (レーザー) +5,000円	⑪ フラットポインタ + マウス (USB) +3,000円	⑬ Office Personal 2007 +39,000円	⑰ Office Personal 2007 +22,000円	⑱ Office Professional 2007 +68,000円	⑳ Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ 保証拡張 (3年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円	㉑ サポートデスク (3年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +18,000円	㉒ サポートデスク (4年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +26,000円	㉓ サポートデスク (5年無償/1年有償) +1年目翌営業日以降訪問修理 +34,000円	追加されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3を確認ください。	

[注] Windows® XP SP3 の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Tablet PC) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
A メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNMX3T6	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNMX4T6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B HDD	③ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5T5	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	④ HDD変更 160GB → 暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3T1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	⑤ HDD変更 160GB → フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4T1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
C 光学ドライブ	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。 *: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにコントロールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
D セキュリティ	⑦ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAT1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。 [注] BIOS (パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません)。
E 通信	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLT2	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
F ポインティングデバイス	⑨ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑩ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
G アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
H リカバリディスク	⑮ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3T1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1T4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
I 保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUPO1	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO2	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑳ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUSO3	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(外付けオプションを除く)。
また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更/追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。
*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

バリューシリーズ

■バリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
 選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A10 LIFEBOOK A540/AX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体



品名	選択メニュー								
	OS	Office*	CPU	メモリ&HDD	光学ドライブ(固定式)				
LIFEBOOK A540/AX	Windows® 7 Professional	—	4	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) B	1GB 160GB G	DVD-ROM	4		
		Personal 2007	5			スーパーマルチ	2		
		—	4				DVD-ROM	4	
		Personal 2007	5					スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	6						
	Professional 2007	7							
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	—	0	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) B	1GB 160GB G	DVD-ROM	4		
		Personal 2007	1				スーパーマルチ	2	
		—	0			DVD-ROM		4	
		Personal 2007	1					スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	2						
	Professional 2007	3							
型名	F M V X N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

A11 LIFEBOOK A530/AX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体



品名	選択メニュー						
	OS	Office*	CPU	メモリ&HDD	光学ドライブ(固定式)		
LIFEBOOK A530/AX	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	—	0	インテルCore™ i3-350M (2.26GHz) A	1GB 160GB G	スーパーマルチ	2
		Personal 2007	1	インテルCore™ i3-350M (2.26GHz) A	1GB 160GB G	スーパーマルチ	2
型名	F M V X N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注1] バリューシリーズでは、DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP77「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A12 FMV-BIBLO NW/G90T

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNWG90T	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A13 FMV-BIBLO NW/G75

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNWG75	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

A14 FMV-BIBLO NF/G70

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNF70W(白) FMVNF70B(黒) FMVNF70R(赤) FMVNF70L(青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNF70WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A15 FMV-BIBLO NF/G60T

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNF60T	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A16 FMV-BIBLO NF/G50

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNF50W(白) FMVNF50B(黒) FMVNF50C (クリムゾン)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNF50WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A17 FMV-BIBLO NF/G40

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF40	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II デュアルコア・ プロセッサ M320 (2.10GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

A18 FMV-BIBLO S/G50

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVSG50PK(ピンク) FMVSG50W(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	14型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007(SP2)

A19 FMV-BIBLO MT/E50

2スピンドル1ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMTE50	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	タッチパネル式 12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 スタイラスペン	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007(SP2)

A20 FMV-BIBLO MG/G75

2スピンドル1ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGG75P	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A21 FMV-BIBLO MG/G70

2スピンドル1ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGG70B(黒) FMVMGG70W(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007(SP2)

■ 本体型名・価格一覧

A22 FMV-BIBLO R/E70

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE70P	オープン価格	済	Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード 含む)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	12.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A23 FMV-BIBLO R/E50

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE50P	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A24 FMV-BIBLO LOOX C/E70

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC70R (赤) FMVLC70B (黒) FMVLC70L (青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	-	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	-

A25 FMV-BIBLO LOOX C/E50

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC50R3 (赤) FMVLC50B3 (黒) FMVLC50L3 (青) FMVLC50R (赤) FMVLC50B (黒) FMVLC50L (青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	-	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP2)

A26 FMV-BIBLO LOOX M/G30


1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLMG30W (白) FMVLMG30R (赤) FMVLMG30B (黒) FMVLMG30W2 (白) FMVLMG30R2 (赤) FMVLMG30B2 (黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N450 (1.66GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB	250GB	-	フラットポイント、スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®、WIMAX 無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	- Office Personal 2007 2年無ライセンス版

A27 FMV-BIBLO LOOX U/G90

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	SSD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLUG90B (黒) FMVLUG90R (赤) FMVLUG90G (ゴールド)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Atom™ 2520 (1.33GHz)	5.6型ワイド TFT	2GB	30GB	-	スティックポイント、スタイラスペン	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®、WIMAX	日本語 キーボード	-

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDeskパック Lite

〈サポートサービス〉

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー。

※LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

サポートメニュー	希望小売価格(税別)			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	カスタムメイド*1		別売オプション					
	右記以外の機種	A8295, S8390, T8290, T8190	全機種					
保証書	標準添付			引取修理 パーツ保証	有償修理			
保証拡張*1 3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理	FMCNSUP02 2,800円	FMCNSUP01 2,800円	-	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
SupportDesk/パック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年間 FMCNSUS04 18,000円	FMCNSUS01 18,000円	-	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理	
	4年間 FMCNSUS05 26,000円	FMCNSUS02 26,000円	-	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証				有償修理
	5年間 FMCNSUS06 34,000円	FMCNSUS03 34,000円	-	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証				
SupportDesk/パック Lite [当日訪問修理]	3年間 FMCNSUS11 25,000円	-	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	4年間 FMCNSUS12 40,000円	-	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
	5年間 FMCNSUS13 60,000円	-	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
SupportDesk/パック Lite [引取修理]	3年間 FMCNSUH01 16,000円	-	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	4年間 FMCNSUH02 23,000円	-	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証				有償修理
	5年間 FMCNSUH03 30,000円	-	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard 価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。			当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。*本サービスは国内のご利用に限り、*富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。*1/リコーシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) を選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。*バッテリー等の消耗品は除きます。バリューストックは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) を選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）
ご注意	・SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。*カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・Lite (当日訪問修理)：訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・Lite (引取修理)：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。 ・対象機器の引取から修理：お届けまで4～6営業日程度かかります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standard を選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。*バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5 ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ [SupportDesk-Web] を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター (OSC*6) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 *1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス (有償) をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDesk Expert リカバリーサービス (有償)

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスターデータ (OS/お客様アプリケーション) を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。*1*2

	価格	対象機器	サービス時間帯	ご契約の前提
マスター登録/保管サービス	月額15,000円 (税別) / マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成したくないこと。*3またその媒体に機密情報*4が格納されていないこと。 ・「SupportDesk Expertマスタイメーজ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
マスタリカバリーサービス	月額200円 (税別) / 台			

*1：ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。 *2：ソフトウェアの不具合やCLEARSUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの適用外です。
*3：システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により利用可能です。 *4：お客様機密情報についてはお客様自身で判断していただきます。

SupportDesk/パック Lite (当日訪問修理)、SupportDesk Standard、SupportDesk Expert リカバリーサービスに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。
▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理サポート

富士通ノートパソコン「LIFEBOOK」では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料で修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプション/I/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		1種類	2~5種類	6~10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPO1 120,000円	FMVNCPO2 280,000円	FMVNCPO3 480,000円	FMVNCPO4 640,000円	
		50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPO1 4,800円	FMVNCPO2 4,300円	FMVNCPO3 3,800円	FMVNCPO4 3,300円	FMVNCPO5 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPO1 1,600円	FMVNCPO2 1,400円	FMVNCPO3 1,200円	FMVNCPO4 1,000円	FMVNCPO5 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPO1 3,000円	FMVNCPO2 2,400円	FMVNCPO3 2,200円	FMVNCPO4 2,000円	FMVNCPO5 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPO1 1,600円	FMVNCPO2 1,400円	FMVNCPO3 1,200円	FMVNCPO4 1,000円	FMVNCPO5 800円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPO1 4,500円	FMVNCPO2 3,300円	FMVNCPO3 3,000円	FMVNCPO4 2,700円	FMVNCPO5 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPO1 4,000円	FMVNCPO2 3,000円	FMVNCPO3 2,500円	FMVNCPO4 2,000円	FMVNCPO5 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE1 1,400円	FMVNCPE2 1,200円	FMVNCPE3 1,000円	FMVNCPE4 800円	FMVNCPE5 600円
(9) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPE1 1,600円	FMVNCPE2 1,400円	FMVNCPE3 1,200円	FMVNCPE4 1,000円	FMVNCPE5 800円
(10) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPE1 4,200円	FMVNCPE2 3,400円	FMVNCPE3 3,000円	FMVNCPE4 2,600円	FMVNCPE5 2,200円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1セット	追加1~9セット	追加10~19セット	追加20~99セット	追加100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPE1 18,000円	-	-	-	-
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	-	FMVNCPE2 7,000円	FMVNCPE3 6,000円	FMVNCPE4 5,000円	FMVNCPE5 4,000円

		50台から
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPE1 500円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPE1 500円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPE1 1,000円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPE1 500円
(17) リターンナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPE1 1,200円

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCPE100	4,500円/台(税別)	LIFEBOOK A550/AのWindows® 7 Professional正規版 搭載モデル

パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願いします。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション1 (Cドライブ): 50%、パーティション2 (Dドライブ): 50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または、販売パートナーまでお申し付けください。納期に関しては、当社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

FMVカスタムメイドプラスサービス

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜/日曜/祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOKシリーズ本体、ESPRIMOシリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3：プリンタ/ネットワークハードディスク/ワイヤレス機器等

*4：パソコン/PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■ システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
パリュウシリーズ
FMV-BIBLO

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 (1) ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	LIFEBOOK							
	E		A		S		P	
最大メモリ容量	4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1 注2	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)						
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB							
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB							

注1: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2: ご購入に1スロット目に1GBメモリが搭載されている場合は、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2)

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレットPC)				バリューシリーズ	
	T8290		T8190		A	
最大メモリ容量	4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	—	—

注1: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (3)

シリーズ	FMV-BIBLO								
	NW	NF	S	MT	MG	R	LOOX C	LOOX M	LOOX U
最大メモリ容量	NW/G90T: 4GB 注1 NW/G75: 8GB 注2、注3	NF/G70、NF/G50: 8GB 注2、注3 NF/G60T、NF/G40: 4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	8GB 注2、注3	4GB 注1	4GB 注1	2GB	2GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	NF/G70、NF/G60T、NF/G50: 0スロット NF/G40: 1スロット 注4	0スロット	1スロット	0スロット	R/E70: 0スロット R/E50: 1スロット	1スロット	0スロット	0スロット

注1: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2: 「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注3: 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、最大8GBをご利用になれます。

注4: 出荷時はメモリ2GB (1スロット) が搭載されています。

■ システム構成図

LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (パルビュー シリーズ)	FMV- BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX C シリーズ LOOX M シリーズ LOOX U シリーズ


LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



システム構成図

■システム構成図



LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (バリューストシリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOK Cシリーズ LOOK Mシリーズ LOOK Uシリーズ

LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOK C : FMV-BIBLO LOOK C/E70, LOOK C/E50
- LOOK M : FMV-BIBLO LOOK M/G30
- LOOK U : FMV-BIBLO LOOK U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

タブレットPC
バリューストシリーズ
FMV-BIBLO



システム構成図

■システム構成図




LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

タブレットPC
パルビューシリーズ
FMV-BIBLO



システム構成図

■システム構成図



システム構成図

■システム構成図



LIFEBOOK


- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
バリュースシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.ACアダプタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



(バッテリーチャージャ接続可能ACアダプタ)



C10 バッテリーチャージャ
FMV-NCA7 16,800円 (税別)
*バッテリーパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。



D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円 (税別)




D7 ACアダプタ
FMV-AC317E 8,400円 (税別)



D8 ACアダプタ
FMV-AC326 5,800円 (税別)

システム構成図

■システム構成図



LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
バリューシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

キーボード/
マウスインターフェース

S8390
のみ対応

ポートリプリ
ケータ経由



E1 OADGキーボード (109A対応)
FMV-KB324 11,000円 (税別)

USBインターフェース



E2 OADGキーボード (109キー/USB)
FMV-KB333 11,000円 (税別)



E3 USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600円 (税別)
※NWシリーズ、NFシリーズ、
LOOX Mシリーズでは未サポート。



E4 テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800円 (税別)
※テンキーボードは別売です。

キーボード/
マウスインターフェース

S8390
のみ対応

ポートリプリ
ケータ経由



E6 マウス
FMV-M0109 5,800円 (税別)

USBインターフェース



E7 USBマウス
FMV-M0204 5,800円 (税別)



E8 USBマウス (光学式)
FMV-M0307 5,800円 (税別)



E9 小型マウス (レーザー)
FMV-M0502 7,000円 (税別)

USBインターフェース



E10 磁気カードリーダ
FMV-MCR112 33,000円 (税別)
※バーコードタッチリーダ (FMV-BCR212) と同時接続可。同時入力は不可。
※LOOX Mシリーズでは未サポート。



E11 バーコードタッチリーダ
FMV-BCR213 37,000円 (税別)
※FMV-BCR213は、ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、
外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダ (FMV-MCR112) と同時接続可。同時入力は不可。
※LOOX Mシリーズでは未サポート。

システム構成図

■システム構成図



LIFEBOOK


- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
バリュースシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



F1 カラー液晶ディスプレイ-22ワイド
VL-221SSWL 65,000円 (税別)
* 1 : 富士通モニタユーティリティを使用する場合のみ接続が必要。
富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。



F2 カラー液晶ディスプレイ-19ワイド
VL-194SSWL 45,000円 (税別)



F3 カラー液晶ディスプレイ-19
VL-193SEL 50,000円 (税別)



F4 カラー液晶ディスプレイ-17
VL-178SEL 39,000円 (税別)

F5 カラー液晶ディスプレイ-17
VL-178SXL オープン価格 注 1)

注 1) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



LIFEBOOK


- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
バリューシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


G.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



システム構成図

■システム構成図



LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

1.拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

○ : 選択接続 ● : 同時接続可




- 11 指紋認識装置
FS-300U 15,000円(税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
手のひら静脈認証マウスセンサーセット及び、スタン
ダードセンサーセットとの同時使用不可



- 12 マウスセンサーセット (グレー) 29,000円(税別)
FAT13M1MNG
マウスセンサーセット (黒) 29,000円(税別)
FAT13M1MNB
マウスセンサーセット (白) 29,000円(税別)
FAT13M1MNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー (認識装置) との同時使用不可

- 13 スタンダードセンサーセット (グレー) 27,000円(税別)
FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット (黒) 27,000円(税別)
FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット (白) 27,000円(税別)
FAT13M1DNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー (認識装置) との同時使用不可



- 14 Secure Login Box
FMSE-C401 798,000円(税別)

- 18 UPS接続ケーブル
GP5S-613 5,000円(税別)



- 15 Secure Login Box
FMSE-C4A1 398,000円(税別)

- 16 高性能無停電電源装置
GP5SUP110 97,000円(税別)

- 17 高性能無停電電源装置
GP5SUP111 54,000円(税別)



- 19 スマートカードホルダー
FMV-J501A 11,000円(税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応



- 110 スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504 11,000円(税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応

- 111 スマートカード
FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用
5枚組

※本体に標準搭載されているスマートカードスロット/ホルダーです。



- 112 FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円(税別)
専用FeliCa対応非接触ICカード 5枚組
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

システム構成図

■システム構成図

LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (バリューストシリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX Cシリーズ LOOX Mシリーズ LOOX Uシリーズ

LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


タブレットPC
バリューストシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

J.プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

システム構成図




■システム構成図

LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (バリュースシリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX C シリーズ LOOX M シリーズ LOOX U シリーズ

- LIFEBOOK
- E : LIFEBOOK E780/A
 - A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
 - S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
 - P : LIFEBOOK P750/A
 - T : FMV-T8290, T8190
 - A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
 - NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
 - NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
 - S : FMV-BIBLO S/G50
 - MT : FMV-BIBLO MT/E50
 - MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
 - R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 - LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
 - LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
 - LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90
- タブレットPC
バリュースシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



システム構成図

システム構成図

LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (バリューストシリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX C シリーズ LOOX M シリーズ LOOX U シリーズ


LIFEBOOK

タブレットPC
バリューストシリーズ
FMV-BIBLO

- E : LIFEBOOK E780/A
- A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
- S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
- P : LIFEBOOK P750/A
- T : FMV-T8290, T8190
- A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
- NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
- NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
- S : FMV-BIBLO S/G50
- MT : FMV-BIBLO MT/E50
- MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
- R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
- LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
- LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
- LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

システム構成図



■システム構成図


LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (パルビュー シリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ	MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX C シリーズ LOOX M シリーズ LOOX U シリーズ

LIFEBOOK

- E : LIFEBOOK E780/A
 A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
 S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
 P : LIFEBOOK P750/A
 T : FMV-T8290, T8190
 A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
 NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
 NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
 S : FMV-BIBLO S/G50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
 LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

タブレットPC
パルビューシリーズ
FMV-BIBLO



システム構成図

■システム構成図



- LIFEBOOK
- E : LIFEBOOK E780/A
 - A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
 - S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
 - P : LIFEBOOK P750/A
 - T : FMV-T8290, T8190
 - A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
 - NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
 - NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
 - S : FMV-BIBLO S/G50
 - MT : FMV-BIBLO MT/E50
 - MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
 - R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 - LOOK C : FMV-BIBLO LOOK C/E70, LOOK C/E50
 - LOOK M : FMV-BIBLO LOOK M/G30
 - LOOK U : FMV-BIBLO LOOK U/G90
- タブレットPC
パリュウシリーズ
FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

システム構成図

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考				
A：本体									
LIFEBOOK									
[A1]	E780/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i7 プロセッサ搭載モデル	FMVNE2WE	2010.5/上	228,700	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i7-620M(2.66GHz) インテル® Core™ i5-520M(2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz)</p> <p>2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：4MB(Core™ i7-620M)、3MB(Core™ i5-520Mまたは、Core™ i3-350M)</p> <p>液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)または、15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更可能】</p> <p>メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)</p> <p>HDD：標準160GB</p> <p>VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大12MB(いずれもメインメモリと共用)</p> <p>キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)</p> <p>ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>ExpressCard™ スロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)</p> <p>PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応</p> <p>USBポート：USB2.0×4</p> <p>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN</p> <p>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵</p> <p>セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット</p> <p>*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。</p> <p>[注1][注14]</p>		
		Windows Vista® Businessモデル		FMVNE2W4		228,700			
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)		FMVNE2WL		228,700			
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル	FMVNE2TE		170,700			
		Windows Vista® Businessモデル		FMVNE2T4		170,700			
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)		FMVNE2TL		170,700			
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル	FMVNE2VE	2010.5/下	162,700			
		Windows Vista® Businessモデル		FMVNE2V4		162,700			
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)		FMVNE2VL		162,700			
	[A2]	A550/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル	FMVNA2TER (CLEARSURE対応モデル)	2010.5/上	192,700	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-520M(2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz)</p> <p>2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB</p> <p>液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能(CLEARSURE対応モデルは変更不可)】</p> <p>メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)</p> <p>HDD：標準160GB</p> <p>CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB</p> <p>VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB(いずれもメインメモリと共用)</p> <p>キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)</p> <p>ポインティングデバイス：フラットポイント</p> <p>PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応</p> <p>USBポート：USB2.0×4</p> <p>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN</p> <p>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵</p> <p>セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE</p> <p>*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。</p> <p>[注1][注14]</p>	
			Windows Vista® Businessモデル		FMVNA2T4R (CLEARSURE対応モデル)				192,700
			Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)		FMVNA2TLR (CLEARSURE対応モデル)				192,700
			Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル	FMVNA2VER (CLEARSURE対応モデル)	2010.5/下	187,700		
			Windows Vista® Businessモデル		FMVNA2V4R (CLEARSURE対応モデル)		187,700		
			Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)		FMVNA2VLR (CLEARSURE対応モデル)		187,700		
Windows® 7 Professionalモデル			Core™ i5 プロセッサ搭載モデル	FMVNA2TE	2010.5/上	152,700			
Windows Vista® Businessモデル				FMVNA2T4		152,700			
Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)				FMVNA2TL		152,700			
Windows® 7 Professionalモデル		Core™ i3 プロセッサ搭載モデル	FMVNA2VE	2010.5/下	147,700				
Windows Vista® Businessモデル			FMVNA2V4		147,700				
Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNA2VL		147,700				

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
[A3]	A540/A [カスタムメイド対応]	Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA2SER (CLEARSURE対応モデル)	2010.5/下	161,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900(2.20GHz)[カスタムメイドでインテル® Celeron® T3100 (1.90GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB(Celeron® T3100) 1MB(Celeron® 900) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリは、PC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE [注1][注14]
		Windows Vista® Business モデル	FMVNA2S4R (CLEARSURE対応モデル)			161,700		
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNA2SLR (CLEARSURE対応モデル)			161,700		
		Windows® 7 Professional モデル	FMVNA2SE			121,700		
		Windows Vista® Business モデル	FMVNA2S4			121,700		
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNA2SL			121,700		
[A4]	FMV-A8295 [カスタムメイド対応]	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA1C3E	済	157,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB)(Core™2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB)(Celeron® 搭載モデル)(本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 [注1][注3]
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNA1C3H			157,700		
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNA1C3G			157,700		
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNA1C3C			157,700		
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル		FMVNA1S3E		126,700	
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNA1S3H			126,700		
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNA1S3G			126,700		
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNA1S3C			126,700		
[A5]	S560/A [カスタムメイド対応]	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS2TER (CLEARSURE対応モデル)	2010.5/上	249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-520M(2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型HD[1366×768ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可)(カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注14]
		Windows Vista® Business モデル	FMVNS2T4R (CLEARSURE対応モデル)				249,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNS2TLR (CLEARSURE対応モデル)				249,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル		FMVNS2VER (CLEARSURE対応モデル)	2010.5/下	244,000	
		Windows Vista® Business モデル	FMVNS2V4R (CLEARSURE対応モデル)				244,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNS2VLR (CLEARSURE対応モデル)				244,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル		FMVNS2TE	2010.5/上	209,000	
		Windows Vista® Business モデル	FMVNS2T4				209,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNS2TL				209,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル		FMVNS2VE	2010.5/下	204,000	
		Windows Vista® Business モデル	FMVNS2V4				204,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	FMVNS2VL				204,000	

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A6]	FMV-S8390 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS1CER (CLEARSURE対応モデル)	249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ-900 (2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™2 Duo P8700) 1MB (Celeron® 900) 液晶：13.3型WXGA [1280×800ドット] [カスタムメイドで14.1型軽量薄型LCD (1280×800ドット) に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz (PC3-8500) で動作するメモリが搭載されますが、800MHz相当で動作します。) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II ×1 スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1] [注3]
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNS1CHR (CLEARSURE対応モデル)		249,000		
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1CGR (CLEARSURE対応モデル)		249,000		
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1CCR (CLEARSURE対応モデル)		249,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル		FMVNS1SER (CLEARSURE対応モデル)	216,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNS1SHR (CLEARSURE対応モデル)		216,000		
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1SGR (CLEARSURE対応モデル)		216,000		
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1SCR (CLEARSURE対応モデル)		216,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル		FMVNS1CE	209,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNS1CH		209,000		
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1CG		209,000		
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1CC		209,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル		FMVNS1SE	176,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNS1SH		176,000		
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1SG		176,000		
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	FMVNS1SC		176,000		

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
[A7]	P750/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応	FMVNP2PEU (HIGH-SPEED対応無線WANモデル)	2010.5/上	285,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400(1.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサSU2300(1.20GHz) (HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo SU9400) 1MB(Celeron® SU2300)
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNP2PLU (HIGH-SPEED対応無線WANモデル)		285,000	液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB
		Windows® 7 Professional モデル			FMVNP2PER (CLEARSURE対応モデル)		283,000	VRAM：Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用)
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2P4R (CLEARSURE対応モデル)		283,000	キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能)
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNP2PLR (CLEARSURE対応モデル)		283,000	USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN HIGH-SPEED対応無線WANモデルの場合：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル		FMVNP2UER (CLEARSURE対応モデル)		238,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2U4R (CLEARSURE対応モデル)		238,000	セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNP2ULR (CLEARSURE対応モデル)		238,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNP2PE		243,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2P4		243,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNP2PL		243,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル		FMVNP2UE		198,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2U4		198,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNP2UL		198,000	
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)								
[A8]	FMV-T8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル		FMVNT1CE	済	269,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールセンサー付) PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSSロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)			FMVNT1CH		269,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1CG		269,000	
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1CC		269,000	
[A9]	FMV-T8190 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル		FMVNT1C2E	済	261,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSSロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)			FMVNT1C2H		261,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1C2G		261,000	
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1C2C		261,000	

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ (固定式) ※2	Office ※3	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<p>※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>※2 仕様については、下記をご覧ください。</p> <p>※3 Personal 2007 : Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint : Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007 : Microsoft® Office Professional 2007</p>												
LIFEBOOK (パリュシリーズ)												
[A10]	A540/AX	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6型HD	1GB	160GB	DVD-ROM	-	FMVXN4BG4	2010.5/下	オープン価格	CPU : インテル® Celeron® プロセッサ900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.6型HD [1366×768ドット] メモリ : 1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD : 160GB CD/DVD : DVD-ROMまたはスーパーマルチドライブ VRAM : Windows® 7の場合 : 最大264MB (メインメモリと共用)、Windows® XPの場合 : 最大512MB (メインメモリと共用) キーボード : 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポインント PCカードスロット : TYPE 1 / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0 × 4ポート 通信機能 : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注15]
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)					スーパーマルチ	-	FMVXN5BG4			
							DVD-ROM	-	FMVXN4BG2			
							スーパーマルチ	Personal 2007	FMVXN5BG2			
							スーパーマルチ	Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN6BG2			
							スーパーマルチ	Professional 2007	FMVXN7BG2			
							DVD-ROM	-	FMVXN0BG4			
							DVD-ROM	Personal 2007	FMVXN1BG4			
							スーパーマルチ	-	FMVXN0BG2			
							スーパーマルチ	Personal 2007	FMVXN1BG2			
							スーパーマルチ	Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN2BG2			
							スーパーマルチ	Professional 2007	FMVXN3BG2			
[A11]	A530/AX	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	15.6型HD	1GB	160GB	スーパーマルチ	-	FMVXN0AG2	2010.6/下	オープン価格	CPU : インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 256KB × 2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型HD [1366×768ドット] メモリ : 1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD : 160GB CD/DVD : スーパーマルチドライブ RAM : Windows® 7の場合 : 最大249MB (メインメモリと共用)、Windows® XPの場合 : 最大256MB (メインメモリと共用) キーボード : 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポインント ExpressCardスロット : ×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) USB2.0 × 3ポート 通信機能 : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注15]
							スーパーマルチ	Personal 2007	FMVXN1AG2			

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (A8295)	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 6 倍速、DVD+R DL : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	-
DVD-ROMドライブ (E780/A、A550/A、A540/A、A540/AX、A530/AX)	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 8 倍速、DVD-R DL : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	-
DVD-ROMドライブ (S560/A、S8390)	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 8 倍速、DVD-R DL : 読出最大 8 倍速、DVD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL : 読出最大 8 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	-
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層) : 読出最大 6 倍速、DVD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層) : 読出最大 6 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM※ : 読出最大 5 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD-RW : 書込最大 6 倍速、DVD+R : 書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD+RW : 書込最大 8 倍速、DVD-RAM※ : 書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※ : Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<p>※基本的には各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p>					
<p>FMV-BIBLO (オールインワンモデル)</p>					
[A12]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NW/G90T (Office Personal 2007モデル)	FMVNWG90T	済	<p>オープン価格 [注2]</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1920×1080ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：専用ビデオメモリ 1GB ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ツイーター付ステレオスピーカー×2+サブウーファー内蔵 その他：ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>
[A13]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) モデル	FMV-BIBLO NW/G75 (Office Personal 2007モデル)	FMVNWG75	済	<p>オープン価格 [注2]</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1680×945ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2</p> <p>[注4] [注6] [注7]</p>
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) モデル	FMV-BIBLO NF/G70 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF70W(白) FMVNF70B(黒) FMVNF70R(赤) FMVNF70L(青)	済	<p>オープン価格 [注2]</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVNF70W、FMVNF70B、FMVNF70R、FMVNF70L) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2(FMVNF70WP)</p> <p>[注4] [注6] [注7]</p>
		FMV-BIBLO NF/G70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル)	FMVNF70WP(白)		<p>キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVNF70W、FMVNF70B、FMVNF70R、FMVNF70L) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2(FMVNF70WP)</p> <p>[注4] [注6] [注7]</p>

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/G60T (Office Personal 2007モデル)	FMVNF60T	済	オープン価格 [注2]	※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU：インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM)：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル) 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注5] [注6]
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO NF/G50 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF60W(白) FMVNF60B(黒) FMVNF60C (クリムゾン)	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] (*OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM)：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVNF60W、FMVNF60B、FMVNF60C) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 (FMVNF60WP) [注4] [注6] [注7]
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/G40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF60W(白)	済	オープン価格 [注2]	CPU：AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ M320(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB(2GB×1) [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (*OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM)：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注10]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO S/G50 (Office Personal 2007モデル)	FMVSG50PK (ピンク) FMVSG50W (白)	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：14型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (*OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM)：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット(ExpressCard/34のみ) 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6]

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MT/E50 (Office Personal 2007モデル)	FMVMTE50	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1MB 液晶: タッチパネル式12.1型ワイドTFTカラーLCD(ノングレア液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大776MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース: IEEE1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、 ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュ アル)マイク内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、スタイラスペン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注11]
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO MG/G75 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル)	FMVMGG75P	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB)[注8][注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 500GB VRAM: 最大1305MB(メインメモリと共用)[注13] ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース: HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品: Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注7]
[A21]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO MG/G70 (Office Personal 2007モデル)	FMVMGG70	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ: 4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB)[注8][注9] (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大1305MB(メインメモリと共用)[注13] ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース: HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品: Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注7]
[A22]	オールインワン Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional) モデル	FMV-BIBLO R/E70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル)	FMVRE70P	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400(超低電圧版)(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大1277MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース: HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品: Windows® XP Professional 32ビット 正規版(SP3) リカバリデータディスク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4][注6]

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A23]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO R/E50 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVRE50P	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版)(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1MB 液晶: 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大776MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM; 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R; 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R; 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント インターフェース: HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注11]
[A24]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E70	FMVLCE70R (赤) FMVLCE70B (黒) FMVLCE70L (青)	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ SU9400(超低電圧版)(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ: 標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB) HDD: 320GB VRAM: 最大776MB(メインメモリと共用) キーボード: 日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント インターフェース: ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイ ク内蔵 その他: Webカメラ [注4][注6][注11]
[A25]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E50	FMVLCE50R (赤) FMVLCE50B (黒) FMVLCE50L (青)	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版)(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1MB 液晶: 11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ: 標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB) HDD: 320GB VRAM: 最大776MB(メインメモリと共用) キーボード: 日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント インターフェース: ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイ ク内蔵 その他: Webカメラ アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、 FMVLCE50L3) [注4][注6][注11]
		FMV-BIBLO LOOX C/E50 (Office Personal 2007 モデル)	FMVLCE50R3 (赤) FMVLCE50B3 (黒) FMVLCE50L3 (青)		
[A26]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	FMV-BIBLO LOOX M/G30 (Office Personal 2007 2年間ライセンス版モデル)	FMVLMG30W2(白) FMVLMG30R2(赤) FMVLMG30B2(黒)	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Atom™ プロセッサ N450(1.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 512KB 液晶: 10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ: 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大2GB) HDD: 250GB VRAM: 最大250MB(メインメモリと共用) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールパッド インターフェース: ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、USBクライアントポート 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™(IEEE 802.16e-2005準拠) (FMVLMG30W、FMVLMG30R、FMVLMG30Bのみ) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイ ク内蔵 その他: Webカメラ アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版(FMVLMG30W2、 FMVLMG30R2、FMVLMG30B2) [注4][注6][注12]
		FMV-BIBLO LOOX M/G30 (WiMAX搭載モデル)	FMVLMG30W (白) FMVLMG30R (赤) FMVLMG30B (黒)		

本文中の注については、P66の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A27]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX U/G90		オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>CPU：インテル® Atom™ プロセッサ Z520(1.33GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：タッチパネル式5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) SSD：30GB VRAM：最大762MB キーボード：日本語キーボード(75キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：スティックポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース：ダイレクト・メモリスロット(SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル)マイク内蔵 その他：Webカメラ</p>

- [注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
Windows® 7 Professionalモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows® 7 Professionalモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。また、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。
- [注3] Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
- [注4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
- [注5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
- [注6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。
Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード権付き) モデルでは Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクを標準添付しています。
再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納していません。リカバリデータディスクを標準添付しています。
- [注7] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」が搭載されていますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」を使用することができます。
- [注8] 「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。
- [注9] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。
- [注10] ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、パソコンの動作状況にあわせて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- [注11] メインメモリを4GBにした場合のメモリ容量は、MTシリーズは最大1288MB、R/E50は最大1277MB、LOOX Cシリーズは最大1288MB(それぞれメインメモリと共用)になります。
- [注12] メインメモリを2GBにした場合のメモリ容量は、最大256MB(メインメモリと共用)になります。
- [注13] 「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」搭載時にメインメモリを4GB以上にした場合のメモリ容量は、最大1695MB(メインメモリと共用)になります。
- [注14] Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
- [注15] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
Windows® 7 Professionalモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows® 7 Professionalモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。また、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリディスクを標準添付しています。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種				※ 対応OS						希望小売価格(円、税別)	備考
				LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (リユース)	FMV-BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	LOOX U ^{*15} シリーズ		
<p>※1：E780/A ※2：A550/A、A540/A、A8295 ※3：S560/A、S8390 ※4：P750/A ※5：T8290、T8190 ※6：A540/AX、A530/AX ※7：BIBLO NW/G90T、NW/G75 ※8：BIBLO NF/G70、NF/G60T、NF/G50、NF/G40</p> <p>※9：BIBLO S/G50 ※10：BIBLO MT/E50 ※11：BIBLO MG/G75、MG/G70 ※12：BIBLO R/E70、R/E50 ※13：BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50 ※14：BIBLO LOOX M/G30 ※15：BIBLO LOOX U/G90</p> <p>※サポートOSについては、下記をご覧ください。</p>															

B：メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	● ※5	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Aのみ対応。 ※2：S8390、P750/Aのみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A540/AXのみ対応。 ※5：Rシリーズのみ対応。 [注] A540/A(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、P750/A、A540/AX(Celeron® 搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	● ※5	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Aのみ対応。 ※2：S8390、P750/Aのみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A540/AXのみ対応。 ※5：Rシリーズのみ対応。 [注] A540/A(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、P750/A、A540/AX(Celeron® 搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK6	済	×	×	×	×	● ※1	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：NW/G75、NF/G70、NF/G60T、NF/G50のみ対応。
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK6	済	● ※1	×	×	×	×	● ※2	×	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：E780/A、A550/Aのみ対応。 ※2：NW/G75、NF/G70、NF/G60T、NF/G50のみ対応。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK6	済	● ※1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：E780/A、A550/Aのみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ5	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：NF/G40のみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM1GJ6	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：NF/G40のみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK7	済	×	×	×	×	×	● ※1	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：MGシリーズのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK7	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/Aのみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK7	済	×	● ※1	×	×	×	×	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/Aのみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK5	済	×	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。 ※2：MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK5	済	×	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。 ※2：MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK8	2010/6/下	×	×	×	● ※1	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A530/Aのみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK8	2010/6/下	×	×	×	● ※1	×	×	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A530/Aのみ対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ7	済	×	×	×	×	×	● ※1	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：LOOX Cシリーズのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ6	済	×	×	×	×	×	● ※1	-	-	-	-	-	オープン価格	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1：LOOX Mのみ対応。PC2-4200で動作します。

サポートOS

LIFEBOOK E780/A LIFEBOOK A550/A LIFEBOOK A540/A LIFEBOOK S560/A LIFEBOOK P750/A LIFEBOOK A540/AX	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows Vista® Business 正規版 (SP2) *1 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) *1
FMV-A8295 FMV-S8390	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) *1 Windows® XP Professional 正規版 (SP2/SP3) *1
FMV-T8290 FMV-T8190	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) *1 Windows® XP TabletPC 2005 正規版 *1
LIFEBOOK A530/AX	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) *1

NW/G90T NF/G40 Sシリーズ MTシリーズ LOOX Cシリーズ R/E50	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版
R/E70	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) *1
LOOX Mシリーズ	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版
NW/G75 NF/G70、NF/G50 MGシリーズ	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版

*1：日本語 32ビット版

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種							※ 適応OS							希望小売価格 (円、税別)	備考
				LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC)	LIFEBOOK (ノブシリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium				
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	LOOX U ^{*15} シリーズ	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional		
<p>C：専用拡張機器</p>																			
[C1]	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD16	2010/5/上	●※	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※E780/Aのみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C2]	内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM22	2010/5/上	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時パワファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※E780/Aのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応	
[C3]	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD15	済	×	●※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S560/Aのみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C4]	内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM21	済	×	●※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時パワファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※S560/Aのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応	
[C5]	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD09	済	×	●※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S8390のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C6]	内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM19	済	×	●※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時パワファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※S8390のみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応	
[C7]	内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM20	済	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時パワファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考		
				LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (リュース)	FMV-BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter			Windows 7 Home Premium	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ			LOOX U ^{*15} シリーズ	
[C8]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB30A	済	×	●※1	×	×	×	●※2	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S560/Aのみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[C9]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB30	済	×	●※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※：S8390のみ対応。
[C10]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリーパック又はバッテリーパック(L)のみ対応。 [注]バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C11]	内蔵バッテリーパック	FMVNB160	済	×	●※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：S8390のみ対応。
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR21	済	×	●※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、マス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※：S8390のみ対応。
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR27	済	×	●※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、eSATA]を装備。 ※：P750/Aのみ対応。
[C14]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	済	×	●※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：S560/Aのみ対応。
[C15]	内蔵バッテリーパック	FMVNB177	済	×	●※1	×	×	●※2	●※3	-	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※1：P750/Aのみ対応。 ※2：Sシリーズのみ対応。 ※3：Rシリーズのみ対応。
[C16]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB178	済	×	●※1	×	×	×	●※2	-	-	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック(L)。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※1：S560/AとP750/Aのみ対応。 ※2：MGシリーズとRシリーズのみ対応。 [注]S560/Aでは標準バッテリー同等品、P750/Aでは大容量バッテリー同等品です。
[C17]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	●※	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T8290のみ対応。
[C18]	内蔵バッテリーパック	FMVNB171	済	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。
[C19]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB31	済	×	×	●	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※：MTシリーズのみ対応。
[C20]	内蔵バッテリーパック	FMVNB189	2010/6/下	×	×	×	●※	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2200mAh。リチウムイオン。 ※：A530/AXのみ対応。
[C21]	内蔵バッテリーパック	FMVNB179	済	×	×	×	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：MTシリーズのみ対応。
[C22]	モバイルマルチベイ用カバー	FMV-NMBC1	済	×	×	×	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	1,800	交換用。 ※：MGシリーズのみ対応。
[C23]	内蔵バッテリーパック	FMVNB184	済	×	×	×	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	9,505	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。
[C24]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB185	済	×	×	×	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	12,362	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。
[C25]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB176	済	×	×	×	×	×	●※	-	-	-	-	-	-	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。11.1V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Cシリーズのみ対応。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種										※ 適応OS							希望小売価格 (円、税別)	備考
				LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC)	LIFEBOOK (ノート PC)		FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium						
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ	LOOK U ^{*15} シリーズ	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		

D：ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※1	● ※2	●	● ※3	● ※4	● ※5	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：E780/AとA550/Aで対応。A8295ではCore™2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2：S560/AとS8390のみ対応。 ※3：A530/AXのみ対応。 ※4：NW/G75、NFシリーズ、Sシリーズのみ対応。 ※5：MTシリーズ、MGシリーズのみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	×	● ※2	×	● ※3	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：A540/Aで対応。A8295ではCeleron® 搭載モデルのみ対応。 ※2：A540/AXのみ対応。 ※3：Rシリーズ、LOOK Cシリーズのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：P750/Aのみ対応。 ※2：Rシリーズのみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：NW/G90Tのみ対応。
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D8]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：LOOK Mシリーズ、LOOK Uシリーズのみ対応。

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E2]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[E3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NWシリーズ、NFシリーズ、LOOK Mシリーズでは未サポート。
[E4]	テンキーボードカバー	FMV-NTKB1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[E6]	マウス	FMV-M0109	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E7]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	5,800	ボール式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。
[E8]	USBマウス (光学式)	FMV-M0307	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。
[E9]	小型マウス (レーザー)	FMV-M0502	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホワイト色。
[E10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチリーダー (FMV-BCR213) と同時入力不可。 ※LOOK Mシリーズでは未サポート。
[E11]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 [注]ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSB/ハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。 ※LOOK Mシリーズでは未サポート。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考		
				LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	LIFEBOOK (パブシリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC			Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	LOOX U ^{*15} シリーズ				
F11	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	● ※2	● ※2	● ※1 ※2 ※4	● ※2	×	×	●	●	● ※3	● ※4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリーケータ経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニターティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニターティリティには対応しません。
F21	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30~83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリーケータ経由により接続可能。
F31	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
F41	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
F51	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SXL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考		
				LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (タブレット PC)	LIFEBOOK S (シリーズ)	FMV-BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		*1 : E780/A	*9 : BIBLO S/G50	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	LOOX U ^{*15} シリーズ			*2 : A550/A, A540/A, A8295	*10 : BIBLO MT/E50
				A ^{*2} シリーズ	P ^{*4} シリーズ			NF ^{*8} シリーズ								*3 : S560/A, S8390	*11 : BIBLO MG/G75, MG/G70
																*4 : P750/A	*12 : BIBLO R/E70, R/E50
																*5 : T8290, T8190	*13 : BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
																*6 : A540/AX, A530/AX	*14 : BIBLO LOOX M/G30
																*7 : BIBLO NW/G90T, NW/G75	*15 : BIBLO LOOX U/G90
																*8 : BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40	

G：通信機器

[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	9,800	IEEE 802.11a(J52, W52, W53)/b/g 準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g 準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b準拠)(速度自動切替) 高速化技術Super AG™ 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 ※2：T8190のみ対応。 ※3：対応ドライバは2010年5月頃FM-WORLDにて公開予定。 ※4：S560/AとP750/Aはカスタムメイドでスロット変更選択時のみ対応。 ※5：A540/AXのみ対応。 [注]IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE 802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。複数LAN構成の可否につきましては、下記の「複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい [注]64bit OSについてはサポート外となります。
[G2]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,500	LANインターフェース+HUB接続ケーブル。100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)
TPCBL-C010		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,900	
TPCBL-C015		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 4,700	
TPCBL-C030		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,200	
TPCBL-C050		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300	
TPCBL-C100		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000	
[G3]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。100BASE-T通信には対応していません。
TPCBL-B010		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000	
TPCBL-B015		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600	
TPCBL-B030		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500	
TPCBL-B050		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900	
TPCBL-B100		済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800	

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込み：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込み：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」からのCDブートに対応しています。 ※：LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズのみ対応。 [注]Windows XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
[H2]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注]OASYS専用FDは使用できません。

〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Windows 7/Windows Vista Business/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Home Basic/Windows XP Professional/Windows XP Home/Windows XP Tablet PC Editionの場合、同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 内蔵無線LAN搭載の機種で、ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) と内蔵無線LANの同時利用はできません。
2. 複数LANを束ねるチーム機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
3. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合は、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適用機種										※ 適用OS							希望小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter			Windows 7 Home Premium
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ	LOOK U ^{*15} シリーズ								
														* 9: BIBLO S/G50 * 10: BIBLO MT/E50 * 11: BIBLO MG/G75, MG/G70 * 12: BIBLO R/E70, R/E50 * 13: BIBLO LOOK C/E70, LOOK C/E50 * 14: BIBLO LOOK M/G30 * 15: BIBLO LOOK U/G90							* 1: E780/A * 2: A550/A, A540/A, A8295 * 3: S560/A, S8390 * 4: P750/A * 5: T8290, T8190 * 6: A540/AX, A530/AX * 7: BIBLO NW/G90T, NW/G75 * 8: BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40	※サポートOSについては、67ページをご覧ください。	

J：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（52ページ～56ページ）でご確認ください。

[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)接続ケーブル。ケーブル長：1.5m。FMVPR-671B、XL-C2260ではサポートしておりません。 ※1：S560/AとS8390でポートリプリケータ装着時のみ対応。
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	1,200	LIFEBOOK本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。
[J3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
[J4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
[J5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	×	● ※1	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。エミュレーション切替機能、K端未エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1：S560/AとS8390でポートリプリケータ装着時のみ対応。
[J6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	FMPR-671B用オプション(両面印刷用ユニット)。
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR510G/5410G/5310EG/5110G/5010G用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
[J9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010G用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J14]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続							●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：136字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOKシリーズ				
企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual) に掲載されています。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「LIFEBOOKマニュアル」または「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
製品ガイド		B6FJ-4431-01	5,000	E780/A
		B6FJ-4441-01	5,000	A550/A
		B6FJ-4461-01	5,000	A540/A、A540/AX
		B6FJ-4411-01	5,000	A530/AX
		B6FJ-4491-01	5,000	S560/A
		B6FJ-4421-01	5,000	P750/A
		B6FJ-3081-01	5,000	A8295
		B6FJ-3111-01	5,000	S8390 (10月発表モデル)
		B6FJ-2261-01	5,000	S8390 (8月発表のCLEARSURE対応・Windows Vista® Business 正規版&ダウンロードサービスモデル)
FMV-LIFEBOOK (TabletPC) シリーズ				
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual) に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
製品ガイド		B6FJ-3091-01	5,000	T8290
		B6FJ-3101-02	5,000	T8190
FMV-BIBLOシリーズ				
FMV-BIBLOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。				
スタートガイド1 設置編		B6FJ-2491-01	1,000	MT/E50
		B6FJ-2501-01	1,000	R/E50、R/E70
スタートガイド2 セットアップ編		B6FJ-2311-01	3,000	MT/E50、R/E50、R/E70
テレビ操作ガイド		B6FJ-3501-01	3,000	NF/G60T、NW/G90T
取扱ガイド		B6FJ-2591-01	3,000	MT/E50
		B6FJ-2601-01	3,000	R/E50、R/E70
トラブル解決ガイド		B6FJ-2321-01	3,000	MT/E50、R/E50、R/E70
取扱説明書		B6FJ-3541-01	3,000	NW/G90T
		B6FJ-3551-01	3,000	NW/G75
		B6FJ-3561-01	3,000	NF/G40、NF/G50、NF/G60T、NF/G70
		B6FJ-3581-01	3,000	S/G50
		B6FJ-3591-01	3,000	MG/G70、MG/G75
		B6FJ-2641-01	3,000	LOOX C/E70、LOOX C/E50
		B6FJ-3601-01	3,000	LOOX U/G90
		B6FJ-3611-01	3,000	LOOX M/G30

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
 ※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)							
ページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙ER A3	0416590	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1	
	再生オフィス用紙ER B4	0416570	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1	
再生オフィス用紙ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース		
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース		
ページプリンタ XL-4360 XL-4280	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ	
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15'×11', 2000セット/ケース
	再生	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15'×11', 2000セット/ケース
	上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15'×11', 2000セット/ケース 70%古紙含有
	再生	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11', 2000セット/ケース
	上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11', 2000セット/ケース
	再生	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9'1/2×12'
	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11', 2000セット/ケース
	再生	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11', 2000セット/ケース
	上質	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9'1/2×12'
	再生						

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。
 ※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

マニファクチャラ・サプライー覧

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)						
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1	
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	／1ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/ XL-EF230MA)と同時に使用できません。
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3~A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3~A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
	LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3~A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-4360	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台	約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台	約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400(W)×560(D)×210(H)mm
ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400(W)×560(D)×210(H)mm
水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の替替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の替替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
	サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の替替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)

※1:実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
バッテリーパック					
E780/A	Li-ionバッテリーパック FM-61A	0644530	オープン価格	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
E780/A	Li-ionバッテリーパック FM-66B	0644680	オープン価格	／個	1個 14.4V 5800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
NW/G90T	Li-ionバッテリーパック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
A550/A A540/A (Celeron® 900搭載時) A540/AX NFシリーズ	Li-ionバッテリーパック FM-66C	0644690	オープン価格	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
A550/A A540/A (Celeron® 900または、 Celeron® T3100搭載時) NW/G75	Li-ionバッテリーパック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8295 (Core™2 Duo モデル)	Li-ionバッテリーパック FM-65	0644630	オープン価格	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Core™2 Duoモデル本体標準添付品)
FMV-A8295 (Celeron® モデル)	Li-ionバッテリーパック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8295	Li-ionバッテリーパック FM-63	0644570	オープン価格	／個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
スタイラスペン					
FMV-T8290 FMV-T8190 MTシリーズ	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
LOOK U/G90	FMV用タッチペン 2	0635076	900	／セット	1セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、ストラップ1本。本体標準添付品。
液晶保護クロス					
P750/A FMV-T8190	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1枚 対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
S560/A FMV-S8390 FMV-T8290	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1枚 対応サイズ：13.3/14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品					
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラサイン)	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンビネーション ノートブックロック)	1690899	オープン価格	／個	1個 ダイアル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
ゴムキャップ					
LOOK U/G90	ゴムキャップ (スティックポイントfBK)	0640598	2,000	／セット	1セット 消耗時及び予備用。ブラック色3個入。
液晶保護フィルム					
FMV-T8290	液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	／組	1組 2枚セット／組、FMV-T8290用、本体に1枚標準添付。

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※ 2：A540/AでCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コーポ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windows ロゴ、Windows Vista ロゴ、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について
 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
 レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

なっとく フジツウ
通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
 *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをごいただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

LIFEBOOKシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載しております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、パリュエシリーズ本体等、一部商品を除く。)
 ★本システム構成図は2010年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
 ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。(FMV-BIBLOの最低保有期間は製造終了後6年間です。)
 ★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年4月AP
 2010-04A