

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ

システム構成図 [ハードウェア編]

(2002年4月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ

FMV-DESKPOWER

2002年4月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サブライ一覧

A1 FMV-7000TX2

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB)〔Windows® 98モデルのみ: 最大512MB〕、
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVTX2S131 268,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVTX2S121 268,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1 : FMVTX2S101 288,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル *2 : FMVTX2S161 268,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB) 内蔵HDD: 80GB×2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVTX2S13R 388,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVTX2S12R 388,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1 : FMVTX2S10R 408,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-7000TX2 本体基本仕様						型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考					
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス*1									
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ VE 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVTX2S131	2002.4/下	268,000	標準構成					
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVTX2S130	2002.4/下	263,000	標準構成					
						キーボード + マウス	FMVTX2S121	2002.4/下	268,000						
Windows NT® モデル						マウスのみ	FMVTX2S120	2002.4/下	263,000	標準構成					
						キーボード + マウス	FMVTX2S101	2002.4/下	288,000						
Windows® 98モデル						マウスのみ	FMVTX2S100	2002.4/下	283,000	標準構成					
						キーボード + マウス	FMVTX2S161	2002.4/下	268,000						
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						80GB×2					キーボード + マウス	FMVTX2S13R	2002.5/上	388,000	IDE-RAIDモデル
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル											マウスのみ	FMVTX2S12R	2002.5/上	388,000	IDE-RAIDモデル
Windows NT® IDE-RAIDモデル											キーボード + マウス	FMVTX2S10R	2002.5/上	408,000	IDE-RAIDモデル

FMV-7000TX2のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション			
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E) グラフィック カードの変更	(F) OADGキーボード (109キー) /マウスの変更
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™ VE】	【標準: キーボード/マウス】
① Pentium®4-2.20GHz +100,000円	② 256MB +22,000円	③ 128MB 256MB +	④ 2スロット目	⑧ 40GB 80GB +22,000円	⑨ CD-ROM CD-R/RW +22,000円	⑩ GV-GF3000D +69,000円	⑪ 109キーキーボード/マウス +33,000円
② Pentium®4-2.40GHz +200,000円	③ 384MB +44,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加	⑤ 3スロット目				
	④ 512MB +66,000円	⑥ 128MB 512MB +					
	⑦ 640MB +88,000円	(標準: 128MB) + ⑥ 512MB追加					
	⑧ 768MB +110,000円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加					
	⑨ 896MB +132,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑩ 1GB +154,000円	④ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加					
	⑪ 1,152MB +176,000円	(標準: 128MB) + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑫ 1,280MB +198,000円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑬ 1,5GB +242,000円	④ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					

追加オプション					
(G) 光ディスク(MO) の追加	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(I) オプションカード の追加	(J) 高性能オプション の追加	(K) アプリケーション のインストール	(L) セカンドカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
⑬ MO追加 -135GB +50,000円	⑭ スマートカード追加 +12,000円	⑮ SCSI追加 +13,000円	⑯ フロントパネルLED追加 +12,000円	⑰ Office XP Personal +30,000円	⑱ エレガンスレッド追加 +1,000円
⑲ MO追加 -640MB +40,000円		⑳ セキュリティLAN追加 +14,000円		㉑ Office XP Professional +84,000円	㉒ ミニストブルー追加 +1,000円
					㉓ コフエードグリーン追加 +1,000円
					㉔ ミディアムグレー追加 +1,000円

IDE-RAIDモデルの変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	追加オプション	
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(L) セカンドカラー の追加
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① Pentium®4-2.20GHz +100,000円	② 256MB +22,000円	③ 128MB 256MB +	④ 2スロット目	⑭ スマートカード追加 +12,000円	⑱ エレガンスレッド追加 +1,000円
② Pentium®4-2.40GHz +200,000円	③ 384MB +44,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加	⑤ 3スロット目		㉒ ミニストブルー追加 +1,000円
	④ 512MB +66,000円	⑥ 128MB 512MB +			㉓ コフエードグリーン追加 +1,000円
	⑦ 640MB +88,000円	(標準: 128MB) + ⑥ 512MB追加			㉔ ミディアムグレー追加 +1,000円
	⑧ 768MB +110,000円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加			
	⑨ 896MB +132,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加 + ⑦ 512MB追加			
	⑩ 1GB +154,000円	④ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加			
	⑪ 1,152MB +176,000円	(標準: 128MB) + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加			
	⑫ 1,280MB +198,000円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加			
	⑬ 1,5GB +242,000円	④ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加			

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ
(1スロット目/2,3スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより
(1スロット目の)変更型名と(2,3スロット目の)追加型名の3型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考
					XP Pro	2000	NT	98	XP Pro RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.20GHz	FMCXCPWTX2	本体に同期	100,000							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.20GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.40GHz	FMCXCPXTX2	本体に同期	200,000							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.40GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB (SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3A	本体に同期	22,000						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応。SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		④メモリ変更128MB 512MB (SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3A	本体に同期	66,000						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応。SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	⑤メモリ追加256MB (SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2A	本体に同期	44,000				*	1	2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応。SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。*1:③メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133) ④メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)との同時選択不可。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑥メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2A	本体に同期	88,000				x		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応。SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑦メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z3A	本体に同期	88,000				x		3スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応。SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
(C) HDD	⑧HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000					x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW17	本体に同期	22,000					x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大40倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA。ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑩グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE GIGABYTE社製GV-3000D	FMCXSGC1A	本体に同期	69,000		x			x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR ATX(VRAM:16MB)をGigabyte社製GV-3000D-64(NVIDIA®社製GeForce3™搭載(VRAM:64MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー) / マウス	⑪キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000					x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(G) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加・1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	本体に同期	50,000					x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD9	本体に同期	40,000					x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000			x			x	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1Ⅹ5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認証装置(Fingsensor) (FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000					x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピン(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000			x	x	x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J) 高信頼性 オプション	⑰HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU2A	本体に同期	12,000					x	x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用) FMV-ID80C1) 標準価格:58,000円(税別) IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1) 標準価格:58,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用) FMV-FUC2) 標準価格:9,000円(税別)
(K) アプリケーション	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000					x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000					x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L) セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1A1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2A1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3A1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4A1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home プレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITION プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A2

FMV-6000SL2

各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ (1A GHz)、メインメモリ: 標準 128MB (最大 512MB) (Windows® Me/98モデルのみ: 標準 64MB (最大 512MB))、
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット (最大 40倍速/平均 28倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OADGキーボード (109キー) 標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVSL2A131 182,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVSL2A121 182,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1 : FMVSL2A101 202,000円 (税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVSL2A171 157,000円 (税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVSL2A161 177,000円 (税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000SL2								
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	2002.4/下	182,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	2002.4/下	177,000	
					キーボード + マウス	2002.4/下	182,000	標準構成
Windows NT® モデル					マウスのみ	2002.4/下	177,000	
					キーボード + マウス	2002.4/下	202,000	標準構成
Windows® Meモデル					64MB			
Windows® 98モデル	キーボード + マウス	2002.4/下	157,000	標準構成				
	マウスのみ	2002.4/下	152,000					
	キーボード + マウス	2002.4/下	177,000	標準構成				
					マウスのみ	2002.4/下	172,000	

FMV-6000SL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	(C) HDD	(D) CD-ROM	(E) OADGキーボード
(A) CPUの変更	変更オプション 1スロット目 メモリ容量変更	変更オプション 1スロット目 メモリ容量変更	変更オプション 容量の変更	追加オプション 109キー/マウス*1
【標準: Celeron®-1A GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】
↓	追加オプション 2スロット目 メモリの追加	追加オプション 2スロット目 メモリの追加	追加オプション CD-R/RWへの変更	追加オプション 109キー/マウス*1
① Celeron®-1.20GHz + 18,000円	【標準: 128MB】	⑨ 40GB 80GB + 22,000円	⑩ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑪ クリックキーボード/マウス + 33,000円
② Celeron®-1.30GHz + 23,000円	⑤ 128MB 256MB + 20,000円	③ 64MB 128MB + 10,000円		
	⑥ 64MB 256MB + 20,000円	④ 64MB 256MB + 20,000円		
	⑦ 128MB 256MB + 25,000円	⑤ 64MB 256MB + 25,000円		
	⑧ 256MB 256MB + 30,000円	⑥ 64MB 256MB + 25,000円		
	⑫ 256MB 256MB + 30,000円	⑦ 128MB 256MB + 30,000円		
	⑬ 256MB 256MB + 30,000円	⑧ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑭ 256MB 256MB + 30,000円	⑨ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑮ 256MB 256MB + 30,000円	⑩ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑯ 256MB 256MB + 30,000円	⑪ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑰ 256MB 256MB + 30,000円	⑫ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑱ 256MB 256MB + 30,000円	⑬ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑲ 256MB 256MB + 30,000円	⑭ 256MB 256MB + 30,000円		
	⑳ 256MB 256MB + 30,000円	⑮ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉑ 256MB 256MB + 30,000円	⑯ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉒ 256MB 256MB + 30,000円	⑰ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉓ 256MB 256MB + 30,000円	⑱ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉔ 256MB 256MB + 30,000円	㉑ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉕ 256MB 256MB + 30,000円	㉒ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉖ 256MB 256MB + 30,000円	㉓ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉗ 256MB 256MB + 30,000円	㉔ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉘ 256MB 256MB + 30,000円	㉕ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉙ 256MB 256MB + 30,000円	㉖ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉚ 256MB 256MB + 30,000円	㉗ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉛ 256MB 256MB + 30,000円	㉘ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉜ 256MB 256MB + 30,000円	㉙ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉝ 256MB 256MB + 30,000円	㉚ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉞ 256MB 256MB + 30,000円	㉛ 256MB 256MB + 30,000円		
	㉟ 256MB 256MB + 30,000円	㉜ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊱ 256MB 256MB + 30,000円	㉝ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊲ 256MB 256MB + 30,000円	㉞ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊳ 256MB 256MB + 30,000円	㉟ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊴ 256MB 256MB + 30,000円	㊱ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊵ 256MB 256MB + 30,000円	㊲ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊶ 256MB 256MB + 30,000円	㊳ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊷ 256MB 256MB + 30,000円	㊴ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊸ 256MB 256MB + 30,000円	㊵ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊹ 256MB 256MB + 30,000円	㊶ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊺ 256MB 256MB + 30,000円	㊷ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊻ 256MB 256MB + 30,000円	㊸ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊼ 256MB 256MB + 30,000円	㊹ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊽ 256MB 256MB + 30,000円	㊺ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊾ 256MB 256MB + 30,000円	㊻ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊿ 256MB 256MB + 30,000円	㊼ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊿ 256MB 256MB + 30,000円	㊽ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊿ 256MB 256MB + 30,000円	㊾ 256MB 256MB + 30,000円		
	㊿ 256MB 256MB + 30,000円	㊿ 256MB 256MB + 30,000円		

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル					備考	
					XP Pro	2000	NT	Me	98		
(A) CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMXCPCBSL2	本体に同期	18,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。	
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMXCPCCSL2	本体に同期	23,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCM12Y1C	本体に同期	10,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCM25Y1C	本体に同期	30,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑤メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCM25Y3C	本体に同期	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2C	本体に同期	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2C	本体に同期	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2C	本体に同期	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C) HDD	⑨HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑩CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMXCRW17	本体に同期	22,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読込:最大40倍速)をCD-R/RWDドライブユニット(読込:最大40倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(E) OADGキーボード(109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000						標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加・1.3GB(セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	本体に同期	50,000						3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑬光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD9	本体に同期	40,000						3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(G) スマートカードリーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000			x			専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供いたします。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PROX 別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(H) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーブピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(I) アプリケーション	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(J) セカンドカラー	⑲セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1B1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2B1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	㉑セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3B1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	㉒セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4B1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					XP Pro	2000	98	XP RAID	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMCXCPUFL2	本体に同期	30,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3A	本体に同期	22,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		③メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3A	本体に同期	66,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	④メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2A	本体に同期	44,000			*1	2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 *1:②メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133) ③メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)との同時選択不可。 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑤メモリ追加512MB(SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2A	本体に同期	88,000			x	2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000			x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	25,000			x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWDドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA SCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE ATI社製RADEON™ 7500	FMCXSGC2A	本体に同期	25,000			x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR LP(VRAM:16MB)をRADEON™ 7500 32MB DDR LP(VRAM:32MB)に変更します。
(F)OAGDキーボード(109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000			x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(G)MO	⑩光磁気ディスクユニット追加・1.3GB(セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	本体に同期	50,000			x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑪光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD9	本体に同期	40,000			x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカードリーダ/ライタ	⑫スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000					専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OAGDキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGDキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000			x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハープピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000			x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J)アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000			x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000			x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(K)セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1G1A	本体に同期	1,000					フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2G1A	本体に同期	1,000					フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3G1A	本体に同期	1,000					フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4G1A	本体に同期	1,000					フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-7000CL2

各変更/追加メニュー①~⑰の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVCL2S131 200,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVCL2S121 200,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-7000CL2									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2S131	2002.6/上	200,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVCL2S130	2002.6/上	195,000	標準構成
					キーボード+マウス	FMVCL2S121	2002.6/上	200,000	
					マウスのみ	FMVCL2S120	2002.6/上	195,000	

FMV-7000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ		変更オプション			追加オプション				
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E)OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(F)スマートカード リーダー/ライタの追加	(G)オプションカード の追加	(H)アプリケーション のプレインストール	(I)セカンドカラー の追加	
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-2A GHz + 30,000円	② 256MB + 20,000円	③ 128MB 256MB + ④ 256MB追加	⑤ 40GB 80GB + 22,000円	⑦ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑧ オペレーティングシステム + 33,000円	⑨ スマートカード追加 + 12,000円	⑩ SCSI追加 + 13,000円	⑫ Office XP Personal + 30,000円	⑬ エレガンスレッド追加 + 1,000円	
	③ 384MB + 40,000円	(標準: 128MB) + ④ 256MB追加					⑪ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑬ Office XP Professional + 84,000円	⑭ ストックブルー追加 + 1,000円	
	③ 512MB + 60,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加							⑮ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	
	③ 640MB + 80,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 512MB追加							⑯ ミディアムグレー追加 + 1,000円	
	③ 768MB + 100,000円	③ 128MB 256MB + ⑤ 512MB追加								
	③ 1GB + 140,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加								

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMCXCPUCL2	本体に同期	30,000			標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3	本体に同期	20,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3	本体に同期	60,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	④メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M25D2	本体に同期	40,000		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		⑤メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2	本体に同期	80,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	25,000		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA SCSIカードは必要ありません。	
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000		キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)スマートカードリーダ/ライタ	⑨スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000		専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 ¥5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(G)オプションカード	⑩SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000		SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーピッチ(50ピン)外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑪セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(H)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(I)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1H1A	本体に同期	1,000		フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2H1A	本体に同期	1,000		フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3H1A	本体に同期	1,000		フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4H1A	本体に同期	1,000		フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
Windows NT® モデル	: Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version4.0プレインストール
Windows® Meモデル	: Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
Windows® 98モデル	: Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

A5

FMV-6000CL2

各変更/追加メニュー①~⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)(Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB))、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCL2A131 172,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL2A121 172,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル*1 : FMVCL2A101 192,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL2A171 147,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL2A161 167,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-6000CL2									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A131	2002.4/下	172,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A130	2002.4/下	167,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A031	2002.4/下	162,000	
					マウスのみ	FMVCL2A030	2002.4/下	157,000	
Windows® 2000モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A121	2002.4/下	172,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A120	2002.4/下	167,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A021	2002.4/下	162,000	
					マウスのみ	FMVCL2A020	2002.4/下	157,000	
Windows NT® モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A101	2002.4/下	192,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL2A100	2002.4/下	187,000				
Windows® Meモデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A171	2002.4/下	147,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL2A170	2002.4/下	142,000				
	なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A071	2002.4/下	137,000				
		マウスのみ	FMVCL2A070	2002.4/下	132,000				
Windows® 98モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A161	2002.4/下	167,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL2A160	2002.4/下	162,000				
	なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A061	2002.4/下	157,000				
		マウスのみ	FMVCL2A060	2002.4/下	152,000				

FMV-6000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ		変更オプション		追加オプション		変更オプション	
(A)CPUの変更	変更オプション 1スロット目	追加オプション 2スロット目	変更オプション 1スロット目	追加オプション 2スロット目	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM *2 CD-R/RWへの変更	(E)OADGキーボード (109キー)マウスの変更	
【標準: Celeron®-1A GHz】	メモリ容量変更	メモリの追加	メモリ容量変更	メモリの追加	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	
	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 128MB】	【標準: なし】				

① Celeron®-1.20GHz + 18,000円	② Celeron®-1.30GHz + 23,000円	③ 192MB + 10,000円	④ 256MB + 20,000円	⑤ 320MB + 30,000円	⑥ 384MB + 40,000円	⑦ 512MB + 60,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 192MB + 20,000円	⑩ 256MB + 30,000円	⑪ 320MB + 40,000円	⑫ 384MB + 50,000円	⑬ 512MB + 70,000円	⑭ 40GB 80GB + 22,000円	⑮ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑯ オプションキーボード/マウス + 33,000円
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

追加オプション			
(F)スマートカード リーダーライターの追加	(G)オプションカード の追加	(H)アプリケーション のインストール	(I)セカンダリカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
⑲ スマートカード追加 + 12,000円	⑳ SCSI追加 + 13,000円	㉑ Office XP Personal + 30,000円	㉒ エレガンスレッド追加 + 1,000円
㉓ セキュリティLAN追加 + 14,000円	㉔ Office XP Professional + 84,000円	㉕ ミストブルー追加 + 1,000円	㉖ コファクトリアン追加 + 1,000円
		㉗ ミディアムグレー追加 + 1,000円	

Windows® Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続)、DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考		
					XP Pro	2000	NT	Me		98	
(A)CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMCXCPBCL2	本体に同期	18,000					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。		
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCL2	本体に同期	23,000					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。		
(B)メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1C	本体に同期	10,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		④メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1C	本体に同期	30,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑤メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3C	本体に同期	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2C	本体に同期	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2C	本体に同期	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2C	本体に同期	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C)HDD	⑨HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D)CD-ROM	⑩CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	25,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書込:最大8倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA SCSIカードは必要ありません。CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000						キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)スマートカードリーダー/ライタ	⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000			x			専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1Ⅹ5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要) SMARTACCESS/SD(別売、WinXP/2000のみ対応)注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(G)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(H)アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(I)セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1C1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2C1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3C1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4C1A	本体に同期	1,000						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP5「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version4.0プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A6

FMV-6000CL2s

各変更/追加メニュー①-⑰の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Duron™ プロセッサ(900MHz)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)(Windows®Me/98モデルのみ:標準64MB(最大512MB))、
内蔵HDD:40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCL24131 157,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVCL24181 137,000円(税別) Windows® XP Home Editionインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL24121 157,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル *1 : FMVCL24101 177,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL24171 132,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL24161 152,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CL2s											
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考			
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM							
Windows® XP Proモデル	AMD Duron™ (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24131	2002.4/下	157,000	標準構成		
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24130	2002.4/下	152,000			
				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24031	2002.4/下	147,000			
					マウスのみ	FMVCL24030	2002.4/下	142,000			
Windows® XP Homeモデル				64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24181	2002.4/下	137,000	標準構成
						なし*2	マウスのみ	FMVCL24180	2002.4/下	132,000	
						標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24081	2002.4/下	127,000	
							マウスのみ	FMVCL24080	2002.4/下	122,000	
Windows® 2000モデル	64MB	40GB	標準搭載			キーボード+マウス	FMVCL24121	2002.4/下	157,000	標準構成	
			なし*2			マウスのみ	FMVCL24120	2002.4/下	152,000		
			標準搭載			キーボード+マウス	FMVCL24021	2002.4/下	147,000		
						マウスのみ	FMVCL24020	2002.4/下	142,000		
WindowsNT® モデル			64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24101	2002.4/下	177,000	標準構成	
					なし*2	マウスのみ	FMVCL24100	2002.4/下	172,000		
					標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24171	2002.4/下	132,000	標準構成	
						マウスのみ	FMVCL24170	2002.4/下	127,000		
Windows® Meモデル	64MB	40GB			標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24071	2002.4/下	122,000		
					なし*2	マウスのみ	FMVCL24070	2002.4/下	117,000		
					標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24161	2002.4/下	152,000	標準構成	
						マウスのみ	FMVCL24160	2002.4/下	147,000		
Windows® 98モデル			64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24061	2002.4/下	142,000		
					なし*2	マウスのみ	FMVCL24060	2002.4/下	137,000		

FMV-6000CL2sのカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM *2 CD-R/RWの変更	(E)OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(F)オプションカード の追加	(G)アプリケーション のプレインストール	(H)セカンドカラー の追加
【標準: Duron™-900MHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 64MB】	【標準: 64MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード+マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
①Duron™-1.0GHz + 10,000円	②192MB + 10,000円	③320MB + 30,000円	④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥128MB + 10,000円	⑦64MB 128MB + 20,000円	⑧192MB + 20,000円	⑨256MB + 30,000円	⑩40GB 80GB + 22,000円	⑪CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑫109キー+マウス + 33,000円	⑬SCSI追加 + 13,000円	⑭Office XP Personal + 30,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円
	②256MB + 20,000円	③384MB + 40,000円	④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥192MB + 20,000円	⑦64MB 128MB + 20,000円	⑧192MB + 20,000円	⑨256MB + 30,000円					⑭Office XP Professional + 84,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円
	②320MB + 30,000円	③448MB + 50,000円	④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥256MB + 30,000円	⑦64MB 256MB + 40,000円	⑧256MB + 30,000円	⑨384MB + 40,000円					⑭Office XP Professional + 84,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円
	②384MB + 40,000円	③512MB + 60,000円	④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥320MB + 40,000円	⑦64MB 256MB + 40,000円	⑧320MB + 40,000円	⑨384MB + 50,000円					⑭Office XP Professional + 84,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円
	②512MB + 60,000円		④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥384MB + 50,000円	⑦64MB 256MB + 40,000円	⑧384MB + 50,000円	⑨512MB + 70,000円					⑭Office XP Professional + 84,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円
			④128MB 256MB + 20,000円	⑤64MB追加	⑥448MB + 60,000円	⑦64MB 256MB + 40,000円	⑧448MB + 60,000円	⑨512MB + 70,000円					⑭Office XP Professional + 84,000円	⑮Office XP Professional + 84,000円

Windows®Me/98モデルを選択した場合の
変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: WindowsNT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続) DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考	
					XP Pro	XP Home	2000	NT	Me	98		
(A)CPU	①CPU変更Duron™-900MHz 1.0GHz	FMCXCP3CL2	本体に同期	10,000							標準搭載CPUをAMD Duron™-900MHzからAMD Duron™-1.0GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1D	本体に同期	10,000	x	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応	
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1D	本体に同期	30,000	x	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応	
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3D	本体に同期	20,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2D	本体に同期	10,000					x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2D	本体に同期	20,000	x	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2D	本体に同期	40,000							2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑧HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000							標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	25,000							標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000							キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)オプションカード	⑪SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000							SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
(G)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(H)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1D1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2D1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3D1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4D1A	本体に同期	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A7

FMV-6000CX2

15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①~⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ (1A GHz)、メインメモリ: 標準 128MB (最大 512MB) (Windows® 98モデルのみ: 標準 64MB (最大 512MB))、
内蔵HDD: 20.4GB、内蔵CD-ROMドライブユニット (最大 24倍速/平均 17倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OADGキーボード (109キー) 標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCX2A131 320,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCX2A121 320,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル* 1 : FMVCX2A101 340,000円 (税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCX2A161 315,000円 (税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CX2									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	20.4GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVCX2A131	2002.4/下	320,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCX2A130	2002.4/下	315,000	
キーボード + マウス					FMVCX2A121	2002.4/下	320,000	標準構成	
マウスのみ					FMVCX2A120	2002.4/下	315,000		
キーボード + マウス					FMVCX2A101	2002.4/下	340,000	標準構成	
マウスのみ					FMVCX2A100	2002.4/下	335,000		
Windows® 98モデル	64MB				キーボード + マウス	FMVCX2A161	2002.4/下	315,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCX2A160	2002.4/下	310,000	

FMV-6000CX2のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



Windows® 98モデルを選択した場合の
変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	NT	98		
(A)CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCX2	本体に同期	23,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-1A GHzから1.30GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1E	本体に同期	10,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1E	本体に同期	30,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3E	本体に同期	20,000				x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2E	本体に同期	10,000				x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2E	本体に同期	20,000	x	x	x		2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2E	本体に同期	40,000					2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	(C)HDD	⑧HDD変更20.4GB 40GB(IDE)	FMCXID404A	本体に同期	15,000					標準搭載ハードディスク(IDE)を20.4GBから40GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更CD-R/RW	FMCXRW15A	本体に同期	25,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWDライブユニット(読出:最大32倍速、書込:最大8倍速、書換:最大4倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX、VERITAS DLA SCSIカードは必要ありません。	
(E)OAGDキーボード(109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB1A	本体に同期	33,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)アプリケーション	⑪Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑫Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(G)セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1F1A	本体に同期	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑭セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2F1A	本体に同期	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミストブルーにします。	
	⑮セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3F1A	本体に同期	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑯セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4F1A	本体に同期	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Homeプレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
- WindowsNT®モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version4.0プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITIONプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-DESKPOWERシリーズ



A8 FMV-DESKPOWER M9/1909T

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(1900+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB(80GB×2)、DVD-RAM/Rドライブ(DVD読出最大6倍速/CD読出最大24倍速/DVD-RAM読出・書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/DVD-R(4.7GB)書込最大1倍速)、CD-RWDドライブ(CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク/スピーカー標準添付、19型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVM9199T (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER M9/1609T

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(1600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、DVD-RAM/Rドライブ(DVD読出最大6倍速/CD読出最大24倍速/DVD-RAM読出・書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/DVD-R(4.7GB)書込最大1倍速)、CD-RWDドライブ(CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク/スピーカー標準添付、19型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVM9169T (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER C9/200WLT

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2AGHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドウォーンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカー/i-Panel内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC920WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER C9/160WLT

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(1.60GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドウォーンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカー/i-Panel内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC916WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER C9/160L

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(1.60GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)機能装備、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/ヘッドウォーンマイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカー内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC916L (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC916LP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしてありません)

システム構成図



- A13 FMV-DESKPOWER CE9/120WLT** CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付/17型ワイドLCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース)*2、スピーカー内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE912WT (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



- A14 FMV-DESKPOWER CE9/120SLT** CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付/16型LCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース)*2、スピーカー内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE912ST (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



- A15 FMV-DESKPOWER CE9/1207T** CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、17型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE9127T (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



- A16 FMV-DESKPOWER CE9/100L** CPU:AMD Duron™プロセッサ(1000MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:60GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、15型LCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース)*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE910L (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE910LP (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



- A17 FMV-DESKPOWER CE9/1007** CPU:AMD Duron™プロセッサ(1000MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、17型CRT(フラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE9107 (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



- A18 FMV-DESKPOWER K8/120WLT** CPU:Intel®Celeron®プロセッサ(1.20GHz)、メインメモリ:128MB(最大512MB)、内蔵HDD:60GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き換え最大8倍速)、FAX/ボイスモデム(56kbps)機能装備、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドフォンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカー/i-Panel内蔵)装備、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVK812WT (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2 : FMV-DESKPOWER CE9/100L、CE9/120SLT、CE9/120WLTに標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。