

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ

システム構成図 [ハードウェア編]

(2002年5月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ

FMV-DESKPOWER

2002年5月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

A1 FMV-7000TX2

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1.5GB) (Windows® 98 モデルのみ: 最大 512MB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル: FMVTX2S131 268,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル: FMVTX2S121 268,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1: FMVTX2S101 288,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル *2: FMVTX2S161 268,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1.5GB) 内蔵HDD: 80GB×2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル: FMVTX2S13R 388,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル: FMVTX2S12R 388,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1: FMVTX2S10R 408,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-7000TX2 本体基本仕様						型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium® 4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ VE 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVTX2S131	済	268,000	標準構成
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVTX2S130	済	263,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX2S121	済	268,000	
Windows NT® モデル						マウスのみ	FMVTX2S120	済	263,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX2S101	済	288,000	
Windows® 98モデル						マウスのみ	FMVTX2S100	済	283,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX2S161	済	268,000	
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						80GB×2				
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル	キーボード + マウス	FMVTX2S13R	済	388,000						
Windows NT® IDE-RAIDモデル	マウスのみ	FMVTX2S12R	済	388,000						
Windows NT® IDE-RAIDモデル						キーボード + マウス	FMVTX2S10R	済	408,000	IDE-RAIDモデル

FMV-7000TX2のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション			
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E)グラフィック カードの変更	(F)OADGキーボード (109キー) /マウスの変更
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™ VE】	【標準: キーボード/マウス】
① Pentium®4-2.20GHz + 100,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB +	④ 3スロット目	⑧ 40GB 80GB + 22,000円	⑨ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑩ GV-GF3000D + 69,000円	⑪ OADGキーボード/マウス + 33,000円
② Pentium®4-2.40GHz + 200,000円	③ 384MB + 44,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加					
	④ 512MB + 66,000円	⑥ 128MB 512MB +					
	⑤ 640MB + 88,000円	(標準: 128MB) + ⑦ 512MB追加					
	⑥ 768MB + 110,000円	⑧ 128MB 256MB +					
	⑦ 896MB + 132,000円	(標準: 128MB) + ⑨ 256MB追加	⑩ 512MB追加				
	⑧ 1GB + 154,000円	⑪ 128MB 512MB +					
	⑨ 1,152MB + 176,000円	(標準: 128MB) + ⑫ 512MB追加	⑬ 512MB追加				
	⑩ 1,280MB + 198,000円	⑬ 128MB 256MB +					
	⑪ 1,5GB + 242,000円	⑭ 128MB 512MB +	⑯ 512MB追加				

追加オプション					
(G)光磁気ディスク(MO) の追加	(H)スマートカード リーダー/ライターの追加	(I)オプションカード の追加	(J)高信頼性オプション の追加	(K)アプリケーション のプレインストール	(L)セカンドカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
⑲ MO追加(-136GB) + 50,000円	⑳ スマートカード追加 + 12,000円	㉑ SCSI追加 + 13,000円	㉒ フロントファンユニット追加 + 12,000円	㉓ Office XP Personal + 30,000円	㉔ エルゴノミック追加 + 1,000円
⑳ MO追加(-640MB) + 40,000円		㉓ SCSI追加 + 14,000円		㉔ Office XP Professional + 84,000円	㉕ ミニストブル追加 + 1,000円
					㉖ コンフォートグリーン追加 + 1,000円
					㉗ ミディアムグレー追加 + 1,000円

IDE-RAIDモデルの変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	追加オプション	
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(H)スマートカード リーダー/ライターの追加	(L)セカンドカラー の追加
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① Pentium®4-2.20GHz + 100,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB +	④ 3スロット目	⑧ スマートカード追加 + 12,000円	⑨ ミニストブル追加 + 1,000円
② Pentium®4-2.40GHz + 200,000円	③ 384MB + 44,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 256MB追加			⑩ コンフォートグリーン追加 + 1,000円
	④ 512MB + 66,000円	⑥ 128MB 512MB +			⑪ ミディアムグレー追加 + 1,000円
	⑤ 640MB + 88,000円	(標準: 128MB) + ⑦ 512MB追加			
	⑥ 768MB + 110,000円	⑧ 128MB 256MB +			
	⑦ 896MB + 132,000円	(標準: 128MB) + ⑨ 256MB追加	⑩ 512MB追加		
	⑧ 1GB + 154,000円	⑪ 128MB 512MB +			
	⑨ 1,152MB + 176,000円	(標準: 128MB) + ⑫ 512MB追加	⑬ 512MB追加		
	⑩ 1,280MB + 198,000円	⑬ 128MB 256MB +			
	⑪ 1,5GB + 242,000円	⑭ 128MB 512MB +	⑯ 512MB追加		

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ
(1スロット目/2,3スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより
(1スロット目)の変型号と(2,3スロット目)の追加型名の3型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、
初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考	
					XP Pro	2000	NT	98	XP Pro RAID	2000 RAID		NT RAID
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.20GHz	FMCXCPWTX2	済	100,000							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.20GHzに変更します。	
	②CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.40GHz	FMCXCPXTX2	済	200,000							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.40GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB (SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3A	済	22,000							標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		④メモリ変更128MB 512MB (SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3A	済	66,000							標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	⑤メモリ追加256MB (SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2A	済	44,000				*	1		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 * 1: ③メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133) ④メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)との同時選択不可。 注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑥メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2A	済	88,000				x			2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑦メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z3A	済	88,000				x		3スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。	
(C) HDD	⑧HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXD801A	済	22,000					x	x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW17	済	22,000					x	x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大40倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑩グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE GIGABYTE社製GV-GF3000D	FMCXSGC1A	済	69,000			x		x	x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR ATX(VRAM:16MB)をGigabyte社製GV-GF3000D-64(NVIDIA®社製GeForce3™搭載)VRAM:64MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー) / マウス	⑪キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA1A	済	33,000					x	x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(G) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	済	50,000					x	x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD9	済	40,000					x	x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカードリーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4A	済	12,000				x			x	専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 ¥5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)指紋認証装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptex社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	済	13,000					x	x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	14,000				x	x	x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J) 高信頼性オプション	⑰HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU2A	済	12,000					x	x	x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)FMV-ID80C1)標準価格:58,000円(税別) IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1)標準価格:58,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)FMV-FUC2)標準価格:9,000円(税別)
(K) アプリケーション	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	30,000					x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	84,000					x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L) セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1A1A	済	1,000								フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2A1A	済	1,000								フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3A1A	済	1,000								フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4A1A	済	1,000								フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Editionプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-6000SL2

各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)(Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB))、
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVSL2A131 182,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVSL2A121 182,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル *1 : FMVSL2A101 202,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVSL2A171 157,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVSL2A161 177,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	済	182,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	済	177,000	
					キーボード+マウス	済	182,000	標準構成
Windows NT® モデル					マウスのみ	済	177,000	
					キーボード+マウス	済	202,000	標準構成
Windows® Meモデル					64MB	40GB	標準搭載	マウスのみ
Windows® 98モデル	キーボード+マウス	済	157,000	標準構成				
	マウスのみ	済	152,000					
	キーボード+マウス	済	177,000	標準構成				
				マウスのみ	済	172,000		

FMV-6000SL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ		変更オプション		追加オプション		変更オプション		
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E)OADGキーボード (109キー) /マウスの変更		
【標準: Celeron®-1A GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】		

① Celeron®-1.20GHz + 18,000円	② Celeron®-1.30GHz + 23,000円	③ 1.92MB + 10,000円	④ 2.56MB + 20,000円	⑤ 3.20MB + 30,000円	⑥ 3.84MB + 40,000円	⑦ 5.12MB + 60,000円	⑧ 1.92MB + 10,000円	⑨ 2.56MB + 20,000円	⑩ 3.20MB + 30,000円	⑪ 3.84MB + 40,000円	⑫ 5.12MB + 60,000円	⑬ 40GB 80GB + 22,000円	⑭ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑮ OADGキーボード/マウス + 33,000円
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------

追加オプション				
(F)光駆動ディスク(MO) の追加	(G)スマートカード リーダー/ライターの追加	(H)オプションカード の追加	(I)アプリケーション のインストール	(J)セカンドカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】

⑯ MO追加 -1.3GB + 50,000円	⑰ スマートカード追加 + 12,000円	⑱ SCSI追加 + 13,000円	⑲ Office XP Personal + 30,000円	⑳ エレガンスレッド 追加 + 1,000円
㉑ MO追加 -640MB + 40,000円	㉒ セキュリティLAN追加 + 14,000円	㉓ Office XP Professional + 84,000円	㉔ スタンプブルー追加 + 1,000円	㉕ オンラインプリント追加 + 1,000円
			㉖ ミディアムグレー追加 + 1,000円	

Windows® Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル					備考		
					XP Pro	2000	NT	Me	98			
(A) CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMCXCPBSL2	済	18,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。		
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCSL2	済	23,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。		
(B) メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1C	済	10,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		④メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1C	済	30,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑤メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3C	済	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
	追加	⑥メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2C	済	10,000					x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2C	済	20,000	x	x	x				2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2C	済	40,000							2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C) HDD	⑨HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD801A	済	22,000							標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑩CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW17	済	22,000							標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWDドライブユニット(読出:最大40倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト: VERITAS RecordNow DX ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(E) OADGキーボード(109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	33,000							標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加・1.3GB(セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	済	50,000							3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑬光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD9	済	40,000							3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(G) スマートカードリーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4A	済	12,000				x			専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 ¥5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要) SMARTACCESS/SD(別売、WinXP/2000のみ対応)注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(H) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	済	13,000							SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーピッチ(50ピン)外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	14,000				x	x		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(I) アプリケーション	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	30,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	84,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(J) セカンドカラー	⑲セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1B1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2B1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	㉑セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3B1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	㉒セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4B1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
 Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
 Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストール
 Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-7000FL2

各変更/追加メニュー①-⑳の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1GB) [Windows®98モデルのみ: 標準128MB(最大512MB)]、
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVFL2S131 208,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVFL2S121 208,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 98モデル : FMVFL2S161 208,000円(税別) Windows® 98 インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB×2、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVFL2S13R 308,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付 *1
Windows® 2000モデル : FMVFL2S12R 308,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付 *1

モデル名	FMV-7000FL2 本体基本仕様						型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium® 4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™VE 16MB DDR LP	キーボード+マウス	済	208,000	標準構成	
Windows® 2000モデル						マウスのみ	済	203,000	標準構成	
Windows® 98モデル						キーボード+マウス	済	208,000	標準構成	
						マウスのみ	済	203,000		
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル			80GB×2			キーボード+マウス	済	208,000	標準構成	
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル						マウスのみ	済	203,000		
						キーボード+マウス	済	308,000	IDE-RAIDモデル	
						キーボード+マウス	済	308,000	IDE-RAIDモデル	

FMV-7000FL2のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション			
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目		(C)HDD 容量の変更	(D)内蔵 CD-R/RWへの 変更	(E)グラフィック カードの変更	(F)OADGキーボード (109キー)/マウスの変更
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™VE】	【標準: キーボード/マウス】
① Pentium®4-2A GHz + 30,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + 22,000円	④ 256MB追加	⑤ 40GB 80GB + 22,000円	⑥ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑦ RADEON™ 7500 + 25,000円	⑧ オプションキーボード/マウス + 33,000円
	③ 384MB + 44,000円	【標準: 128MB】	④ 256MB追加				
	④ 512MB + 66,000円	③ 128MB 512MB + 22,000円	⑤ 512MB追加				
	⑤ 640MB + 88,000円	【標準: 128MB】	⑥ 512MB追加				
	⑥ 768MB + 110,000円	② 128MB 256MB + 22,000円	⑦ 512MB追加				
	⑦ 1GB + 154,000円	③ 128MB 512MB + 22,000円	⑧ 512MB追加				

追加オプション				
(G)光磁気ディスク(MO) の追加	(H)スマートカード リーダー/ライターの追加	(I)オプションカード の追加	(J)アプリケーション のインストール	(K)セカンドカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
⑨ MO追加 (-1.3GB) + 50,000円	⑩ スマートカード追加 + 12,000円	⑪ SCSI追加 + 13,000円	⑫ Office XP Personal + 30,000円	⑬ エレガンスレッド追加 + 1,000円
⑭ MO追加 (-640MB) + 40,000円		⑮ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑯ Office XP Professional + 84,000円	⑰ ミストブルー追加 + 1,000円
				⑱ ミディアムグレー追加 + 1,000円

IDE-RAIDモデルの変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	追加オプション	
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目		(H)スマートカード リーダー/ライターの追加	(K)セカンドカラー の追加
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① Pentium®4-2A GHz + 30,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + 22,000円	④ 256MB追加	⑤ スマートカード追加 + 12,000円	⑥ エレガンスレッド追加 + 1,000円
	③ 384MB + 44,000円	【標準: 128MB】	④ 256MB追加		⑦ ミストブルー追加 + 1,000円
	④ 512MB + 66,000円	③ 128MB 512MB + 22,000円	⑤ 512MB追加		⑧ ミディアムグレー追加 + 1,000円
	⑤ 640MB + 88,000円	【標準: 128MB】	⑥ 512MB追加		
	⑥ 768MB + 110,000円	② 128MB 256MB + 22,000円	⑦ 512MB追加		
	⑦ 1GB + 154,000円	③ 128MB 512MB + 22,000円	⑧ 512MB追加		

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C1)標準価格: 58,000円(税別)が必要となります。
*2: Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	98	XP RAID		2000 RAID
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMXCXPUFL2	済	30,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMFCXM25Z3A	済	22,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		③メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)	FMFCXM51Z3A	済	66,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		④メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMFC-M25Z2A	済	44,000			*1		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 *1:②メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133) ③メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)との同時選択不可。 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	⑤メモリ追加512MB(SDRAM/PC133)	FMFC-M51Z2A	済	88,000			x		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMFCXID801A	済	22,000			x	x
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMFCXRW14A	済	25,000			x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。	
(E) グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE ATI社製RADEON™ 7500	FMFCXSGC2A	済	25,000			x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR LP(VRAM:16MB)をRADEON™ 7500 32MB DDR LP(VRAM:32MB)に変更します。	
(F) OADGキーボード(109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMFC-KMA1A	済	33,000			x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(G) MO	⑩光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMFC-PD10S	済	50,000			x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応、FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑪光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMFC-PD9	済	40,000			x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応、FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(H) スマートカードリーダー/ライタ	⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMFC-SMA4A	済	12,000					専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 X 5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331E)、指紋認証装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(I) オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMFC-SCS6A	済	13,000			x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハープピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMFC-SLN2A	済	14,000			x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(J) アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMFC-AP1331	済	30,000			x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMFC-AP1341	済	84,000			x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(K) セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加 (エレガンスレッド)	FMFC-CO1G1A	済	1,000					フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑱セカンドカラー追加 (ミストブルー)	FMFC-CO2G1A	済	1,000					フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑲セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン)	FMFC-CO3G1A	済	1,000					フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑳セカンドカラー追加 (ミディアムグレー)	FMFC-CO4G1A	済	1,000					フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net)」で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-7000CL2

各変更/追加メニュー①~⑰の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVCL2S131 200,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVCL2S121 200,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-7000CL2									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVCL2S131	2002.6/上	200,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2S130	2002.6/上	195,000	
Windows® 2000モデル					キーボード + マウス	FMVCL2S121	2002.6/上	200,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2S120	2002.6/上	195,000	

FMV-7000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	変更オプション		変更オプション			追加オプション				
(A) CPUの変更	(B) メモリ	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E) OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(F) スマートカード リーダー/ライタの追加	(G) オプションカード の追加	(H) アプリケーション のプレインストール	(I) セカンドカラー の追加
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① Pentium®4-2A GHz + 30,000円	② 256MB + 20,000円	③ 128MB 256MB + (標準: 128MB)	④ 256MB追加	⑤ 40GB 80GB + 22,000円	⑥ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑦ オペレーティングシステム + 33,000円	⑧ スマートカード追加 + 12,000円	⑨ SCSI追加 + 13,000円	⑩ Office XP Personal + 30,000円	⑪ エレガンスレッド追加 + 1,000円
	⑧ 384MB + 40,000円		⑫ 256MB追加					⑬ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑭ Office XP Professional + 84,000円	⑯ ミストブルー追加 + 1,000円
	⑨ 512MB + 60,000円	⑬ 128MB 512MB + (標準: 128MB)	⑰ 512MB追加							⑲ コンフォートグリーン追加 + 1,000円
	⑩ 640MB + 80,000円		⑱ 512MB追加							⑳ ミディアムグレー追加 + 1,000円
	⑪ 768MB + 100,000円	⑭ 128MB 256MB + (標準: 128MB)	⑳ 512MB追加							
	⑫ 1GB + 140,000円	⑮ 128MB 512MB + (標準: 128MB)	㉑ 512MB追加							

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMCXCPUCL2	本体に同期	30,000			標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3	本体に同期	20,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3	本体に同期	60,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	④メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M25D2	本体に同期	40,000		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		⑤メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2	本体に同期	80,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	22,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	25,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	33,000			キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(F)スマートカードリーダー/ライタ	⑨スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	12,000			専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 X 5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)注 スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(G)オプションカード	⑩SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	13,000			SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑪セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	14,000			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(H)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	30,000			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	84,000			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1H1A	本体に同期	1,000			フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2H1A	本体に同期	1,000			フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3H1A	本体に同期	1,000			フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4H1A	本体に同期	1,000			フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-6000CL2

各変更/追加メニュー①~⑳の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)(Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB))、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCL2A131 172,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL2A121 172,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル*1 : FMVCL2A101 192,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL2A171 147,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL2A161 167,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-6000CL2									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A131	済	172,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A130	済	167,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A031	済	162,000	
					マウスのみ	FMVCL2A030	済	157,000	
Windows® 2000モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A121	済	172,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A120	済	167,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A021	済	162,000	
					マウスのみ	FMVCL2A020	済	157,000	
WindowsNT® モデル			標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A101	済	192,000	標準構成	
				マウスのみ	FMVCL2A100	済	187,000		
Windows® Meモデル	64MB			標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A171	済	147,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A170	済	142,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A071	済	137,000	
					マウスのみ	FMVCL2A070	済	132,000	
Windows® 98モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A161	済	167,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A160	済	162,000	
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A061	済	157,000	
					マウスのみ	FMVCL2A060	済	152,000	

FMV-6000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション		
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	(C)HDD	(D)CD-ROM	(E)OADGキーボード
【標準: Celeron®-1A GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 64MB】	【標準: 64MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】
① Celeron®-1.20GHz + 18,000円	① 192MB + 10,000円	② 256MB + 20,000円	③ 384MB + 40,000円	④ 512MB + 60,000円	⑤ 128MB + 10,000円	⑥ 128MB + ⑧ 64MB追加	⑦ 192MB + 20,000円	⑧ 256MB + 30,000円	⑨ 40GB 80GB + 22,000円	⑩ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑪ 109キーボード/マウス + 33,000円
② Celeron®-1.30GHz + 23,000円	③ 256MB + 20,000円	④ 384MB + 40,000円	⑤ 512MB + 60,000円	⑥ 640MB + 80,000円	⑦ 128MB + 10,000円	⑧ 128MB + ⑩ 256MB追加	⑨ 192MB + 20,000円	⑩ 256MB + 30,000円	⑪ 40GB + 22,000円	⑫ CD-ROM + 25,000円	⑬ 109キーボード/マウス + 33,000円
③ Celeron®-1.40GHz + 28,000円	④ 384MB + 40,000円	⑤ 512MB + 60,000円	⑥ 640MB + 80,000円	⑦ 800MB + 100,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 128MB + ⑬ 256MB追加	⑩ 192MB + 20,000円	⑪ 256MB + 30,000円	⑫ 40GB + 22,000円	⑬ CD-ROM + 25,000円	⑭ 109キーボード/マウス + 33,000円
④ Celeron®-1.50GHz + 33,000円	⑤ 512MB + 60,000円	⑥ 640MB + 80,000円	⑦ 800MB + 100,000円	⑧ 1024MB + 120,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 128MB + ⑮ 256MB追加	⑩ 192MB + 20,000円	⑪ 256MB + 30,000円	⑫ 40GB + 22,000円	⑬ CD-ROM + 25,000円	⑭ 109キーボード/マウス + 33,000円

Windows® Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

追加オプション			
(F)スマートカードリーダライタの追加	(G)オプションカードの追加	(H)アプリケーションのプレインストール	(I)セカンドカラーの追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
⑯ スマートカード追加 + 12,000円	⑰ SCSI追加 + 13,000円	⑱ Office XP Personal + 30,000円	⑲ エレガンスレッド追加 + 1,000円
⑳ セキリティLAN追加 + 14,000円	㉑ Office XP Professional + 84,000円	㉒ ミストブルー追加 + 1,000円	㉓ ココアグリーン追加 + 1,000円
		㉔ ミディアムグレー追加 + 1,000円	

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)変更型名と(2スロット目)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: WindowsNT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続) DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル					備考	
					XP Pro	2000	NT	Me	98		
(A) CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMCXCPCL2	済	18,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。	
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCL2	済	23,000						標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1C	済	10,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1C	済	30,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑤メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3C	済	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2C	済	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2C	済	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2C	済	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C) HDD	⑨HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	済	22,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑩CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	済	25,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWDドライブユニット (読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	33,000						キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウス に変更します。	
(F) スマートカード リーダー/ライター	⑫スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA4A	済	12,000			x			専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) [5枚組]を 標準価格12,600円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(FingSensor) (FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
		FMC-SCS6A	済	13,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
(G) オプションカード	⑬セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
	⑭Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	30,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。	
(H) アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	84,000						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。	
	⑯セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1C1A	済	1,000						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
(I) セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2C1A	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑱セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3C1A	済	1,000						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑲セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4C1A	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストール
Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-6000CL2s

各変更/追加メニュー①-⑰の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Duron™ プロセッサ(900MHz)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)(Windows®Me/98モデルのみ:標準64MB(最大512MB))、
内蔵HDD:40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付


- Windows® XP Proモデル : FMVCL24131 157,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVCL24181 137,000円(税別) Windows® XP Home Editionインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL24121 157,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル*1 : FMVCL24101 177,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL24171 132,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL24161 152,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	FMV-6000CL2s					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考			
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1							
Windows® XP Proモデル	AMD Duron™ (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24131	済	157,000	標準構成			
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24130	済	152,000				
				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24031	済	147,000				
					マウスのみ	FMVCL24030	済	142,000				
Windows® XP Homeモデル				64MB	40GB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24181	済	137,000	標準構成
							なし*2	マウスのみ	FMVCL24180	済	132,000	
							標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24081	済	127,000	
								マウスのみ	FMVCL24080	済	122,000	
Windows® 2000モデル	64MB	40GB	40GB				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24121	済	157,000	標準構成
							なし*2	マウスのみ	FMVCL24120	済	152,000	
							標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24021	済	147,000	
								マウスのみ	FMVCL24020	済	142,000	
WindowsNT® モデル				64MB	40GB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24101	済	177,000	標準構成
							なし*2	マウスのみ	FMVCL24100	済	172,000	
							標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24171	済	132,000	標準構成
								マウスのみ	FMVCL24170	済	127,000	
Windows® Meモデル	64MB	40GB	40GB				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24071	済	122,000	
							なし*2	マウスのみ	FMVCL24070	済	117,000	
							標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24161	済	152,000	標準構成
								マウスのみ	FMVCL24160	済	147,000	
Windows® 98モデル				64MB	40GB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24061	済	142,000	
							なし*2	マウスのみ	FMVCL24060	済	137,000	

FMV-6000CL2sのカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



Windows®Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: WindowsNT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続)、DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考	
					XP Pro	XP Home	2000	NT	Me	98		
(A) CPU	①CPU変更Duron™-900MHz 1.0GHz	FMCXCP3CL2	済	10,000							標準搭載CPUをAMD Duron™-900MHzからAMD Duron™-1.0GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1D	済	10,000	x	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応	
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1D	済	30,000	x	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応	
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3D	済	20,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2D	済	10,000					x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2D	済	20,000	x	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2D	済	40,000							2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	(C) HDD	⑧HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801A	済	22,000							標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	済	25,000							標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSICカードは必要ありません。CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E) OADGキーボード(109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	33,000							キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F) オプションカード	⑪SCSICカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	済	13,000							SCSICカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSIC機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSIC機器接続時には、SCSICケーブル、終端抵抗が必須。	
(G) アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	30,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	84,000							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(H) セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1D1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2D1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3D1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4D1A	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

- Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
- Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition プレインストール
- Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
- Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
- Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストール
- Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-6000CX2
15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)(Windows®98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB))、
内蔵HDD: 20.4GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCX2A131 320,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCX2A121 320,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT®モデル*1 : FMVCX2A101 340,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCX2A161 315,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-6000CX2 本体基本仕様					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	20.4GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVCX2A131	済	320,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVCX2A130	済	315,000	標準構成
					キーボード + マウス	FMVCX2A121	済	320,000	
Windows NT®モデル					マウスのみ	FMVCX2A120	済	315,000	標準構成
					キーボード + マウス	FMVCX2A101	済	340,000	
Windows® 98モデル					マウスのみ	FMVCX2A100	済	335,000	標準構成
					キーボード + マウス	FMVCX2A161	済	315,000	
						64MB			マウスのみ

FMV-6000CX2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



Windows®98モデルを選択した場合の
変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: Windows NT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	NT	98		
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCX2	済	23,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron® 1A GHzから1.30GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1E	済	10,000	×	×	×	標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1E	済	30,000	×	×	×	標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3E	済	20,000				×	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2E	済	10,000				×	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2E	済	20,000	×	×	×		2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2E	済	40,000					2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧HDD変更20.4GB 40GB(IDE)	FMCXID404A	済	15,000					標準搭載ハードディスク(IDE)を20.4GBから40GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW15A	済	25,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大32倍速、書込:最大8倍速、書換:最大4倍速)に変更します。添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。	
(E) OADGキーボード (109キー) / マウス	⑩キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMB1A	済	33,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F) アプリケーション	⑪Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	30,000					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑫Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	84,000					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(G) セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加 (エレガンスレッド)	FMC-CO1F1A	済	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑭セカンドカラー追加 (ミストブルー)	FMC-CO2F1A	済	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミストブルーにします。	
	⑮セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン)	FMC-CO3F1A	済	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑯セカンドカラー追加 (メディアムグレー)	FMC-CO4F1A	済	1,000					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をメディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net)」で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
 Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
 Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-DESKPOWERシリーズ




A8 FMV-DESKPOWER C18WA

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.80GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/タイピンマイク標準添付/リモコン添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカー/i-Panel内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC18WA (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER C18SA

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.80GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付、16型LCD(TFT、スピーカー内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC18SA (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC18SAP (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER C17A

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカー内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC17A (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

*2: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

システム構成図



A11 FMV-DESKPOWER CE17WA

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(1700+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/リモコン添付/17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE17WA (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE11WA

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE11WA (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER CE11A

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*1)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE11A (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE11AP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER CE117A

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/17型CRT(フラット)セット、*2

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE117A (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

*2 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)