

# FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

**FMV** デスクトップシリーズ

システム構成図 [ハードウェア編]

(2002年8月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

# システム構成図

## [ハードウェア編]

**FMV** デスクトップシリーズ

**FMV-DESKPOWER**

2002年8月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-7000TX2

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB)〔Windows®98モデルのみ: 最大512MB〕、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル: FMVTX2S131 192,700円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付  
 Windows® 2000モデル: FMVTX2S121 192,700円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付  
 Windows NT® モデル \*1: FMVTX2S101 209,700円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付  
 Windows® 98モデル \*2: FMVTX2S161 192,700円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB) 内蔵HDD: 80GBx2(フロントアクセス対応)、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル: FMVTX2S13R 295,100円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付  
 Windows® 2000モデル: FMVTX2S12R 295,100円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付  
 Windows NT® モデル \*1: FMVTX2S10R 312,100円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-7000TX2 本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) グラフィックカード	(F) OADGキーボード(109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium® 4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ VE 16MB DDR ATX	キーボード+マウス	済	192,700	標準構成	
Windows® 2000モデル						マウスのみ	済	188,500	標準構成	
						キーボード+マウス	済	192,700		
Windows NT® モデル						マウスのみ	済	188,500	標準構成	
						キーボード+マウス	済	209,700		
Windows® 98モデル						マウスのみ	済	205,500	標準構成	
						キーボード+マウス	済	192,700		
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						80GBx2	マウスのみ	済	295,100	IDE-RAIDモデル
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル							マウスのみ	済	295,100	IDE-RAIDモデル
Windows NT® IDE-RAIDモデル							マウスのみ	済	312,100	IDE-RAIDモデル

FMV-7000TX2のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション						追加オプション						
(A) CPUの変更	変更オプション	追加オプション			(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) グラフィック	(F) OADGキーボード	(G) 光ディスク	(H) スマートカード	(I) オプションカード	(J) 高性能オプション	(K) アプリケーション	(L) セカンドカラー
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	1スロット目	2スロット目	3スロット目	容量の変更	CD-R/RWへの変更	カードの変更	キーボード/マウス	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-2.20GHz + 85,300円	① 256MB + 18,700円	③ 128MB 256MB +			④ 40GB 80GB + 18,700円	⑤ CD-ROM CD-R/RW + 14,500円	⑥ GV-GF3000D + 58,800円	⑦ クワイエットキーボード/マウス + 28,100円	⑧ MO追加 (-1,368円)	⑨ スマートカード追加 + 10,200円	⑩ SCSI追加 + 11,000円	⑪ 700177b22ユニット + 10,200円	⑫ Office XP Personal + 22,100円	⑬ エクスプレスレッド追加 + 800円
② Pentium®4-2.40GHz + 136,500円	② 384MB + 37,400円	【標準: 128MB】 + ⑤ 256MB追加 +							⑬ MO追加 (-6,400円)	⑭ セキュリティLAN追加 + 11,900円	⑮ Office XP Professional + 68,200円	⑯ ミストブルー追加 + 800円	⑰ フォントグリーン追加 + 800円	⑱ ミディアムブルー追加 + 800円
	③ 512MB + 56,100円	④ 128MB 512MB +												
	④ 640MB + 74,800円	【標準: 128MB】 + ⑤ 512MB追加 +												
	⑤ 768MB + 93,500円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 +												
	⑥ 896MB + 112,200円	【標準: 128MB】 + ⑤ 256MB追加 + ⑦ 512MB追加												
	⑦ 1GB + 130,900円	③ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 +												
	⑧ 1152MB + 149,600円	【標準: 128MB】 + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加												
	⑨ 1280MB + 168,300円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加												
	⑩ 1.5GB + 205,700円	③ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加												

IDE-RAIDモデルの変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	追加オプション					
(A) CPUの変更	変更オプション	追加オプション			(H) スマートカード	(L) セカンドカラー	
【標準: Pentium®4-1.70GHz】	【標準: 128MB】	1スロット目	2スロット目	3スロット目	リーダー/ライタの追加	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-2.20GHz + 85,300円	① 256MB + 18,700円	③ 128MB 256MB +			⑭ スマートカード追加 + 10,200円	⑮ エクスプレスレッド追加 + 800円	
② Pentium®4-2.40GHz + 136,500円	② 384MB + 37,400円	【標準: 128MB】 + ⑤ 256MB追加 +				⑯ ミストブルー追加 + 800円	
	③ 512MB + 56,100円	④ 128MB 512MB +				⑰ フォントグリーン追加 + 800円	
	④ 640MB + 74,800円	【標準: 128MB】 + ⑤ 512MB追加 +				⑱ ミディアムブルー追加 + 800円	
	⑤ 768MB + 93,500円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 +					
	⑥ 896MB + 112,200円	【標準: 128MB】 + ⑤ 256MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑦ 1GB + 130,900円	③ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 +					
	⑧ 1152MB + 149,600円	【標準: 128MB】 + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑨ 1280MB + 168,300円	③ 128MB 256MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					
	⑩ 1.5GB + 205,700円	③ 128MB 512MB + ⑥ 512MB追加 + ⑦ 512MB追加					

①: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。  
 ②: Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル						備考
					XP Pro	2000	NT 98	XP Pro RAID	2000 RAID	NT RAID	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.20GHz	FMCXCPWTX2	済	85,300							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.20GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2.40GHz	FMCXCPXTX2	済	136,500							標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.70GHzからIntel®Pentium®4-2.40GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB (SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3A	済	18,700						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		④メモリ変更128MB 512MB (SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3A	済	56,100						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	⑤メモリ追加256MB (SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2A	済	37,400					*	2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。*1:③メモリ変更128MB 256MB( SDRAM/PC133 )。④メモリ変更128MB 512MB( SDRAM/PC133 )との同時選択不可。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑥メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2A	済	74,800					x	2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	⑦メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z3A	済	74,800					x	3スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応。注)Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。	
(C)HDD	⑧HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	済	18,700					x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW17	済	14,500					x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読込:最大40倍速)をCD-R/RWDドライブユニット(読込:最大40倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト「VERITAS RecordNow DX」ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード	⑩グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE GIGABYTE社製GV-GF3000D	FMCXSGC1A	済	58,800			x		x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR ATX VRAM:16MB をGigabyte社製GV-GF3000D-64(NVIDIA®社製GeForce3™搭載)VRAM:64MBに変更します。
(F)OAGDキーボード (109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	28,100					x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(G)MO	⑫光磁気ディスクユニット追加 -1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	済	42,600					x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD9	済	34,100					x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカード リーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	済	10,200			x			x	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要)、SMARTACCESS/SD(別売、WinXP/2000のみ対応)。注)スマートカードリーダー/ライタ付OAGDキーボード(FMV-KB331S/332S)指紋認証付OAGDキーボード(FMV-KB331F)指紋認証装置(Fingsensor)(FS-210P/FS-210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	済	11,000					x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフヒッチ(50ピン)。内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	11,900					x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J)高信頼性 オプション	⑰HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU2A	済	10,200					x	x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用FMV-ID80C1)希望小売価格:48,700円(税別)IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1)希望小売価格:48,700円(税別)・フロントアクセス用HDDアダプタ 交換用FMV-FUC2希望小売価格:7,500円(税別)
(K)アプリケーション	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100					x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200					x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L)セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1A1A	済	800							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2A1A	済	800							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3A1A	済	800							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4A1A	済	800							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
 注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。  
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール  
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール  
 Windows NT® モデル : Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール  
 Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-6000SL2

各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB) [Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB)],  
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVSL2A131 132,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVSL2A121 132,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT® モデル \*1 : FMVSL2A101 149,100円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVSL2A171 110,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVSL2A161 127,800円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-6000SL2 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス (109キー)/マウス*1	済	132,000	標準構成	
Windows® 2000モデル					マウスのみ	済	127,800	標準構成	
					キーボード+マウス	済	132,000		
Windows NT® モデル					マウスのみ	済	127,800	標準構成	
					キーボード+マウス	済	149,100		
Windows® Meモデル					64MB	マウスのみ	済	144,900	標準構成
						キーボード+マウス	済	110,800	
Windows® 98モデル					マウスのみ	済	106,600	標準構成	
					キーボード+マウス	済	127,800		
									マウスのみ

FMV-6000SL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	変更オプション		変更オプション		変更オプション			
(A) CPUの変更	(B) メモリ	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E) OADGキーボード (109キー) /マウスの変更
【標準: Celeron®1A GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 64MB】	【標準: 64MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
① Celeron®-1.20GHz + 4,200円	① 192MB + 8,500円	② 128MB (標準: 128MB) + ⑥ 64MB追加	③ 128MB + 8,500円	④ 128MB + 8,500円	⑤ 384MB 128MB + (標準: 64MB) + ⑦ 128MB追加	⑧ 40GB、80GB + 18,700円	⑨ CD-ROM CD-R/RW + 14,500円	⑩ オプションキーボード/マウス + 28,100円
② Celeron®-1.30GHz + 8,500円	④ 256MB + 17,000円	⑤ 128MB 256MB +	⑥ 192MB + 17,000円	⑦ 128MB (標準: 64MB) + ⑧ 256MB追加				
	⑦ 320MB + 25,500円	⑧ 128MB 256MB + ⑨ 64MB追加	⑧ 256MB + 25,500円	⑨ 384MB 256MB + (標準: 128MB) + ⑩ 256MB追加				
	⑩ 384MB + 34,000円	(標準: 128MB) + ⑩ 256MB追加	⑩ 320MB + 34,000円	(標準: 64MB) + ⑩ 256MB追加				
	⑪ 512MB + 51,000円	⑪ 128MB 256MB + ⑫ 256MB追加	⑪ 384MB + 42,500円	⑫ 384MB 128MB + ⑬ 256MB追加				
		⑫ 128MB 256MB + ⑬ 256MB追加	⑬ 512MB + 59,500円	⑬ 384MB 256MB + ⑭ 256MB追加				
				⑭ 512MB (標準: 64MB) + ⑮ 256MB追加				

Windows® Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

追加オプション				
(F) 光磁気ディスク(MO) の追加	(G) スマートカード リーダー/ライタの追加	(H) オプションカード の追加	(I) アプリケーション のプレインストール	(J) セカンドカラー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
↓	↓	↓	↓	↓
⑯ MO追加 - 1.3GB + 42,600円	⑰ スマートカード追加 + 10,200円	⑱ SCSI追加 + 11,000円	⑲ Office XP Personal + 22,100円	⑳ エンボスレッド追加 + 800円
⑳ MO追加 - 640MB + 34,100円	㉑ セキュリティLAN追加 + 11,900円	㉒ Office XP Professional + 68,200円	㉓ ミストブルー追加 + 800円	㉔ エンボスブルー追加 + 800円
			㉕ ミスティックグリーン追加 + 800円	㉖ ミスティックグレー追加 + 800円

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

\*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	NT	Me		98
(A) CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMCXCPBSL2	済	4,200					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。	
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCSL2	済	8,500					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB( SDRAM/PC133 )	FMCXM12Y1C	済	8,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更64MB 256MB( SDRAM/PC133 )	FMCXM25Y1C	済	25,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑤メモリ変更128MB 256MB( SDRAM/PC133 )	FMCXM25Y3C	済	17,000				x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加64MB( SDRAM/PC133 )	FMC-M64Y2C	済	8,500				x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB( SDRAM/PC133 )	FMC-M12Y2C	済	17,000	x	x	x		2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB( SDRAM/PC133 )	FMC-M25Y2C	済	34,000					2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 (Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C) HDD	⑨HDD変更40GB 80GB( IDE )	FMCXID801A	済	18,700					標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑩CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW17	済	14,500					標準搭載CD-ROMドライブユニット( 読出: 最大40倍速 / 速達: 最大40倍速、書込: 最大24倍速、書換: 最大10倍速 )に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(E) OADGキーボード (109キー) / マウス	⑪キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA1A	済	28,100					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード / マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。	
(F) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	済	42,600					3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑬光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD9	済	34,100					3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(G) スマートカード リーダー/ライター	⑭スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA4A	済	10,200			x		専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード/ 認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 [5枚組])を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、 SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000では不要)、 SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/FS-210U)など他の認証製品との併用はできません。	
(H) オプションカード	⑮SCSIカード( Adaptec社製AVA-29 15LP )追加	FMC-SCS6A	済	11,000					SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピンチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	11,900			x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(I) アプリケーション	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。	
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。	
(J) セカンドカラー	⑲セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1B1A	済	800					フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2B1A	済	800					フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	㉑セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3B1A	済	800					フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	㉒セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4B1A	済	800					フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net)」で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
Windows NT® モデル	: Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
Windows® Meモデル	: Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストール
Windows® 98モデル	: Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧



カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	98	XP RAID 2000 RAID		
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMCXCPUFL2	済	25,600					標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB( SDRAM/PC133 )	FMCXM25Z3A	済	18,700					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		③メモリ変更128MB 512MB( SDRAM/PC133 )	FMCXM51Z3A	済	56,100					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	④メモリ追加256MB( SDRAM/PC133 )	FMC-M25Z2A	済	37,400			*1		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 *1:②メモリ変更128MB 256MB( SDRAM/PC133 ) ③メモリ変更128MB 512MB( SDRAM/PC133 )との同時選択不可。 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑤メモリ追加512MB( SDRAM/PC133 )	FMC-M51Z2A	済	74,800			x		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	済	18,700				x x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	済	17,000				x x	標準搭載CD-ROMドライブユニット( 読み:最大24倍速/書き込み:最大8倍速 )に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。	
(E)グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE ATI社製RADEON™ 7500	FMCXSGC2A	済	21,300				x x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR LP( VRAM: 16MB )をRADEON™ 7500 32MB DDR LP( VRAM: 32MB )に変更します。	
(F)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	28,100				x x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスソフトウェアで接続する周辺機器との同時使用不可。	
(G)MO	⑩光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD10S	済	42,600				x x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑪光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD9	済	34,100				x x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(H)スマートカードリーダー/ライター	⑫スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA4A	済	10,200					専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 ⅓枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/FS-210U)など他の認証製品との併用はできません。	
(I)オプションカード	⑬SCSIカード( Adaptec社製AVA-2915LP )追加	FMC-SCS6A	済	11,000				x x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	11,900			x x	x x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。	
(J)アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100				x x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200				x x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(K)セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1G1A	済	800					フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2G1A	済	800					フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3G1A	済	800					フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4G1A	済	800					フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール  
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール  
Windows® 98モデル : Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

A4 FMV-7000CL2

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVCL2S131 136,400円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付  
Windows® 2000モデル : FMVCL2S121 136,400円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-7000CL2 本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2S131	済	136,400	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2S130	済	132,200	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス	FMVCL2S121	済	136,400	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2S120	済	132,200	

FMV-7000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.70GHz 2A GHz	FMCXCPUCL2	本体に同期	25,600			標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.70GHzからIntel® Pentium®4-2A GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3	本体に同期	17,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3	本体に同期	51,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	④メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M25D2	本体に同期	34,000		2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		⑤メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2	本体に同期	68,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	本体に同期	18,700			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	本体に同期	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	本体に同期	28,100			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(F)スマートカードリーダー/ライタ	⑨スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	本体に同期	10,200			専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフトSMARTACCESS/BASE添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/FS-210U)など他の認証製品との併用はできません。
(G)オプションカード	⑩SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	本体に同期	11,000			SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑪セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	本体に同期	11,900			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(H)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	本体に同期	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1H1A	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2H1A	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3H1A	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4H1A	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール  
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-6000CL2

各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)〔Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB)〕、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCL2A131 123,500円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL2A121 123,500円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル\*1 : FMVCL2A101 140,600円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL2A171 102,300円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL2A161 119,300円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-6000CL2 本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OADGキーボード(109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A131	済	123,500	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A130	済	119,300	
なし*2				キーボード+マウス	FMVCL2A031	済	115,000		
				マウスのみ	FMVCL2A030	済	110,800		
Windows® 2000モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A121	済	123,500	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A120	済	119,300	
WindowsNT® モデル		なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A021	済	115,000			
			マウスのみ	FMVCL2A020	済	110,800			
Windows® Meモデル		64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A101	済	140,600	標準構成
					マウスのみ	FMVCL2A100	済	136,400	
Windows® 98モデル	標準搭載			キーボード+マウス	FMVCL2A171	済	102,300	標準構成	
				マウスのみ	FMVCL2A170	済	98,100		
	なし*2			キーボード+マウス	FMVCL2A071	済	93,800		
				マウスのみ	FMVCL2A070	済	89,600		
			標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL2A161	済	119,300	標準構成	
				マウスのみ	FMVCL2A160	済	115,100		
			なし*2	キーボード+マウス	FMVCL2A061	済	110,800		
				マウスのみ	FMVCL2A060	済	106,600		

FMV-6000CL2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。

\*1: WindowsNT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。  
\*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続)、DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考		
					XP Pro	2000	NT	Me		98	
(A)CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.20GHz	FMCXCPBCL2	済	4,200					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.20GHzに変更します。		
	②CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCL2	済	8,500					標準搭載CPUをCeleron®-1A GHz Celeron®-1.30GHzに変更します。		
(B)メモリ	変更	③メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1C	済	8,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		④メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1C	済	25,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑤メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3C	済	17,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑥メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2C	済	8,500				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2C	済	17,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2C	済	34,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C)HDD	⑨HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801A	済	18,700						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D)CD-ROM	⑩CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	済	17,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速/書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	28,100						標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。	
(F)スマートカードリーダー/ライタ	⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4A	済	10,200			x			専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を希望小売価格10,400円(税別)で提供いたします。注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PROQ(別売、Win98/Meのみ、WinXP/2000は不要) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/FS-210U)など他の認証製品との併用はできません。	
(G)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6A	済	11,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用コネクタ:ハーピッツ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2A	済	11,900				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(10BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(H)アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200						Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(I)セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1C1A	済	800						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2C1A	済	800						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3C1A	済	800						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4C1A	済	800						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選べるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
 注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。  
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
WindowsNT® モデル	: Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
Windows® Meモデル	: Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
Windows® 98モデル	: Microsoft® Windows® 98 Second Editionプレインストール

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-6000CL2s

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Duron™ プロセッサ(900MHz)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)(Windows®Me/98モデルのみ:標準64MB(最大128MB))、  
内蔵HDD:40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OAGDキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCL24131 114,100円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVCL24181 97,100円(税別) Windows® XP Home Editionインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL24121 114,100円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル\*1 : FMVCL24101 131,200円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL24171 92,900円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL24161 109,900円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CL2s											
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OAGDキーボード (109キー)/マウス*1						
Windows® XP Proモデル	AMD Duron™ (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24131	済	114,100	標準構成		
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24130	済	109,900			
Windows® XP Homeモデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24031	済	105,600			
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24030	済	101,400			
Windows® 2000モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24181	済	97,100	標準構成		
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24180	済	92,900			
WindowsNT® モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24081	済	88,600			
				なし*2	マウスのみ	FMVCL24080	済	84,400			
Windows® Meモデル				64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24121	済	114,100	標準構成
						なし*2	マウスのみ	FMVCL24120	済	109,900	
Windows® 98モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24021			済	105,600				
	なし*2	マウスのみ	FMVCL24020			済	101,400				
Windows® Meモデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24101			済	131,200	標準構成			
	なし*2	マウスのみ	FMVCL24100			済	127,000				
Windows® 98モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24171			済	92,900	標準構成			
	なし*2	マウスのみ	FMVCL24170			済	88,700				
Windows® 98モデル	64MB	40GB	標準搭載			キーボード+マウス	FMVCL24071	済	84,400		
			なし*2			マウスのみ	FMVCL24070	済	80,200		
Windows® 98モデル	64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24161	済	109,900	標準構成			
			なし*2	マウスのみ	FMVCL24160	済	105,700				
Windows® 98モデル	64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL24061	済	101,400				
			なし*2	マウスのみ	FMVCL24060	済	97,200				

FMV-6000CL2sのカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	(C)HDD	変更オプション	追加オプション	(E)OAGDキーボード	追加オプション	(F)オプションカード	(G)アプリケーション	(H)セカンドカラー
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	1スロット目	2スロット目	容量の変更	CD-R/RWへの変更	(109キー)/マウスの変更	追加	追加	プレインストール	追加
【標準: Duron™900MHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 64MB】	【標準: 64MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
①Duron™1.0GHz + 4,200円	②192MB + 8,500円	③256MB + 17,000円	④128MB 256MB + 25,500円	⑤64MB追加	⑥128MB追加	⑦320MB + 34,000円	⑧40GB 80GB + 18,700円	⑨CD-ROM CD-R/RW + 17,000円	⑩オプティカルキーボード/マウス + 28,100円	⑪SCSI追加 + 11,000円	⑫Office XP Personal + 22,100円	⑬Office XP Professional + 68,200円	⑭エンジニアスレッド追加 + 800円
	②256MB + 17,000円	③320MB + 25,500円	④128MB 256MB + 25,500円	⑤64MB追加	⑥128MB追加	⑦384MB + 34,000円							⑮2ポートブルー追加 + 800円
	②384MB + 34,000円	③512MB + 51,000円	④128MB 256MB + 25,500円	⑤64MB追加	⑥128MB追加	⑦320MB + 34,000円							⑮2ポートグリーン追加 + 800円
	②512MB + 51,000円	③64MB追加	④128MB 256MB + 25,500円	⑤64MB追加	⑥128MB追加	⑦384MB + 42,500円							⑮2ポートブルー追加 + 800円
	②512MB + 51,000円	③64MB追加	④128MB 256MB + 25,500円	⑤64MB追加	⑥128MB追加	⑦384MB + 42,500円							⑮2ポートブルー追加 + 800円

Windows®Me/98モデルを選択した場合の  
変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

\*1: WindowsNT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOAGDキーボードが必要となります。  
\*2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続)、DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル					備考		
					XP Pro	XP Home	2000	NT	Me		98	
(A)CPU	①CPU変更Duron™-900MHz 1.0GHz	FMCXCP3CL2	済	4,200							標準搭載CPUをAMD Duron™-900MHzからAMD Duron™-1.0GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB( SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1D	済	8,500	x	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		③メモリ変更64MB 256MB( SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1D	済	25,500	x	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		④メモリ変更128MB 256MB( SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3D	済	17,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加64MB( SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2D	済	8,500					x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		⑥メモリ追加128MB( SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2D	済	17,000	x	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	⑦メモリ追加256MB( SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2D	済	34,000							2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応	
(C)HDD	⑧HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801A	済	18,700							標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14A	済	17,000							標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト:VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1A	済	28,100							標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。	
(F)オプションカード	⑪SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS6A	済	11,000							SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
(G)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200							Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(H)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1D1A	済	800							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2D1A	済	800							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3D1A	済	800							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4D1A	済	800							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Editionプレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professionalプレインストール
WindowsNT®モデル	: Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
Windows® Meモデル	: Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール
Windows® 98モデル	: Microsoft® Windows® 98 Second Editionプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-6000CX2

15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1A GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)〔Windows®98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB)〕、内蔵HDD: 2.0.4GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCX2A131 249,800円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCX2A121 249,800円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows NT®モデル\*1 : FMVCX2A101 266,800円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCX2A161 245,600円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CX2								
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1A GHz)	128MB	20.4GB	標準搭載	キーボード+マウス	済	249,800	標準構成
					マウスのみ	済	245,600	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス	済	249,800	標準構成
					マウスのみ	済	245,600	
Windows NT®モデル					キーボード+マウス	済	266,800	標準構成
					マウスのみ	済	262,600	
Windows® 98モデル	64MB				キーボード+マウス	済	245,600	標準構成
					マウスのみ	済	241,400	

FMV-6000CX2のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(A) CPUの変更	(B) メモリ	変更オプション	(C) HDD	変更オプション	(D) CD-ROM	変更オプション	(E) OADGキーボード	追加オプション	(F) アプリケーション	追加オプション	(G) セカンドカラー
	【標準: Celeron®-1A GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 64MB】	【標準: 20.4GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】			
	① Celeron®-1.30GHz + 8,500円	② 192MB + 8,500円 ③ 256MB + 17,000円 ④ 320MB + 25,500円 ⑤ 384MB + 34,000円 ⑥ 512MB + 51,000円	⑦ 128MB + ⑤ 64MB追加 ⑧ 128MB 256MB + ⑥ 64MB追加 ⑨ 128MB 256MB + ⑦ 256MB追加 ⑩ 128MB 256MB + ⑧ 256MB追加	⑪ 20.4GB 40GB + 12,800円	⑫ CD-ROM CD-R/RW + 17,000円	⑬ オプションキーボード/マウス + 28,100円	⑭ Office XP Personal + 22,100円 ⑮ Office XP Professional + 68,200円	⑯ エンスタブルー追加 + 800円 ⑰ フォントパック追加 + 800円 ⑱ ミディアムグレー追加 + 800円				

Windows®98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

\*1: Windows NT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					XP Pro	2000	NT	98		
(A)CPU	①CPU変更Celeron®-1A GHz 1.30GHz	FMCXCPCX2	済	8,500					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-1A GHzから1.30GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1E	済	8,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1E	済	25,500	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3E	済	17,000				x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2E	済	8,500				x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2E	済	17,000	x	x	x		2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2E	済	34,000					2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧HDD変更20.4GB 40GB(IDE)	FMCXID404A	済	12,800					標準搭載ハードディスク(IDE)を20.4GBから40GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW15A	済	17,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大32倍速、書込:最大8倍速、書換:最大4倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX SCSIカードは必要ありません。	
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB1A	済	28,100					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。	
(F)アプリケーション	⑪Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP1331	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
	⑫Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP1341	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
(G)セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1F1A	済	800					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑭セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2F1A	済	800					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミストブルーにします。	
	⑮セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3F1A	済	800					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑯セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4F1A	済	800					バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミディアムグレーにします。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。  
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net)で公開しております。  
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP56「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional プレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional プレインストール
Windows NT® モデル	: Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 プレインストール
Windows® 98モデル	: Microsoft® Windows® 98 Second Edition プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。  
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

## FMV-DESKPOWERシリーズ




## A8 FMV-DESKPOWER C18WA

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.80GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大12倍速/CD読み最大40倍速/CD-R書き込み最大16倍速/CD-RW書き換え最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/タイピンマイク標準添付/リモコン添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカーi-Panel内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

## 【Windows® XP Homeモデル】

FMVC18WA (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



## A9 FMV-DESKPOWER C18SA

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(1.80GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大12倍速/CD読み最大40倍速/CD-R書き込み最大16倍速/CD-RW書き換え最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付、16型LCD(TFT、スピーカー内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

## 【Windows® XP Homeモデル】

FMVC18SA (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

## 【Windows® XP Proモデル】

FMVC18SAP (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



## A10 FMV-DESKPOWER C17A

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大12倍速/CD読み最大40倍速/CD-R書き込み最大16倍速/CD-RW書き換え最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカー内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

## 【Windows® XP Homeモデル】

FMVC17A (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

\*1: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

\*2: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

## システム構成図



## A11 FMV-DESKPOWER CE17WA

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(1700+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b標準)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカー)内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE17WA (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



## A12 FMV-DESKPOWER CE11WA

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカー)内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE11WA (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



## A13 FMV-DESKPOWER CE11A

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/15型LCD(TFT、スピーカー)内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*1)セット、\*2

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE11A (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows®XP Proモデル】

FMVCE11AP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



## A14 FMV-DESKPOWER CE117A

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1100MHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/17型CRT(フラット)セット、\*2

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE117A (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

\*1: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

\*2: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、価格についてご相談いただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。