

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ
(2003年4月現在)

システム構成図 [ハードウェア編]

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ **FMV-DESKPOWER**

2003年4月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サブライ一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-W601

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW01S131 179,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW01S121 179,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】


CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB) 内蔵HDD: 80GB x 2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW01S13R 281,400円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW01S12R 281,400円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付


モデル名	FMV-W601 本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (2.40B GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™7000 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVW01S131	2003.4/下	179,000	標準構成
マウスのみ						FMVW01S130	2003.4/下	174,800		
キーボード + マウス			FMVW01S121			2003.4/下	179,000	標準構成		
マウスのみ			FMVW01S120			2003.4/下	174,800			
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル			80GB x 2			キーボード + マウス	FMVW01S13R	2003.4/下	281,400	IDE-RAIDモデル
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル						キーボード + マウス	FMVW01S12R	2003.4/下	281,400	IDE-RAIDモデル

FMV-W601のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、表記の組合せ(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					X Pro 2000	X Pro RAID	2000 RAID	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4 2.40B GHz 2.80GHz	FMCXCPRW01	本体に同期	40,000				標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2.40B GHzからIntel®Pentium®4 2.80GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4 2.40B GHz 3.06GHz	FMCXCPRW01	本体に同期	83,000				標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2.40B GHzからIntel®Pentium®4 3.06GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25E3A	本体に同期	18,700			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51E3A	本体に同期	56,100			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51E2A	本体に同期	74,800			2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID803	本体に同期	13,000		x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXC83	本体に同期	14,500				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブ ユニット(DVD読出:12倍速、CD読出:最大40倍速、CD-R書込:最大32倍速、CD-RW書込/ 書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD 4. VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更 ATI社製RADEON™ 7000 ATI社製RADEON™ 9700 PRO	FMCXSGC5	本体に同期	58,800		x	x	ATI社製RADEON™ 7000 16MB DDR ATX(VRAM:16MB)をATI社製RADEON™ 9700 PRO AGP 128MB DDR VGA/DVI-ATX(VRAM:128MB)に変更します。
(F)OAGDキーボード (109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(G)MO	⑪光磁気ディスクユニット追加・1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD14S	本体に同期	42,600		x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑫光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD13	本体に同期	34,100		x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカード リーダー/ライター	⑬スマートカードリーダー/ ライター追加	FMC-SMA6	本体に同期	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OAGDキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OAGDキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード	⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS8	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN4	本体に同期	11,900				暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、 PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J)高信頼性 オプション	⑯HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU3A	本体に同期	10,200			x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロント アクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット:80GB(交換用)FMV-ID80C3) 希望小売価格:48,000円(税別) ・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット:80GB(FMV-ID80H1) 希望小売価格:48,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)FMV-FUC3)希望小売価格:7,500円(税別)
(K)アプリケーション(1)	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L)アプリケーション(2)	⑲DeskView 5.31追加	FMC-AP302	本体に同期	3,000				DeskView 5.31を追加します。
(M)セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5A2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6A2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7A2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8A2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E600

各変更/追加メニュー①-⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB)、内蔵 HDD: 4.0GB、
内蔵 CD-ROM ドライブユニット(最大 24 倍速 / 平均 17 倍速) 搭載、内蔵 FDD(3 モード)、AGP グラフィックカード搭載、OADG キーボード(109 キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVE00A131 132,000 円 (税別) Windows® XP Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000 モデル : FMVE00A121 132,000 円 (税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAID モデル】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB)、内蔵 HDD: 8.0GB × 2、
内蔵 CD-ROM ドライブユニット(最大 24 倍速 / 平均 17 倍速) 搭載、内蔵 FDD(3 モード)、AGP グラフィックカード搭載、OADG キーボード(109 キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVE00A13R 217,300 円 (税別) Windows® XP Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1
Windows® 2000 モデル : FMVE00A12R 217,300 円 (税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1


モデル名	FMV-E600 本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィックカード	(F) OADG キーボード (109 キー) / マウス				
Windows® XP Pro モデル	Intel® Celeron® (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™7000 16MB DDR LP	キーボード + マウス	FMVE00A131	済	132,000	標準構成
Windows® 2000 モデル						マウスのみ	FMVE00A130	済	127,800	標準構成
Windows® XP Pro IDE-RAID モデル			キーボード + マウス			FMVE00A121	済	132,000	標準構成	
Windows® 2000 IDE-RAID モデル			マウスのみ			FMVE00A120	済	127,800	標準構成	
			80GB × 2			キーボード + マウス	FMVE00A13R	済	217,300	IDE-RAID モデル
						キーボード + マウス	FMVE00A12R	済	217,300	IDE-RAID モデル

FMV-E600 のカスタムメイド

IDE-RAID モデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



IDE-RAID モデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ (1 スロット目 / 2 スロット目) のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより (1 スロット目) の変更型名と (2 スロット目) の追加型名の 2 型名が必要な場合があります。

* 1 : 別途交換用ハードディスクを用意する場合は
内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) (FMV-ID80C2) 希望小売価格 : 48,700 円 (税別)
が必要となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は 2003 年 4 月 17 日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER / BIBLO シリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					XP Pro	2000	XP RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2A GHz	FMXCXPM00	済	13,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2A GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2.40GHz	FMXCXPE00	済	39,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2.40GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCMX25Z3B	済	18,700				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)	FMCMX51Z3B	済	56,100				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB(SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2B	済	74,800				2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID802	済	18,700			x x		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW18	済	17,000			x x		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.11 SCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ 7000 ATI社製RADEON™ 7500	FMCXSGC4	済	21,300			x x		ATI社製RADEON™ 7000 16MB DDR LP(VRAM: 16MB)を RADEON™ 7500 64MB DDR DVH LP(VRAM: 64MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA2	済	18,000			x x		標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(G) MO	⑩光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD12S	済	42,600			x x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑪光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD11	済	34,100			x x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダー/ライタ	⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA5	済	10,200					専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付 /認証ソフト SMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS7	済	11,000			x x		SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN3	済	11,900			x x		暗号化通信、IPsecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J) アプリケーション(1)	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100			x x		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200			x x		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(K) アプリケーション(2)	⑰DeskView 5.22追加	FMC-AP301	済	3,000					DeskView 5.22を追加します。
(L) セカンドカラー	⑱セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑲セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑳セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉑セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-C601

各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準 128MB(最大 1GB)(Windows® Meモデルのみ最大 512MB)、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大 24倍速/平均 17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVC01B131 118,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 2000モデル : FMVC01B121 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® Meモデル : FMVC01B171 96,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-C601									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (2GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC01B131	2003.4/下	118,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVC01B130	2003.4/下	113,800	標準構成
					キーボード + マウス	FMVC01B121	2003.4/下	118,000	標準構成
Windows® Meモデル					マウスのみ	FMVC01B120	2003.4/下	113,800	標準構成
					キーボード + マウス	FMVC01B171	2003.4/下	96,800	標準構成
					マウスのみ	FMVC01B170	2003.4/下	92,600	標準構成

FMV-C601のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ *1		変更オプション		追加オプション		変更オプション				
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM の変更	(E) OADGキーボード (109キー) / マウスの変更	(F) スマートカード リーダー/ライターの追加	(G) オプションカード の追加	(H) アプリケーション のインストール (1)	(I) アプリケーション のインストール (2)	(J) セカンドカラー の追加	(K) 本体カバーキー の追加
【標準: Celeron® 2GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: BL-グレー】	【標準: なし】
① Pentium® 4 2.40B GHz + 20,000円	② 256MB + 17,000円	③ 128MB 256MB + + 17,000円	④ 80GB + 13,000円	⑦ CD-R/RW + 17,000円	⑩ ワイヤレスキーボード/マウス + 18,000円	⑫ スマートカード追加 + 10,200円	⑬ SCSI追加 + 11,000円	⑭ Office XP Personal + 22,100円	⑮ DeskView 5.31 + 3,000円	⑯ エレガンスレッド追加 + 800円	⑰ 本体カバーキー追加 + 1,000円
② Pentium® 4 2.80GHz + 60,000円	④ 512MB + 51,000円	⑤ 128MB 512MB + + 51,000円		⑧ DVD-ROM + 14,100円	⑪ USBマウス(光学式)*2 + 1,000円	⑱ セキュリティLAN追加 + 11,900円	⑲ Office XP Professional + 68,200円			⑳ ミストブルー追加 + 800円	
	⑥ 768MB + 65,000円	③ 128MB 256MB + ⑤ 512MB追加		⑨ DVD-ROM/CD-R/RW + 25,800円						㉑ コントラスト調整 + 800円	
	⑧ 1GB + 119,000円	④ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加								㉒ ミディアムブルー追加 + 800円	

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: Windows® Meモデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
 *2: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考	
					XP Pro	2000	Me		
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.40B GHz	FMCXCPC01	本体に同期	20,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.40B GHzに変更します。	
	②CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.80GHz	FMCXCPC01	本体に同期	60,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.80GHzに変更します。	
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3D	本体に同期	17,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応	
		④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3D	本体に同期	51,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応	
	追加	⑤メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2D	本体に同期	68,000		x	2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応 注) Windows® Meモデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。	
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID803	本体に同期	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	本体に同期	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)を CD-R/RWドライブユニット(読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM	FMCXDV4	本体に同期	14,100				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROMドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速)に変更します。 添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB4	本体に同期	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速) に変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。	
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC1	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) スマートカード リーダー/ライタ	⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA6	本体に同期	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) 5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売) 注) スマートカードリーダー/ライタ付 OADGキーボード FMV-KB331S/332S) 指紋認証付 OADGキーボード (FMV-KB331F) 指紋認識装置 (Fingsensor) (FS-210P/210U) などの認証製品との併用はできません。	
(G) オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS8	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
		⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN4	本体に同期	11,900		x		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード (100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(H) アプリケーション(1)	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
		⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I) アプリケーション(2)	⑰DeskView 5.31追加	FMC-AP302	本体に同期	3,000		x		DeskView 5.31を追加します。	
(J) セカンドカラー	⑱セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5H2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。	
	⑲セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6H2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。	
	⑳セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7H2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。	
	㉑セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8H2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。	
(K) 本体カバーキー	㉒本体カバーキー追加	FMC-CKC1	本体に同期	1,000				前面に本体カバーキーを追加します。	

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」www.fmworld.net/biz/で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Meプレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C301

各変更/追加メニュー①-⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2000+)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付


- Windows® XP Proモデル : FMVC012131 108,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVC012181 91,000円(税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVC012121 108,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVC012171 86,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	FMV-C301 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	AMD Athlon™ XP (2000+)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC012131	2003.4/下	108,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC012130	2003.4/下	103,800	
				なし*1	キーボード + マウス	FMVC012031	2003.4/下	99,500	
					マウスのみ	FMVC012030	2003.4/下	95,300	
Windows® XP Homeモデル				標準搭載	キーボード + マウス	FMVC012181	2003.4/下	91,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC012180	2003.4/下	86,800	
				なし*1	キーボード + マウス	FMVC012081	2003.4/下	82,500	
					マウスのみ	FMVC012080	2003.4/下	78,300	
Windows® 2000モデル	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC012121	2003.4/下	108,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVC012120	2003.4/下	103,800				
	なし*1	キーボード + マウス	FMVC012021	2003.4/下	99,500				
		マウスのみ	FMVC012020	2003.4/下	95,300				
Windows® Meモデル	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC012171	2003.5/下	86,800	標準構成			
		マウスのみ	FMVC012170	2003.5/下	82,600				
	なし*1	キーボード + マウス	FMVC012071	2003.5/下	78,300				
		マウスのみ	FMVC012070	2003.5/下	74,100				

FMV-C301のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更する場合、上記組合せ(1スロット目)のみ
手配可能です。

*1:内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。
外付のCD-R/RWDドライブユニット(USB接続)、DVDマルチドライブユニット(USB接続)、
DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

*2:キーボードの変更はできません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					XP Pro	XP Home	2000	Me	
(A)メモリ	変更	①メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3E	本体に同期	17,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		②メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3E	本体に同期	51,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(B)HDD		③HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID803	本体に同期	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(C)CD-ROM		④CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	本体に同期	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト:VERITAS RecordNow DX 4.6.0 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
		⑤CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM	FMCXDV4	本体に同期	14,100				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROMドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.6.0 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
		⑥CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB4	本体に同期	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.6.0 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑦キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑧マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)オプションカード		⑨SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS8	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
(F)アプリケーション		⑩Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
		⑪Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)セカンドカラー		⑫セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5D2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		⑬セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6D2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		⑭セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7D2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		⑮セカンドカラー追加(BL-メディアムグレー)	FMC-CO8D2	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-K601

15型TFTカラー-LCD装備

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVK01B131 213,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVK01B121 213,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-K601 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (2GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	2003.5/上	213,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	2003.5/上	208,800	標準構成
					キーボード + マウス	2003.5/上	213,000	
					マウスのみ	2003.5/上	208,800	

FMV-K601のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)変更型名と(2スロット目)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A) CPU	①CPU変更 Celeron® 2GHz Pentium®4 2.40B GHz	FMCXCPSK01	本体に同期	20,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzからIntel® Pentium®4 2.40B GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3F	本体に同期	17,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3F	本体に同期	51,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	④メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2F	本体に同期	68,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C) HDD	⑤HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID803	本体に同期	13,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑥CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	本体に同期	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM & CD-R/RW	FMCXCBC4	本体に同期	25,600			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に 変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB3	本体に同期	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 受信部は本体に内蔵 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑨マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	本体に同期	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) アプリケーション(1)	⑩Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑪Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	本体に同期	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G) アプリケーション(2)	⑫DeskView 5.31追加	FMC-AP302	本体に同期	3,000			DeskView 5.31を追加
(H) セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5F2	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑭セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6F2	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑮セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7F2	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑯セカンドカラー追加 (BL-メディアムグレー)	FMC-CO8F2	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/)」で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

FMV-DESKPOWERシリーズ



A6 FMV-DESKPOWER L20C

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20C (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A7 FMV-DESKPOWER L20C/R

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20CR (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A8 FMV-DESKPOWER L20C/S

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付/Smart Display標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVL20CS (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER L20C/F

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドセット標準添付/UBSカメラ標準添付/リモコン標準添付/メモリアカードリッド/ライト用アダプタ標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備、ホームサーバー機能内蔵*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20CF (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



A10 FMV-DESKPOWER CE207C

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2000+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)/スピーカー標準添付、17型CRT(フルフラット)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE207C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER CE21C

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE21CP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE21C/R

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CR (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER CE21WC/M

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21WCM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER CE21C/S

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CS (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A15 FMV-DESKPOWER CE21C/ST

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)/リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション-T標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CST (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



A16 FMV-DESKPOWER C20C

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(2GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、
 テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBイン
 ターフェイス)、マイク標準添付/リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC20C (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A17 FMV-DESKPOWER C24C

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、
 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBイン
 ターフェイス)、マイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24C (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC24CP (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A18 FMV-DESKPOWER C24C/R

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/DVD-
 ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、テレビチューナー機能
 装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USB
 インターフェイス)、マイク標準添付/リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用
 コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24CR (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A19 FMV-DESKPOWER C24SC/M

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
 速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
 速)、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロ
 ール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、マイク標準添付/リモコン標準添付、16型LCD(TFT、スピーカ内
 蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24SCM (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A20 FMV-DESKPOWER C24WC/M

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
 速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
 速)、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付光学
 式マウス(無線方式)、マイク標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリーダー/ライト用アダプタ標準添付、17型
 ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24WCM (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A21 FMV-DESKPOWER C26WC/F

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.66GHz)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
 速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
 速)、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付光学
 式マウス(無線方式)、ヘッドセット標準添付/USBカメラ標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリーダー/ライト用アダプ
 タ標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ホーム
 サーバー機能内蔵*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC26WCF (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年4月17日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール (*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発 (*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex. 資産管理ラベル)。
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み (*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。