

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ

FMV-DESKPOWER

2003年6月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.34 ~ P.56)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-DESKTOP

[Windows®XP Professional/2000/XP Home Edition/Meモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

ミドルタワー型	
・FMV-W601	4
コンパクトスリムタワー型	
・FMV-E601	6
コンパクト型	
・FMV-C601	8
・FMV-C301	10
液晶一体型	
・FMV-K601	12

FMV-DESKTOP (FMVパリュウライン)

コンパクト型	
・FMV-CX601	14

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 Lシリーズ

・ FMV-DESKPOWER L21D	15
・ FMV-DESKPOWER L21D/S	15
・ FMV-DESKPOWER L22D/M	15
・ FMV-DESKPOWER L22D/F	15

コンパクト型 CEシリーズ

・ FMV-DESKPOWER CE22D	15
・ FMV-DESKPOWER CE227D	16
・ FMV-DESKPOWER CE22D/T	16
・ FMV-DESKPOWER CE24WD	16
・ FMV-DESKPOWER CE24VD/M	16
・ FMV-DESKPOWER CE22D/S	16
・ FMV-DESKPOWER CE22D/ST	16

コンパクト型 Cシリーズ

・ FMV-DESKPOWER C22D/F	17
・ FMV-DESKPOWER C24D	17
・ FMV-DESKPOWER C24VD/M	17
・ FMV-DESKPOWER C24SD/M	17
・ FMV-DESKPOWER C26WD/M	17
・ FMV-DESKPOWER C26WD/F	17

FMVカスタムメイドプラスサービス 18

パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

システム構成図 19

デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.34 ~ P.56)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 34

デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧 57

オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

サプライ一覧 58

サプライ品をご確認いただけます。


【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストールモデル
Win 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストールモデル
Win Meモデル	: Microsoft® Windows® Millennium Edition プレインストールモデル

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1 FMV-W601

各変更/追加メニュー①~⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW01S131 179,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW01S121 179,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ(ECC): 標準 128MB(最大 1GB) 内蔵HDD: 80GB×2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW01S13R 281,400円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW01S12R 281,400円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-W601 本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (2.40B GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™7000 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVW01S131	済	179,000	標準構成
マウスのみ						FMVW01S130	済	174,800		
キーボード + マウス			FMVW01S121			済	179,000	標準構成		
マウスのみ			FMVW01S120			済	174,800			
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル			80GB×2			キーボード + マウス	FMVW01S13R	済	281,400	IDE-RAIDモデル
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル							FMVW01S12R	済	281,400	IDE-RAIDモデル

FMV-W601のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション				追加オプション						
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリの追加	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM の変更	(E) グラフィック カードの変更	(F) OADGキーボード (109キー) /マウスの変更	(G) 光ディスク(MO) の追加	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(I) オプションカード の追加	(J) 高信頼性オプション の追加	(K) アプリケーション のプレインストール(1)	(L) アプリケーション のプレインストール(2)	(M) セカンドカラー の追加
【標準: Pentium®4 2.40B GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™7000】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: BLグレー】
① Pentium®4 2.80GHz + 40,000円	② 256MB + 11,000円	③ 128MB 256MB +	④ 128MB 512MB +	⑤ 80GB + 13,000円	⑥ DVD-ROM&CD-R/RW + 14,500円	⑦ RADEON™9700 PRO + 58,800円	⑧ オプションキーボード/マウス + 18,000円	⑨ MO追加(-1.3GB) + 42,600円	⑩ スマートカード追加 + 10,200円	⑪ SCSI追加 + 11,000円	⑫ フロント7700ユニット部 + 10,200円	⑬ Office XP Personal + 22,100円	⑭ DeskView 5.3.1 + 3,000円	⑮ ⑮ エレガンスレッド追加 + 800円
② Pentium®4 3.06GHz + 83,000円	④ 512MB + 49,500円	⑤ 128MB 512MB +	⑥ 512MB追加				⑩ USBマウス(光式)*1 + 1,000円	⑯ MO追加(-640MB) + 34,100円		⑫ セキュリティLAN追加 + 11,900円		⑬ Office XP Professional + 68,200円		⑯ ⑯ ミストブルー追加 + 800円
	⑦ 768MB + 71,500円	⑧ 128MB 256MB +	⑨ 512MB追加											⑰ ⑰ コファ+グリーン追加 + 800円
	⑩ 1GB + 110,000円	⑪ 128MB 512MB +	⑫ 512MB追加											⑱ ⑱ ミディアムブルー追加 + 800円

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション			追加オプション					
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリの追加	(D) CD-ROM の変更	(E) グラフィック カードの変更	(F) OADGキーボード (109キー) /マウスの変更	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(I) オプションカード の追加	(K) アプリケーション のプレインストール(1)	(L) アプリケーション のプレインストール(2)	(M) セカンドカラー の追加	
【標準: Pentium®4 2.40B GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™7000】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: BLグレー】	
① Pentium®4 2.80GHz + 40,000円	② 256MB + 11,000円	③ 128MB 256MB +	④ 128MB 512MB +	⑤ DVD-ROM&CD-R/RW + 14,500円	⑥ RADEON™9700 PRO + 58,800円	⑦ オプションキーボード/マウス + 18,000円	⑧ スマートカード追加 + 10,200円	⑨ SCSI追加 + 11,000円	⑩ Office XP Personal + 22,100円	⑪ DeskView 5.3.1 + 3,000円	⑫ ⑫ エレガンスレッド追加 + 800円	
② Pentium®4 3.06GHz + 83,000円	④ 512MB + 49,500円	⑤ 128MB 512MB +	⑥ 512MB追加			⑩ USBマウス(光式)*1 + 1,000円		⑫ セキュリティLAN追加 + 11,900円	⑬ Office XP Professional + 68,200円		⑯ ⑯ ミストブルー追加 + 800円	
	⑦ 768MB + 71,500円	⑧ 128MB 256MB +	⑨ 512MB追加								⑰ ⑰ コファ+グリーン追加 + 800円	
	⑩ 1GB + 110,000円	⑪ 128MB 512MB +	⑫ 512MB追加								⑱ ⑱ ミディアムブルー追加 + 800円	

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、表記の組合せ
(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの追加オプション選択時は
(1スロット目)変更型名と(2スロット目)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					X Pro 2000	X Pro RAID	2000 RAID		
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4 2.40B GHz 2.80GHz	FMCXCPPW01	済	40,000					標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2.40B GHzからIntel®Pentium®4 2.80GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4 2.40B GHz 3.06GHz	FMCXCPRW01	済	83,000					標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2.40B GHzからIntel®Pentium®4 3.06GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25E3A	済	11,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック266MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51E3A	済	49,500				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック266MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51E2A	済	60,500				2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック266MHz対応
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID803	済	13,000		x	x		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXC83	済	14,500					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブ ユニット(DVD読出:12倍速、CD読出:最大40倍速、CD-R書込:最大32倍速、CD-RW書込/ 書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD 4. VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更 ATI社製RADEON™ 7000 ATI社製RADEON™ 9700 PRO	FMCXSGC5	済	58,800					ATI社製RADEON™ 7000 16MB DDR ATX(VRAM:16MB)をATI社製RADEON™ 9700 PRO AGP 128MB DDR VGA/DVI-ATX(VRAM:128MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	済	18,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(G) MO	⑪光磁気ディスクユニット追加・1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD14S	済	42,600		x	x		5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑫光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD13	済	34,100		x	x		5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダー/ライター	⑬スマートカードリーダー/ ライター追加	FMC-SMA6	済	10,200					専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS8	済	11,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN4	済	11,900					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、 PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J) 高信頼性 オプション	⑯HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU3A	済	10,200		x	x		本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロント アクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要で ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)FMV-ID80C3) 希望小売価格:48,000円(税別) ・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1) 希望小売価格:48,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)FMV-FUC3)希望小売価格:7,500円(税別)
(K) アプリケーション(1)	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L) アプリケーション(2)	⑲DeskView 5.31追加	FMC-AP302	済	3,000					DeskView 5.31を追加します。
(M) セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5A2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6A2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7A2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8A2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET(www.fmworld.net/biz/」で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E601

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE01B131 125,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVE01B121 125,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB×2、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE01B13R 210,300円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1
Windows® 2000モデル : FMVE01B12R 210,300円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1


モデル名	FMV-E601 本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (2GHz)	128MB	40GB	標準搭載	チップセット に内蔵	キーボード + マウス	FMVE01B131	済	125,000	標準構成
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVE01B130	済	120,800	標準構成
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						キーボード + マウス	FMVE01B121	済	125,000	標準構成
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル						マウスのみ	FMVE01B120	済	120,800	標準構成
			80GB×2			キーボード + マウス	FMVE01B13R	済	210,300	IDE-RAIDモデル
						キーボード + マウス	FMVE01B12R	済	210,300	IDE-RAIDモデル

FMV-E601のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。

- *1: 別途交換用ハードディスクを用意する場合は内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C3)希望小売価格: 48,000円(税別)が必要となります。
- *2: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					X Pro	2000	X RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.40C GHz	FMXCXPWE01	済	20,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.40C GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.80C GHz	FMXCXPE01	済	60,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.80C GHzに変更します。
	③CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 3.20GHz	FMXCXPE01	2003.7/上	124,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 3.20GHzに変更します。
(B) メモリ	④メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2	済	10,000					2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
	⑤メモリ変更128MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM51F3	済	45,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更し、 2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
	⑥メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM1GF3	済	100,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更し、 2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
(C) HDD	⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID803	済	13,000			x x		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	済	17,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWDドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.60 SCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMXCXB4	済	25,600					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWDドライブ ユニット(DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最 大10倍速)に変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑩グラフィックカードATI社製RADEON™ 7500追加	FMC-SGC6	済	31,300			x x		Intel® 865Gチップセットに内蔵VRAM: MAX64MBを RADEON™ 7500 64MB DDR DVH LVR (VRAM: 64MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	済	18,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑫マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(G) MO	⑬光磁気ディスクユニット追加・1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD14S	済	42,600			x x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑭光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD13	済	34,100			x x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダー/ライタ	⑮スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA6	済	10,200					専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフトSMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売) 注)スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑯SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS8	済	11,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑰セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN4	済	11,900					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE- TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J) アプリケーション(1)	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(K) アプリケーション(2)	⑳DeskView 5.31追加	FMC-AP302	済	3,000					DeskView 5.31を追加します。
(L) セカンドカラー	㉑セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉒セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6G2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉓セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉔セカンドカラー追加(BL-メディアムグレー)	FMC-CO8G2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-C601

各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB) [Windows® Meモデルのみ最大512MB]、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVC01B131 118,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVC01B121 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® Meモデル : FMVC01B171 96,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-C601									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (2GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC01B131	済	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC01B130	済	113,800	
Windows® 2000モデル					キーボード + マウス	FMVC01B121	済	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC01B120	済	113,800	
Windows® Meモデル					キーボード + マウス	FMVC01B171	済	96,800	標準構成
					マウスのみ	FMVC01B170	済	92,600	

FMV-C601のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ *1		変更オプション			変更オプション		
(A)CPUの変更	変更オプション	追加オプション	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM の変更	(E)OADGキーボード (109キー)マウスの変更			
【標準: Celeron® 2GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】			
① Pentium® 4 2.40B GHz + 20,000円	① 256MB + 10,000円	② 1スロット目 メモリ容量変更	⑥ 80GB + 13,000円	⑦ CD-R/RW + 17,000円	⑩ ワイヤレスキーボード/マウス + 18,000円			
② Pentium® 4 2.80GHz + 60,000円	③ 512MB + 45,000円	③ 2スロット目 メモリの追加	⑧ DVD-ROM + 14,100円	⑧ DVD-ROM + 14,100円	⑪ USBマウス(光学式)*2 + 1,000円			
	④ 768MB + 65,000円	④ 1スロット目	⑨ DVD-ROM&CD-R/RW + 25,600円					
	⑤ 1GB + 100,000円	④ 2スロット目						
		⑤ 128MB 256MB +						
		⑥ 512MB 追加						
		⑦ 128MB 512MB +						
		⑧ 512MB 追加						
		⑨ 128MB 256MB +						
		⑩ 512MB 追加						
		⑪ 128MB 512MB +						
		⑫ 512MB 追加						
		⑬ 1GB 追加						
		⑭ 2GB 追加						
		⑮ 4GB 追加						
		⑯ 8GB 追加						
		⑰ 16GB 追加						
		⑱ 32GB 追加						
		⑲ 64GB 追加						
		⑳ 128GB 追加						
		㉑ 256GB 追加						
		㉒ 512GB 追加						
		㉓ 1TB 追加						
		㉔ 2TB 追加						
		㉕ 4TB 追加						
		㉖ 8TB 追加						
		㉗ 16TB 追加						
		㉘ 32TB 追加						
		㉙ 64TB 追加						
		㉚ 128TB 追加						
		㉛ 256TB 追加						
		㉜ 512TB 追加						
		㉝ 1PB 追加						
		㉞ 2PB 追加						
		㉟ 4PB 追加						
		㊱ 8PB 追加						
		㊲ 16PB 追加						
		㊳ 32PB 追加						
		㊴ 64PB 追加						
		㊵ 128PB 追加						
		㊶ 256PB 追加						
		㊷ 512PB 追加						
		㊸ 1TB 追加						
		㊹ 2TB 追加						
		㊺ 4TB 追加						
		㊻ 8TB 追加						
		㊼ 16TB 追加						
		㊽ 32TB 追加						
		㊾ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						
		㊿ 256TB 追加						
		㊿ 512TB 追加						
		㊿ 1PB 追加						
		㊿ 2PB 追加						
		㊿ 4PB 追加						
		㊿ 8PB 追加						
		㊿ 16PB 追加						
		㊿ 32PB 追加						
		㊿ 64PB 追加						
		㊿ 128PB 追加						
		㊿ 256PB 追加						
		㊿ 512PB 追加						
		㊿ 1TB 追加						
		㊿ 2TB 追加						
		㊿ 4TB 追加						
		㊿ 8TB 追加						
		㊿ 16TB 追加						
		㊿ 32TB 追加						
		㊿ 64TB 追加						
		㊿ 128TB 追加						

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					X Pro	2000	Me	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.40B GHz	FMXCPCSC01	済	20,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.40 GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2GHz Pentium®4 2.80GHz	FMXCPCPC01	済	60,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzから Intel® Pentium®4 2.80GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMXXM25D3D	済	10,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMXXM51D3D	済	45,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2D	済	55,000		x	2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応 注) Windows® Meモデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMXXID803	済	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMXXRW19	済	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)を CD-R/RWドライブユニット(読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM	FMXXDV4	済	14,100				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROMドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速) に変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMXXCB4	済	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速) に変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	済	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	済	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) スマートカード リーダー/ライター	⑫スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA6	済	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) 5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注) 添付ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注) スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)などの認証製品との併用はできません。
(G) オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS8	済	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハービッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN4	済	11,900			x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード (100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(H) アプリケーション(1)	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	済	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	済	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I) アプリケーション(2)	⑰DeskView 5.31追加	FMC-AP302	済	3,000			x	DeskView 5.31を追加します。
(J) セカンドカラー	⑱セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5H2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑲セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6H2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑳セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7H2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉑セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8H2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。
(K) 本体カバーキー	㉒本体カバーキー追加	FMC-CKC1	済	1,000				前面に本体カバーキーを追加します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」www.fmwORLD.net/biz/で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Meプレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C301

各変更/追加メニュー①-⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2000+)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付


- Windows® XP Proモデル : FMVC012131 108,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVC012181 91,000円(税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVC012121 108,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVC012171 86,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	FMV-C301 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	AMD Athlon™ XP (2000+)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVC012131	済	108,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC012130	済	103,800	
				なし*1	キーボード+マウス	FMVC012031	済	99,500	
					マウスのみ	FMVC012030	済	95,300	
Windows® XP Homeモデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVC012181	済	91,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC012180	済	86,800	
				なし*1	キーボード+マウス	FMVC012081	済	82,500	
					マウスのみ	FMVC012080	済	78,300	
Windows® 2000モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVC012121	済	108,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVC012120	済	103,800				
	なし*1	キーボード+マウス	FMVC012021	済	99,500				
		マウスのみ	FMVC012020	済	95,300				
Windows® Meモデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVC012171	済	86,800	標準構成			
		マウスのみ	FMVC012170	済	82,600				
	なし*1	キーボード+マウス	FMVC012071	済	78,300				
		マウスのみ	FMVC012070	済	74,100				

FMV-C301のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更する場合、上記組合せ(1スロット目)のみ
手配可能です。

- *1:内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。
外付のCD-R/RWドライブユニット(USB接続)、DVDマルチドライブユニット(USB接続)、
DVD-RAMドライブユニット(SCS接続)のみが増設可能です。
- *2:キーボードの変更はできません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					XP Pro	XP Home	2000	Me	
(A)メモリ	変更	①メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3E	済	10,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		②メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3E	済	45,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(B)HDD		③HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID803	済	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(C)CD-ROM		④CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	済	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト:VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
		⑤CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM	FMCXDV4	済	14,100				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROMドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
		⑥CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB4	済	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑦キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA3	済	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑧マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C1	済	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)オプションカード		⑨SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS8	済	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PC接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
(F)アプリケーション		⑩Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	済	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
		⑪Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	済	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)セカンドカラー		⑫セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5D2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		⑬セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6D2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		⑭セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7D2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		⑮セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8D2	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-K601

15型TFTカラー-LCD装備

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVK01B131 213,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVK01B121 213,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP3) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-K601 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (2GHz)	128MB	40GB	標準搭載	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	済	213,000	標準構成
					キーボード+マウス	済	208,800	
マウスのみ					済	213,000	標準構成	
キーボード+マウス					済	208,800		
Windows® 2000モデル								

FMV-K601のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。
また、メモリの追加オプション選択時は(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2名が必要な場合があります。

*1: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					X Pro	2 000	
(A) CPU	①CPU変更 Celeron® 2GHz Pentium®4 2.40B GHz	FMCXCPSK01	済	20,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2GHzからIntel® Pentium®4 2.40B GHzに変更します。
(B) メモリ	変更 ②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3F	済	10,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		FMCXM51D3F	済	45,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加 ④メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2F	済	55,000			2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C) HDD	⑤HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID803	済	13,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑥CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW19	済	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM & CD-R/RW	FMCXCBC4	済	25,600			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD読出:8倍速、CD読出:24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込/書換:最大10倍速)に 変更します。添付ソフト: WinDVD4、VERITAS RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB3	済	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 受信部は本体に内蔵 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		FMC-M0C1	済	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) アプリケーション(1)	⑩Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP137	済	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑪Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP138	済	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G) アプリケーション(2)	⑫DeskView 5.31追加	FMC-AP302	済	3,000			DeskView 5.31を追加
(H) セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5F2	済	800			バックパネル/スピーカカバーの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑭セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6F2	済	800			バックパネル/スピーカカバーの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑮セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7F2	済	800			バックパネル/スピーカカバーの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑯セカンドカラー追加(BL-メディアムグレー)	FMC-CO8F2	済	800			バックパネル/スピーカカバーの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP57「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン) 本体

A6 FMV-CX601



CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2GHz)/Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付、スクロール機能付マウス添付。フロントパネルの筐体色はBL-ミディアムグレーとなっております。

FMV-CX601								
OS	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)
	CPU	メモリ	HDD	内蔵CD-ROM	アプリケーション			
Windows® XP Pro	Intel® Celeron® (2GHz)	256MB	40GB	標準搭載	なし	FMVCX1B13N	済	オープン価格
Windows® 2000					Office XP Personal	FMVCX1B13P	済	
	Windows® XP Pro	Intel® Pentium® 4 (2.40B GHz)	256MB	40GB	標準搭載	なし	FMVCX1B12N	
Office XP Personal						FMVCX1B12P	済	
Windows® 2000	Intel® Pentium® 4 (2.40B GHz)	256MB	40GB	標準搭載	なし	FMVCX1S13N	済	
					Office XP Personal	FMVCX1S13P	済	
Windows® 2000	Intel® Pentium® 4 (2.40B GHz)	256MB	40GB	標準搭載	なし	FMVCX1S12N	済	
					Office XP Personal	FMVCX1S12P	済	

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体

オールインワンモデル



A7 FMV-DESKPOWER L21D

CPU:Intel® Celeron® プロセッサ(2.10GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWDドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、
 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、
 タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL21D (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A8 FMV-DESKPOWER L21D/S

CPU:Intel® Celeron® プロセッサ(2.10GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWDドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN
 (IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、
 無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付/
 Smart Display標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVL21DS (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER L22D/M

CPU:Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.26GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/
 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN
 (IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)、
 タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL22DM (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER L22D/F

CPU:Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.26GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/
 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント
 (IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)、
 スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付/
 メモリーカードリード/ライト用アダプタ標準添付、ホームサーバー機能内蔵*1、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL22DF (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER CE22D

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB
 DVD-R/RWDドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクト
 キーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、
 15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE22D (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE22DP (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
 *1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)
 *2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体型名・価格一覧

オールインワンモデル



A12 FMV-DESKPOWER CE227D

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクト
 キーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、
 17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE227D (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER CE22D/T

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、
 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USB
 インターフェイス)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE22DT (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER CE24WD

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、
 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、
 リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE24WD (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A15 FMV-DESKPOWER CE24VD/M

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/
 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、
 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、
 リモコン標準添付、17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用
 コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE24VDM (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A16 FMV-DESKPOWER CE22D/S

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b
 標準)標準搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式
 マウス(USBインターフェイス)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、
 ファミリーネットワークステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE22DS (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A17 FMV-DESKPOWER CE22D/ST

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b
 標準)標準搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式
 マウス(USBインターフェイス)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)
 セット、ファミリーネットワークステーション-T標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE22DST (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体型名・価格一覧



A18 FMV-DESKPOWER C22D/F

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2200+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント
 (IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、
 PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、USBカメラ標準添付/
 ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付、ホームサーバー機能内蔵*1、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/
 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC22DF (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A19 FMV-DESKPOWER C24D

CPU:Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/
 DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
 テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/
 スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、
 15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24D (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A20 FMV-DESKPOWER C24VD/M

CPU:Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.40B GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
 DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/
 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、
 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、
 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、
 タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/
 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24VDM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A21 FMV-DESKPOWER C24SD/M

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.40C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、
 内蔵HDD:120GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/
 DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/
 CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、
 テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/
 スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、
 16型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC24SDM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC24SDMP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A22 FMV-DESKPOWER C26WD/M

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、
 内蔵HDD:120GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/
 DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/
 CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、
 テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付
 ワイヤレスマウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/
 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC26WDM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A23 FMV-DESKPOWER C26WD/F

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、
 内蔵HDD:160GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/
 DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/
 CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)
 機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、
 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、
 USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリーダー/ライト用アダプタ標準添付、
 ホームサーバー機能内蔵*1、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC26WDF (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜き取り(操作マニュアル等)



(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。