


システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可



システム構成図

メモリについて

(1) 機種別搭載可能メモリ

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
		FMV-M512D FMV-M256D		FMVDM1GSG	FMVDM51SG FMVDM128G	FMVDM512DA FMVDM256DA	FMVDM512D FMVDM256D			
①	FMV-W601			x	x		x		x	
②	FMV-E601	x					x		x	
③	FMV-C601, CX601	x		x	x				x	
	FMV-C301	x		x	x		*1		x	
④	FMV-K601	x		x	x				x	
⑤	DESKPOWER Lシリーズ	x		x	x		x			
	DESKPOWER CEシリーズ	x		x	x		x			
	DESKPOWER Cシリーズ	x		*2	x		x			*3

*1: FMV-C301はFMVDM256DAのみ搭載可。
 *2: FMV-DESKPOWER C26WD/F, C26WD/M, C24SD/Mのみ搭載可。
 *3: FMV-DESKPOWER C26WD/F, C26WD/M, C24SD/Mは搭載不可。

(2) 機種別メモリ搭載パターン

- FMV-DESKTOP
- DIMMスロットを2つ装備し、標準搭載のメモリを含め2枚(最大512MB/1GB)までのメモリ搭載が可能です。
 - 1スロット目: 標準メモリを搭載済
 - 2スロット目: 空き/カスタムメイドにて2スロット目にメモリを追加した場合、搭載済
 - *: Windows® MeモデルとFMV-C301のみ最大512MBとなります。その他のモデルは最大1GBとなります。
- FMV-DESKPOWER L, CEシリーズ, C22D/F, C24D, C24VD/M
- DIMMスロットを2つ装備し、標準搭載のメモリを含め2枚(最大1GB)までのメモリ搭載が可能です。
 - 1スロット目: 標準メモリを搭載済
 - 2スロット目: 空き
- FMV-DESKPOWER C24SD/M, C26WD/M, C26WD/F
- DIMMスロットを2つ装備し、2枚(最大1GB)までのメモリ搭載が可能です。
 - 1スロット目/2スロット目: 標準メモリを搭載済

システム構成図


： 選択接続 ： 同時接続可

- Ⓐ : FMV-W601
- Ⓑ : FMV-E601
- Ⓒ : FMV-C601、CX601、C301
- Ⓓ : FMV-K601
- Ⓔ : FMV-DESKPOWER L21D、L21D/S、L22D/M、L22D/F、CE22D、CE227D、CE22D/T、CE22D/S、CE22D/ST、CE24WD、CE24VD/M、C22D/F、C24D、C24VD/M、C24SD/M、C26WD/M、C26WD/F

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

C. 入力装置

システム構成図



注2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。


システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

- Ⓐ : FMV-W601
- Ⓑ : FMV-E601
- Ⓒ : FMV-C601、CX601、C301
- Ⓓ : FMV-K601
- Ⓔ : FMV-DESKPOWER L21D、L21D/S、L22D/M、L22D/F、CE22D、CE227D、CE22D/T、CE22D/S、CE22D/ST、CE24WD、CE24VD/M、C22D/F、C24D、C24VD/M、C24SD/M、C26WD/M、C26WD/F

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。


D.ディスプレイ



システム構成図

システム構成図


: 選択接続 : 同時接続可



システム構成図

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可



- Ⓐ: FMV-W601
- Ⓑ: FMV-E601
- Ⓒ: FMV-C601, CX601, C301
- Ⓓ: FMV-K601
- Ⓔ: FMV-DESKPOWER L21D, L21D/S, L22D/M, L22D/F, CE22D, CE227D, CE22D/T, CE22D/S, CE22D/ST, CE24WD, CE24VD/M, C22D/F, C24D, C24VD/M, C24SD/M, C26WD/M, C26WD/F

E. 補助記憶装置

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

IDEインタフェース

IDEインタフェース

カスタムメイドにより追加した SCSIインタフェース

PCIバス

E1 内蔵ハードディスクユニット-80GB 注4)
FMV-ID80H1 48,000円(税別)

E2 内蔵光磁気ディスクユニット-2.3GB (セキュリティ対応/ATAPI) 注4)
FMV-PD361W 58,000円(税別)

E3 内蔵光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI) 注4)
FMV-PD354SW 50,000円(税別)

E4 内蔵光磁気ディスクユニット(ATAPI) 注4)
FMV-PD344W 42,000円(税別)

E5 内蔵SCSIケーブル 注5)
FMV-CBL834 7,200円(税別)

E6 SCSIカード 注5)注6)
FMV-129 21,800円(税別)
FMV-128 15,100円(税別)
内蔵SCSI機器と外付SCSI機器との同時接続不可

E7 内蔵DATユニット 注4)注5)
FMV-DT401 208,000円(税別)

システム構成図

カスタムメイド対応機種において、選択したカスタムメイド追加オプションによっては内蔵オプション増設用のファイルベイが使用されている場合があります。必ずP.25「拡張ベイについて」をご確認ください。

- 注4) P.25「拡張ベイについて」をご参照ください。
- 注5) P.26「拡張バスについて」をご参照ください。
- 注6) P.26「SCSI機器接続についての留意事項」をご参照ください。


システム構成図

： 選択接続 ： 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

- Ⓐ : FMV-W601
- Ⓑ : FMV-E601
- Ⓒ : FMV-C601、CX601、C301
- Ⓓ : FMV-K601
- Ⓔ : FMV-DESKPOWER L21D、L21D/S、L22D/M、L22D/F、CE22D、CE227D、CE22D/T、CE22D/S、CE22D/ST、CE24WD、CE24VD/M、C22D/F、C24D、C24VD/M、C24SD/M、C26WD/M、C26WD/F

システム構成図



システム構成図

注4) 拡張ベイについて

標準搭載(カスタムメイドを含む)にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。


5インチファイルベイ	5インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。 ・光磁気ディスクユニット(FMV-PD361W/354SW/344W) ・DATユニット(FMV-DT401) ・ハードディスクユニット(FMV-ID80H1)
3.5インチファイルベイ	3.5インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。 ・光磁気ディスクユニット(FMV-PD361W/354SW/344W) ・ハードディスクユニット(FMV-ID80H1)
内蔵ハードディスク専用ファイルベイ	内蔵ハードディスク専用ファイルベイを示します。搭載可能オプションはハードディスクユニット(FMV-ID80H1)のみとなります。

FMV-W601の場合
 【IDEデバイスは最大4台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】

IDE-RAIDモデルを選択した場合を(パターンB)、それ以外を(パターンA-1)とします。

<IDE-RAIDモデル以外の場合(パターンA-1)>
 カスタムメイド標準構成時(カスタムメイド追加オプションを選択していない状態)では、の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。光磁気ディスクユニット追加(MO追加)を選択した場合、最上段の5インチ拡張ベイに搭載されます。これらのファイルベイ以外に、スマートカードリーダー/ライター(カスタムメイドにて搭載可能)専用ベイを持っていますが、スマートカードリーダー/ライター以外のオプションは増設できません。HDD用フロントアクセスユニット追加を選択した場合、内蔵ハードディスク専用ファイルベイのHDDは、上から2段目の5インチ拡張ベイに移動します。(パターンA-2)

<IDE-RAIDモデルの場合(パターンB)>
 IDE-RAIDモデルを選択した場合では、標準でHDD用フロントアクセスユニットに対応しており、上段2つの5インチファイルベイにHDDを搭載しております。のファイルベイが標準搭載デバイスで使用されています。




FMV-E601の場合
 【IDEデバイスは最大3台搭載可能(標準のデバイスを含む)】

IDE-RAIDモデルを選択した場合をパターンB、それ以外をパターンAとします。

<IDE-RAIDモデル以外の場合(パターンA)>
 カスタムメイド標準構成時(カスタムメイド追加オプションを選択していない状態)では、の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。光磁気ディスクユニット追加(MO追加)を選択した場合、図中の3.5インチ拡張ベイに搭載されます。これらのファイルベイ以外に、スマートカードリーダー/ライター(カスタムメイドにて搭載可能)専用ベイを持っていますが、スマートカードリーダー/ライター以外のオプションは増設できません。

<IDE-RAIDモデルの場合(パターンB)>
 IDE-RAIDモデルを選択した場合では、右列2つの3.5インチファイルベイにHDDを搭載しております。のファイルベイが標準搭載デバイスで使用されています。スマートカードリーダー/ライター以外のオプションは増設できません。



FMV-C601, CX601, C301, K601, FMV-DESKPOWER Lシリーズ, CEシリーズ, Cシリーズの場合
 【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】
 FMV-C301シリーズの場合は
 カスタムメイドにてCD-ROMなしモデルの選択が可能ですが、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

システム構成図

注5) 拡張バスについて

(1) 機種により拡張バスの数が異なります。オプションカード増設する場合にはご注意ください。

機種		拡張バス		
FMV-W601		AGP × 1 PCI × 4(フル) *1 PCI × 2(ハーフ) *2	・標準でAGP × 1をビデオカードで使用。 ・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
	IDE-RAIDモデル	AGP × 1 PCI × 4(フル) *1 PCI × 2(ハーフ) *3	・標準でAGP × 1をビデオカードで使用。 ・PCI(ハーフ/上段) × 1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
FMV-E601		AGP × 1 PCI × 2(ハーフ) *4	・使用済みスロットなし ・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP × 1を使用。 カスタムメイドによりSCSIカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段)、セキュリティLANカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
	IDE-RAIDモデル	AGP × 1 *5 PCI × 2(ハーフ) *6	・使用済みスロットなし ・PCI(ハーフ/下段) × 1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
FMV-C601		PCI × 2(ハーフ) *7	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
FMV-CX601		PCI × 2(ハーフ) *7	・使用済みスロットなし	
FMV-C301		PCI × 2(ハーフ) *7	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
FMV-K601		PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・使用済みスロットなし	
DESKPOWER	L21D L21D/S L22D/M L22D/F	PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・使用済みスロットなし	
DESKPOWER	C22D/F *8 C26WD/F *8	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2	・標準でPCI(ハーフ) × 1をTVチューナカードで使用。 ・標準でPCI(ハーフ) × 1をホームサーバー機能カードで使用。	
DESKPOWER	C24D *8 C24VD/M *8 C24SD/M *8 C26WD/M *8 CE22D/T *9 CE24WD *9 CE24VD/M *9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・標準でPCI(ハーフ) × 1をTVチューナカードで使用。	
DESKPOWER	CE22D/S *9 CE22D/ST *9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・標準でPCI(ハーフ) × 1をワイヤレスLANカードで使用。	
DESKPOWER	CE22D *9 CE227D *9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・使用済みスロットなし	


*1: PCIバスに搭載可能なカード長は、312mm(PCIスベック最大長)までとなります(リテーナー付の場合、最大341mm)。
 *2: PCIバス(PCI1/2(上段/下段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 *3: PCIバス(PCI2(下段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 *4: PCIバス(PCI1/2(上段/下段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 なお、カスタムメイドオプションの「SCSIカード追加」を選択した際は、オプション品のSCSIカード「FMV-129/128」は使用できません。
 *5: カスタムメイドメニューの「グラフィックカード追加」専用スロットとなります。IDE-RAIDモデルでの使用はできません。
 *6: PCIバス(PCI2(上段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。
 *7: PCIバスに搭載可能なカード長は、PCI1(上段): 176mmまで、PCI2(下段): 120mmまでとなります。
 なお、FMV-C301のPCI2(下段)に搭載可能な拡張カードは、SCSIカード「FMV-129/128」LANカード(セキュリティ対応)「FMV-1803S」のみとなります。
 *8: PCIバスに搭載可能なカード長は、PCI1/2(上段/下段): 176mmまでとなります。
 *9: PCIバスに搭載可能なカード長は、PCI1/2(上段/下段): 200mmまでとなります。

注6) SCSI機器接続についての留意事項

Fast SCSIの場合【SCSIカード: FMV-J124】

(1) SCSIケーブル/終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。




(2) SCSI機器の接続台数について

外付SCSI機器接続台数: 最大4台まで接続可能

UltraSCSIの場合【SCSIカード: FMV-129/128、FMC-SCS8】 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続は不可

(1) SCSIケーブル/終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。



(2) SCSI機器の接続台数について

SCSI機器接続台数: 外付SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能
 内蔵SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能


システム構成図

：選択接続 ：同時接続可

- Ⓐ : FMV-W601
- Ⓑ : FMV-E601
- Ⓒ : FMV-C601, CX601, C301
- Ⓓ : FMV-K601
- Ⓔ : FMV-DESKPOWER L21D, L21D/S, L22D/M, L22D/F, CE22D, CE227D, CE22D/T, CE22D/S, CE22D/ST, CE24WD, CE24VD/M, C22D/F, C24D, C24VD/M, C24SD/M, C26WD/M, C26WD/F

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

F. オプションカード



システム構成図


注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注4) P.26「拡張バスについて」をご参照ください。
注9) FMV-DESKTOPシリーズの場合、搭載 (接続) 不可。

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



注5) P.26「拡張バスについて」をご参照ください。


注) 複数LAN同時通信の可否について

- OSが、WindowsXP Pro / XP Home / 2000 Pro / 2000 Server / Server 2003 Standard Editionでの環境の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。構成によっては不可能な場合があります。下表をご確認ください。
- OSが、WindowsMeの場合につきましては、複数のLANによる同時通信は不可能となっております。

: 同時通信可能 x : 同時通信不可能 - : 構成上不可能又は無意味

LAN形式	構成	有線LAN			IEEE802.11a準拠無線LAN	IEEE802.11b準拠無線LAN		
		内蔵(標準搭載)	内蔵(カスタムメイド)	PCIカード(オプション)	PCカード	内蔵(標準搭載)	PCカード	PCIカード(オプション)
有線LAN	内蔵(標準搭載)	-						
	内蔵(カスタムメイド)		-					
	PCIカード(オプション)							
IEEE802.11a準拠無線LAN	PCカード				x		x	
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵(標準搭載)					-	x	x
	PCカード				x	x	x	x
	PCIカード(オプション)					x	x	x

システム構成図



システム構成図

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図

LANに直接接続

FMV
シリーズ

H. プリンタ

プリンタ
インタフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL712
2,500円(税別)

F11 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5 X 別売)

H2 プリンタLANアダプタ
FM-LNA110
57,000円(税別)

H3 漢字プリンタ-15
FMPR-373A
107,000円(税別)

H4 カラーユニット
FMPR-CL2 10,000円(税別)

H5 カットシートフィーダ
FMPR-CF7
25,000円(税別)

H6 ホッパユニット
FMPR-CF71
16,800円(税別)

H7 多目的プリンタ
FMPR-671B
655,000円(税別)

H8 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1
84,000円(税別)

H9 水平漢字プリンタ-15
FMPR5600 502,000円(税別)

H10 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円(税別)

H11 水平漢字プリンタ-15
FMPR5400 376,000円(税別)

H10 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円(税別)

H12 水平漢字プリンタ-15
FMPR5300E 292,000円(税別)
FMPR5300 334,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF9
58,800円(税別)

前トラクタユニット(標準装着)は固定。後トラクタ用。

H14 トラクタユニット
FMPR-TU9
12,000円(税別)

H15 水平漢字プリンタ-15
FMPR5100 208,000円(税別)
FMPR5000 166,000円(税別)

H10 カットシートフィーダ
FMPR673CF1
37,800円(税別)

トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

H16 トラクタユニット
FMPR-TU8
12,000円(税別)

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

プリンタ
インタフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H17 プリンタケーブル
FMV-CBL713
2,500円(税別)

H18 水平漢字プリンタ-15
FMPR-662
991,200円(税別)

H19 カットシートフィーダ
FMPR662CF1
79,800円(税別)

プリンタ
インタフェース
DESKPOWER
シリーズを除く

H17 プリンタケーブル
FMV-CBL713
2,500円(税別)

H20 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K
359,500円(税別)

H21 オートシートフィーダ
FMPR661SF1
58,800円(税別)


H22 フェースダウンスタックユニット
FMPR-661S1
33,600円(税別)

H23 トラクタユニット
FMPR-661T1
16,800円(税別)

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。




システム構成図

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。


システム構成図



システム構成図

： 選択接続 ： 同時接続可

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年6月24日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。



システム構成図

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。