

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ

システム構成図 [ハードウェア編]

(2003年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ

FMV-DESKPOWER

2003年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サブライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.38 ~ P.62)にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-DESKTOP

[Windows®XP Professional/XP Home Edition/2000 Professionalモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

ミドルタワー型

・FMV-W610 4

コンパクトスリムタワー型

・FMV-E610(24倍速CD-ROM搭載モデル) 6

・FMV-E610(48倍速CD-ROM搭載モデル) 8

省スペース型

・FMV-C610 10

・FMV-C310 12

液晶一体型

・FMV-K610 14

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン)

省スペース型

・FMV-CX610 16

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 Lシリーズ

・FMV-DESKPOWER L50E	17
・FMV-DESKPOWER L50E/S	17
・FMV-DESKPOWER L70E	17
・FMV-DESKPOWER L70E/F	17

コンパクト型 CEシリーズ

・FMV-DESKPOWER CE30E5	17
・FMV-DESKPOWER CE35E5	17
・FMV-DESKPOWER CE35E5/S	18
・FMV-DESKPOWER CE50E7	18
・FMV-DESKPOWER CE50EW	18
・FMV-DESKPOWER CE70E7	18
・FMV-DESKPOWER CE70EW	18
・FMV-DESKPOWER CE70EV	19

コンパクト型 Cシリーズ

・FMV-DESKPOWER C70E7	19
・FMV-DESKPOWER C70EV	19
・FMV-DESKPOWER C90EW/C	19
・FMV-DESKPOWER C90EV/F	19

FMVカスタムメイドプラスサービス 20

パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

SupportDesk 21

お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

システム構成図 22

デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.38～P.62)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 38

デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧 63

オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

サプライ一覧 64

サプライ品をご確認いただけます。

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストールモデル
Win MCEモデル	: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 プレインストールモデル
Win 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2003年10月14日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。またご購入には必ず最新の情報をお確かめください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					XP Pro	XP Pro RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4 2.60C GHz 3GHz	FMCXCPLYW10	本体に同期	40,000				標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 2.60C GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4 2.60C GHz 3.20GHz	FMCXCPLYW10	本体に同期	104,000				標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 2.60C GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F4A	本体に同期	35,000			標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から512MB(256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
		④メモリ変更256MB 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF4A	本体に同期	90,000			標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から1GB(512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
		⑤メモリ変更256MB 2GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM2GF4A	本体に同期	200,000			標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から2GB(1-4スロットにそれぞれ512MB)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000		x	x	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCXB6	本体に同期	14,500				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-ROM:読出最大4.8倍速、DVD-R:読出最大4.8倍速、DVD-RW:読出最大4.8倍速、DVD-ROM:読出最大1.2倍速、DVD-VIDEO:読出最大4.8倍速、CD:読出最大4.0倍速、CD-R:書込最大3.2倍速、CD-RW:書込最大1.0倍速、パワァアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVDマルチ	FMCXDM1	本体に同期	35,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDマルチドライブユニット(DVD-ROM:読出最大3倍速、書込最大3倍速、DVD-R:読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW:読出最大6倍速、書込最大1倍速、DVD-ROM:読出最大1.2倍速、DVD-VIDEO:読出最大4.8倍速、CD:読出最大3.2倍速、CD-R:書込最大1.2倍速、CD-RW:書込最大8倍速、パワァアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAMドライバソフト。 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑩マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-M0C2	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) グラフィックカード	⑪グラフィックカードATI社製 RADEON™ 9800 PRO追加	FMC-SGC7	本体に同期	75,800				ATI社製RADEON™ 9800 PRO AGP 128MB DDR VGA/DVI-H ATX(VRAM:128MB)を追加します。 Intel® 865G(チップセットに内蔵)VRAM:MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加 -1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD16S	本体に同期	42,600		x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354S同等品。 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD15	本体に同期	34,100		x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダー/ライター	⑭スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA7	2003.10/末	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PROX(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)指紋認証装置(Fingsensor)FS-210P/210U)などの認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	本体に同期	11,000				SCSIカードUltra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	本体に同期	11,900				暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑰802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑱シリアルポート追加	FMC-SER1	本体に同期	3,000				シリアルポートを追加搭載します。
(J) 高信頼性 オプション	⑲HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU3B	本体に同期	10,200		x	x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)FMV-ID80C4)希望小売価格:48,000円(税別)IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、 内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H2)希望小売価格:48,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)FMV-FUC3)希望小売価格:7,500円(税別)
(K) アプリケーション(1)	⑳Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を追加します。
	㉑Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	㉒Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L) アプリケーション(2)	㉓DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	本体に同期	3,000				DeskView 5.31Aを追加します。
(M) セカンドカラー	㉔セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5A3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉕セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6A3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉖セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7A3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉗セカンドカラー追加 (BL-メディアムグレー)	FMC-CO8A3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通「パソコン情報サイト」FM WORLD.NET(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ: 標準 128MB (最大 1GB)、内蔵 HDD: 40GB、
内蔵 CD-ROM ドライブユニット (最大 24 倍速 / 平均 17 倍速) 搭載、内蔵 FDD (3 モード)、OADG キーボード (109 キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVE10C231 125,000円 (税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000 モデル : FMVE10C221 125,000円 (税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ: 標準 128MB (最大 1GB)、内蔵 HDD: 80GB x 2、
内蔵 CD-ROM ドライブユニット (最大 24 倍速 / 平均 17 倍速) 搭載、内蔵 FDD (3 モード)、OADG キーボード (109 キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVE10C23R 210,300円 (税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1
Windows® 2000 モデル : FMVE10C22R 210,300円 (税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1

FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル)										
モデル名	本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	(F) グラフィック カード				
Windows® XP Pro モデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	チップセット に内蔵	FMVE10C231	2003.10/下	125,000	標準構成
Windows® 2000 モデル					マウスのみ		FMVE10C230	2003.10/下	120,800	標準構成
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル			キーボード + マウス		80GB x 2		FMVE10C221	2003.10/下	125,000	
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル							マウスのみ	FMVE10C220	2003.10/下	120,800
					キーボード + マウス		FMVE10C23R	2003.10/下	210,300	IDE-RAIDモデル
							FMVE10C22R	2003.10/下	210,300	IDE-RAIDモデル

FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル) のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション		変更オプション			追加オプション					
(A) CPUの変更	変更オプション 1スロット目 メモリ容量変更	追加オプション 2スロット目 メモリの追加	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM の変更	(E) OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(F) グラフィック カードの追加	(G) 光駆逐ディスク(MO) の追加	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(I) オプションカード の追加	(J) アプリケーション のプレインストール (1)	(K) アプリケーション のプレインストール (2)	(L) セカンドカラー の追加
【標準: Celeron® 2.30GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: チップセットに内蔵】	【標準: なし】	【標準: BL-グレー】				
① Pentium® 4 2.60C GHz + 25,000円	② 256MB + 10,000円	③ 128MB + 128MB追加 + 10,000円	④ 80GB + 13,000円	⑤ CD-R/RW + 17,000円	⑥ OADGキーボード/マウス + 18,000円	⑦ RADEON® 9200 + 31,300円	⑧ MO追加 (-640MB) + 4,100円	⑨ スマートカード追加 + 10,200円	⑩ SCSI追加 + 11,000円	⑪ Office Personal 2003 + 22,100円	⑫ DeskView 5.31A + 3,000円	⑬ エレガントレッド追加 + 800円
② Pentium® 4 3GHz + 60,000円	③ 512MB + 45,000円	④ 128MB 256MB + 256MB追加	⑤ DVD-ROM&CD-R/RW + 25,600円	⑥ USBワス (光素) *2 + 1,000円		⑦ セキュリティLAN追加 + 11,900円	⑧ Office XP Personal + 22,100円	⑨ Office XP Personal + 22,100円	⑩ Office XP Professional + 68,200円	⑪ Office XP Professional + 68,200円	⑫ Office XP Professional + 68,200円	⑬ ミニスターブルー追加 + 800円
③ Pentium® 4 3.20GHz + 124,000円	④ 1GB + 100,000円	⑤ 128MB 512MB + 512MB追加				⑦ ワイヤレスLAN追加 + 11,500円	⑧ Office XP Professional + 68,200円	⑨ Office XP Professional + 68,200円	⑩ Office XP Professional + 68,200円	⑪ Office XP Professional + 68,200円	⑫ Office XP Professional + 68,200円	⑬ ミニスターブルー追加 + 800円

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション		変更オプション			追加オプション					
(A) CPUの変更	変更オプション 1スロット目 メモリ容量変更	追加オプション 2スロット目 メモリの追加	(D) CD-ROM の変更	(E) OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(H) スマートカード リーダー/ライタの追加	(I) オプションカード の追加	(J) アプリケーション のプレインストール (1)	(K) アプリケーション のプレインストール (2)	(L) セカンドカラー の追加			
【標準: Celeron® 2.30GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: BL-グレー】			
① Pentium® 4 2.60C GHz + 25,000円	② 256MB + 10,000円	③ 128MB + 128MB追加 + 10,000円	④ CD-R/RW + 17,000円	⑤ OADGキーボード/マウス + 18,000円	⑥ スマートカード追加 + 10,200円	⑦ SCSI追加 + 11,000円	⑧ Office Personal 2003 + 22,100円	⑨ DeskView 5.31A + 3,000円	⑩ エレガントレッド追加 + 800円			
② Pentium® 4 3GHz + 60,000円	③ 512MB + 45,000円	④ 128MB 256MB + 256MB追加	⑤ DVD-ROM&CD-R/RW + 25,600円	⑥ USBワス (光素) *2 + 1,000円		⑦ セキュリティLAN追加 + 11,900円	⑧ Office XP Personal + 22,100円	⑨ Office XP Personal + 22,100円	⑩ Office XP Professional + 68,200円			
③ Pentium® 4 3.20GHz + 124,000円	④ 1GB + 100,000円	⑤ 128MB 512MB + 512MB追加				⑦ ワイヤレスLAN追加 + 11,500円	⑧ Office XP Professional + 68,200円	⑨ Office XP Professional + 68,200円	⑩ Office XP Professional + 68,200円			

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

- * 1 : IDE-RAIDモデルでHDDを交換する場合は、内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) (FMV-ID80C4) 希望小売価格: 48,000円 (税別) を手配して下さい。
- * 2 : キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					XP Pro	XP RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60C GHz	FMCXCPXE10	本体に同期	25,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60C GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMCXCPYE10	本体に同期	60,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
	③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3.20GHz	FMCXCPUE10	本体に同期	124,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM51F3B	本体に同期	45,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM1GF3B	本体に同期	100,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2B	本体に同期	10,000			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C) HDD	⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000		x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	本体に同期	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、パフファンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB7	本体に同期	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R:読出8倍速、DVD-RW読出:最大8倍速、DVD-ROM読出:最大8倍速、CD:読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出:最大4倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、パフファンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト:WinDVD4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) グラフィックカード	⑫グラフィックカードATI RADEON® 9200追加	FMC-SGC8	本体に同期	31,300		x	x	RADEON® 9200 64MB DDR DVH LPX VRAM: 64MB)に変更します。 Intel® 865G(チップセットに内蔵)VRAM: MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G) MO	⑬光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD16S	本体に同期	42,600		x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑭光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD15	本体に同期	34,100		x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダー/ライター	⑮スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA7	2003.10/末	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売) SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)などの他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑯SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑰セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	本体に同期	11,900				暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/ 10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑱802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J) アプリケーション(1)	⑲Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を 追加します。
	⑳Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	㉑Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(K) アプリケーション(2)	㉒DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	本体に同期	3,000				DeskView 5.31Aを追加します。
(L) セカンドカラー	㉓セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉔セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6G3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉕セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉖セカンドカラー追加 (BL-メディアムグレー)	FMC-CO8G3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

A2 FMV-E610 (48倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大48倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE10C331 118,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVE10C321 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-E610(48倍速CD-ROM搭載モデル)										
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス					(F) グラフィック カード
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高48倍速	キーボード+マウス	チップセット に内蔵	FMVE10C331	2003.10/下	118,000	標準構成
					マウスのみ		FMVE10C330	2003.10/下	113,800	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス		FMVE10C321	2003.10/下	118,000	標準構成
					マウスのみ		FMVE10C320	2003.10/下	113,800	

FMV-E610 (48倍速CD-ROM搭載モデル) のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



メモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60C GHz	FMXCXPXE10	本体に同期	25,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60C GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMXCXPYE10	本体に同期	60,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
	③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3.20GHz	FMXCXPUE10	本体に同期	124,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM51F3B	本体に同期	45,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目; 256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCM1GF3B	本体に同期	100,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目; 512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2B	本体に同期	10,000		2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスロック266MHzでの動作となります。
(C) HDD	⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMXCXB6	本体に同期	14,500			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速/読出:最大48倍速/DVD-RW:読出最大4.8倍速/DVD-ROM:読出最大12倍速/DVD-VIDEO:読出最大4.8倍速/CD:読出最大40倍速/CD-R:書込最大32倍速/CD-RW:書込最大10倍速/パワファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVDマルチ	FMCXDM1	本体に同期	35,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出最大3倍速、書込最大3倍速/DVD-R:読出最大6倍速、書込最大4倍速/DVD-RW:読出最大6倍速、書込最大1倍速/DVD-ROM:読出最大12倍速/DVD-VIDEO:読出最大6倍速、CD:読出最大32倍速/CD-R:書込最大12倍速、CD-RW:書込最大8倍速/パワファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.60, DVD-RAM ドライバソフト。 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	本体に同期	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	本体に同期	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) グラフィックカード	⑫グラフィックカードATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGC8	本体に同期	31,300			RADEON™ 9200 64MB DDR DVH LPK VRAM: 64MB)に変更します。 Intel® 865Gチップセットに内蔵VRAM: MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G) スマートカード リーダー/ライター	⑬スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA7	2003.10/未	10,200			専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) 5枚組)を 希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、 SMARTACCESS/PROX(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(H) オプションカード	⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	本体に同期	11,000			SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	本体に同期	11,900			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/ 10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑯802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500			ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(I) アプリケーション(1)	⑰Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を 追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(J) アプリケーション(2)	⑳DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	本体に同期	3,000			DeskView 5.31Aを追加します。
(K) セカンドカラー	㉑セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G3	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉒セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6G3	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉓セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G3	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉔セカンドカラー追加 (BL-メディアムグレー)	FMC-CO8G3	本体に同期	800			フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-C610

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】



CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ: 標準 128MB (最大 1GB)、内蔵 HDD: 40GB、
内蔵 CD-ROM ドライブユニット (最大 24 倍速 / 平均 17 倍速) 搭載、内蔵 FDD (3 モード)、OADG キーボード (109 キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVC10C131 118,000円 (税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® XP Home モデル : FMVC10C181 101,000円 (税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000 モデル : FMVC10C121 118,000円 (税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-C610									
モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Pro モデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高 24 倍速	キーボード + マウス	FMVC10C131	2003.10/下	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C130	2003.10/下	113,800	
Windows® XP Home モデル					キーボード + マウス	FMVC10C181	2003.10/下	101,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C180	2003.10/下	96,800	
Windows® 2000 モデル					キーボード + マウス	FMVC10C121	2003.10/下	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C120	2003.10/下	113,800	

FMV-C610 のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					XP Pro	XP Home	2000	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.66GHz	FMCXCPC10	本体に同期	20,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.66GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60C GHz	FMCXCPC10	本体に同期	25,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60C GHzに変更します。
	③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMCXCPC10	本体に同期	60,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3C	本体に同期	45,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM, SPD付。メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF3C	本体に同期	100,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM, SPD付。メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2C	本体に同期	10,000			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM, SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C) HDD	⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	本体に同期	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、パフアアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB7	本体に同期	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R:読出8倍速、DVD-RW読出:最大8倍速、DVD-ROM読出:最大8倍速、CD:読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出:最大4倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、パフアアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: WinDVD4, Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) スマートカード リーダー/ライター	⑫スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA7	2003.10/未	10,200				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1Ⅰ5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置 Fingsensor®FS-210P/210U など他の認証製品との併用はできません。
(G) オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	本体に同期	11,900	x			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
	⑮802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(H) アプリケーション(1)	⑯Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I) アプリケーション(2)	⑲DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	本体に同期	3,000	x			DeskView 5.31Aを追加します。
(J) セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5H3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6H3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7H3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8H3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。
(K) 本体カバーキー	㉔本体カバーキー追加	FMC-CKC2	本体に同期	1,000				前面に本体カバーキーを追加します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwold.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C310

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ 2200+、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付


Windows® XP Proモデル : FMVC103131 108,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® XP Homeモデル : FMVC103181 91,000円(税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVC103121 108,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	FMV-C310 本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス							
Windows® XP Proモデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	FMVC103131	2003.10/下	108,000	標準構成			
				なし*1	マウスのみ	FMVC103130	2003.10/下	103,800				
					キーボード + マウス	FMVC103031	2003.10/下	99,500				
Windows® XP Homeモデル				AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	最高24倍速	マウスのみ	FMVC103030	2003.10/下	95,300	標準構成
								キーボード + マウス	FMVC103181	2003.10/下	91,000	
							なし*1	マウスのみ	FMVC103180	2003.10/下	86,800	
最高24倍速	キーボード + マウス	FMVC103081	2003.10/下					82,500	標準構成			
	なし*1	マウスのみ	FMVC103080				2003.10/下	78,300				
Windows® 2000モデル		AMD Athlon™ XP 2200+	128MB				40GB	最高24倍速		キーボード + マウス	FMVC103121	2003.10/下
	マウスのみ			FMVC103120	2003.10/下	103,800						
	なし*1			キーボード + マウス	FMVC103021	2003.10/下		99,500				
マウスのみ				FMVC103020	2003.10/下	95,300						

FMV-C310のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



メモリ容量を変更する場合、上記組合せのみ手配可能です。

*1: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。
*2: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XP Pro	XP Home	2000	
(A)メモリ	変更	①メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM25F3D	本体に同期	10,000				標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から256MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		②メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3D	本体に同期	45,000				標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	③メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M51F2D	本体に同期	55,000				2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(B)HDD		④HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(C)CD-ROM		⑤CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	本体に同期	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (CD:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、 バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑥CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXC87	本体に同期	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R:読出8倍速、DVD-RW読出:最大8倍速、 DVD-ROM読出:最大8倍速、CD:読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出:最大4倍速、CD-R:書込 最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑦キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	本体に同期	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑧マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	本体に同期	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)オプションカード		⑨SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	本体に同期	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑩802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(F)アプリケーション		⑪Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を 追加します。
		⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
		⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)セカンドカラー		⑭セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5D3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		⑮セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6D3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		⑯セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7D3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		⑰セカンドカラー追加 (BL-メディアムグレー)	FMC-CO8D3	本体に同期	800				フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-K610

15型TFTカラー-LCD装備

各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ: 標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVK10C131 213,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVK10C121 213,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-K610 本体基本仕様				型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	FMVK10C131	2003.11/中	213,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK10C130	2003.11/中	208,800	
Windows® 2000モデル					キーボード + マウス	FMVK10C121	2003.11/中	213,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK10C120	2003.11/中	208,800	

FMV-K610のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション		変更オプション		追加オプション		変更オプション		追加オプション			
(A) CPUの変更	(B) メモリ	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM の変更	(E) OADGキーボード (109キー) / マウスの変更	(F) オプションカード の追加	(F) アプリケーション のインストール(1)	(G) アプリケーション のインストール(2)	(H) セカンドカラー の追加	
【標準: Celeron® 2.30GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: BLグレー】	
① Pentium® 4 2.66GHz + 20,000円	② 256MB + 10,000円	③ 128MB 256MB +	④ 2スロット目	⑤ 80GB + 13,000円	⑥ CD-R/RW + 17,000円	⑦ OADGキーボード/マウス + 18,000円	⑧ ワイヤレスLAN追加 + 9,500円	⑨ Office Personal 2003 + 22,100円	⑩ DeskView 5.31A + 3,000円	⑪ エリゴススレッド追加 + 800円	⑫ Office XP Personal + 22,100円
	⑤ 512MB + 45,000円	⑥ 128MB 512MB +			⑧ DVD-ROM&CD-R/RW + 25,600円	⑨ US8マウス(光学式)*1 + 1,000円		⑩ Office XP Professional + 68,200円		⑪ Office XP Professional + 68,200円	⑫ Office XP Professional + 68,200円
	⑥ 768MB + 65,000円	⑦ 128MB 768MB +	⑧ 512MB追加							⑬ Office XP Professional + 68,200円	⑭ Office XP Professional + 68,200円
	⑦ 1GB + 100,000円	⑧ 128MB 1GB +	⑨ 512MB追加							⑮ Office XP Professional + 68,200円	⑯ Office XP Professional + 68,200円

メモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

*1: キーボードは標準添付品となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					XP Pro	2000	
(A) CPU	①CPU変更 Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.66GHz	FMCXCPFK10	本体に同期	20,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.66GHzに変更します。
(B) メモリ	変更 ②メモリ変更 128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM25F3E	本体に同期	10,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		FMCXM51F3E	本体に同期	45,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加 ④メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M51F2E	本体に同期	55,000			2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C) HDD	⑤HDD変更 40GB 80GB(IDE)	FMCXID804	本体に同期	13,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑥CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	本体に同期	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、パフアアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.6.0 SCSIカードは必要ありません。
	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM & CD-R/RW	FMCXCXB7	本体に同期	25,600			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R:読出8倍速、DVD-RW読出:最大8倍速、DVD-ROM読出:最大8倍速、CD:読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出:最大4倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、パフアアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD4、Sonic RecordNow DX 4.6.0 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB4	本体に同期	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。受信部は本体に内蔵 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑨マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	本体に同期	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) オプションカード	⑩802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN2	本体に同期	9,500			ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCカード接続)を追加搭載します。
(G) アプリケーション(1)	⑪Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を追加します。
	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	本体に同期	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	本体に同期	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(H) アプリケーション(2)	⑭DeskView 5.31 A追加	FMC-AP303	本体に同期	3,000			DeskView 5.31 Aを追加
(I) セカンドカラー	⑮セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5F3	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑯セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6F3	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑰セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7F3	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑱セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8F3	本体に同期	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照してください。


Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン) 本体

FMVバリューライン構成の組み方について

選択メニューの「CPU」「メモリ」「光ドライブ」「OS & Office」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
 ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
 お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。



A6

FMV-CX610

本体型名・価格一覧

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー							
			CPU	メモリ	光ドライブ	OS & Office				
FMV-CX610	オープン価格	2003.10/下	Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz	A	256MB	0	CD-ROM	0	Microsoft® Windows® 2000 Professional	0
			Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	M	512MB	1	CD-R/RW	1	Microsoft® Windows® 2000 Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	1
									Microsoft® Windows® XP Professional	2
									Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003	3
型名	FMVXD		CPU	メモリ		光ドライブ		OS & Office		

項目	内容	備考
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ 2.66GHz	Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz(FSB400)
	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz(FSB533)
メモリ	256MB	128MB × 2(DDR SDRAM/PC2700) 注)Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは266MHzでの動作となります。
	512MB	256MB × 2(DDR SDRAM/PC2700) 注)Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは266MHzでの動作となります。
光ドライブ	CD-ROM	CD読込: 24倍速
	CD-R/RW	CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込書換: 10倍速 バッファアンダーラン防止機能内蔵 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.60」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(<http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/>)

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
 FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体



A7 FMV-DESKPOWER L50E

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2.30GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R 読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大40倍速/CD-R 書込最大16倍速/CD-RW 書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL50E (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A8 FMV-DESKPOWER L50E/S

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2.30GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R 読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大40倍速/CD-R 書込最大16倍速/CD-RW 書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付/Smart Display標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVL50ES (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER L70E

CPU: HTテクノロジー Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 160GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM 読出/書換最大3倍速/DVD-R 読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R 読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW 読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大32倍速/CD-R 書込最大2.4倍速/CD-RW 書換最大16倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL70E (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER L70E/F

CPU: HTテクノロジー Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz)、メインメモリ: 512MB(デュアルチャンネルDDR最大1GB)、内蔵HDD: 160GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM 読出/書換最大3倍速/DVD-R 読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R 読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW 読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大32倍速/CD-R 書込最大2.4倍速/CD-RW 書換最大16倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリード/ライト用アダプタ標準添付、ホームサーバー内蔵*1、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL70EF (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER CE30E5

CPU: AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R 読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大40倍速/CD-R 書込最大16倍速/CD-RW 書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE30E5 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE30E5P (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE35E5

CPU: AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ: 256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R 読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW 読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM 読出最大12倍速/CD 読出最大40倍速/CD-R 書込最大16倍速/CD-RW 書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE35E5 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

オールインワンモデル



A13 FMV-DESKPOWER CE35E5/S

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE35E5S (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER CE50E7

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50E7 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A15 FMV-DESKPOWER CE50EW

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50EW (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A16 FMV-DESKPOWER CE70E7

CPU:HTテクノロジー Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70E7 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A17 FMV-DESKPOWER CE70EW

CPU:HTテクノロジー Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70EW (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

本体型名・価格一覧

オンラインワンモデル



A18 FMV-DESKPOWER CE70EV

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70EV (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A19 FMV-DESKPOWER C70E7


CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大2.4倍速/CD-RW書換最大1.6倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70E7 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC70E7P (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール




A20 FMV-DESKPOWER C70EV

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大2.4倍速/CD-RW書換最大1.6倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70EV (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール




A21 FMV-DESKPOWER C90EW/C

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ(3200+)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大1.6倍速/CD-RW書換最大1.0倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP MCEモデル】

FMVC90EWC (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



A22 FMV-DESKPOWER C90EV/F

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(3GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大2.4倍速/CD-RW書換最大1.6倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付、ホームサーバー内蔵*1、17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC90EVF (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。また、掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。


FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。
 ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。
 お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



- (*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。
- (*2)「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。
- (*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせることで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskバック」をご利用ください。

SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス

万一の障害時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC : One-stop Solution Center)の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点の保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

サービス時間帯

- ・基本サービス / 平日 9:00 ~ 19:00(祝日・年末年始除く)
- ・基本24サービス / 24時間365日

オプションサービス

- ・時間追加オプション[SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・PC定期点検オプション[定期点検の実施(1回 / 年)]
- ・PCソフトサポートオプション[ソフトウェアに関するQAに専門スタッフが対応]

SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

引取りからご返却までは5 ~ 6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00(祝日・年末年始除く)

SupportDeskバック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskバックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskバック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

サポート年数分(3年 / 4年 / 5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェア障害時の突然の出費を抑えることができます。

初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

お客様にはSupportDeskバックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。

FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskバック オンサイトリペア

サービス内容

万一の障害時には保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

サービス時間帯 / 平日 9:00 ~ 19:00
(祝日・年末年始除く)

SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ

サービス内容

お電話一本で障害機器を引取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。お客様のご要望により、キーボード・マウスなどの障害時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)
引取りからご返却までは5 ~ 6営業日かかります。
コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日
引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00
(祝日・年末年始除く)

【価格表】

サービス商品名	3年バック		4年バック		5年バック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
Support Deskバック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
Support Deskバック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

掲載の価格は2003年10月14日現在の価格です。