

FMV

STYLISTIC

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV-STYLISTIC

システム構成図 [ハードウェア編]

(2004年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV-STYLISTIC

2004年10月版

システム
構成図

ハード
ウェア
一覧

マニ
アル・
サプ
ライ
ー覧

目次

システム構成図	3
---------------	---

タブレットPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。
機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P16 ~ P23)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-STYLISTIC

・FMV-STYLISTIC TB11/B	3
・FMV-STYLISTIC TB11/S	3
・FMV-STYLISTIC TB11/R	3

導入一時費用	15
--------------	----

パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。

ハードウェア一覧	16
----------------	----

タブレットPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧	24
---------------	----

オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

サプライ一覧	25
--------------	----

サプライ品をご確認いただけます。

システム構成図

A.本体



A1 FMV-STYLISTIC TB11/B

CPU:インテル®Pentium® Mプロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB、標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700]、VRAM最大64MB(メインメモリと共用)、40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD[1024×768]、電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、SDカードスロット×1、USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

リカバリの際にはキーボード必須となりますので、最低1つはキーボードが必要となります。

FMV TB11B 219,000円(税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付



A2 FMV-STYLISTIC TB11/S

CPU:インテル®Pentium® Mプロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB、標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700]、VRAM最大64MB(メインメモリと共用)、40GB HDD、12.1型透過型TFTカラーLCD[1024×768]、電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、SDカードスロット×1、USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、内蔵型指紋センサー(スライド方式)×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

FMV TB11S 281,800円(税別) : 内蔵バッテリーパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式)添付



A3 FMV-STYLISTIC TB11/R

CPU:インテル®Pentium® Mプロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz)、キャッシュメモリ64KB+2MB、標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700]、VRAM最大64MB(メインメモリと共用)、40GB HDD、10.4型反射型TFTカラーLCD[1024×768]、電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット(TYPE / ×1スロット)、SDカードスロット×1、USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

リカバリの際にはキーボード必須となりますので、最低1つはキーボードが必要となります。

FMV TB11R 239,000円(税別) : 内蔵バッテリーパック、ACアダプタ添付

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

システム構成図

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

拡張RAM
モジュールスロット



- B1** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM1GF 312,000円 (税別)
- B2** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM51F 98,000円 (税別)
- B3** 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM25F 49,000円 (税別)

C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

배터리
インターフェース



C1 内蔵バッテリーパック
FMVTBBP105 14,000円 (税別)



C2 内蔵バッテリーパック (L)
FMVTBBP106 22,000円 (税別)

拡張
インターフェース



C3 ドッキングステーション
FMV-TBDS04 44,000円 (税別)
CD-RW/DVD-ROMドライブ内蔵



C4 簡易スタンド
FMV-TBS01 4,000円 (税別)


C3 ドッキングステーション
の標準インターフェース

USB2.0×3
IEEE1394×1
LAN×1
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、本体と排他)
外部ディスプレイ端子
(本体と排他)
ラインアウト端子
DC-IN

《充電器》



C7 バッテリーチャージャー
FMV-NCA3 16,800円 (税別)
バッテリーパックを2個接続して充電可能



C5 ACアダプタ
FMV-AC317 8,400円 (税別)



C1 内蔵バッテリーパック
FMVTBBP105 14,000円 (税別)



C2 内蔵バッテリーパック (L)
FMVTBBP106 22,000円 (税別)

DC-IN
インターフェース



C5 ACアダプタ
FMV-AC317 8,400円 (税別)

DC-IN
インターフェース



C6 カーバッテリーアダプタ
FMV-NCBA2 19,300円 (税別)


システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



システム構成図

○: 選択接続 ●: 同時接続可

FMV
STYLISTIC

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

E.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

ワイヤレスLAN



E1 ワイヤレスLANステーション
FMWT-54AG 120,000円(税別)

複数LAN構成の可否につきましては、7ページの一覧表をご参照下さい

IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN

ワイヤレスLAN



E1 ワイヤレスLANステーション
FMWT-54AG 120,000円(税別)




E2 ワイヤレスブロードバンドルータ
FMWBR-201 29,800円(税別)

複数LAN構成の可否につきましては、7ページの一覧表をご参照下さい

システム
構成図

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム構成図



システム構成図

複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

○ : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN	IEEE802.11b準拠無線LAN	IEEE802.11g準拠無線LAN
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-				
	PCカード		-			
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-


FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. 補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

システム構成図




システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

G.表示装置 各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。



[注] FMV-STYLISTICに接続した場合、CRT/液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

システム構成図


FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

H. 拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

システム
構成図




システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

1.プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。




システム構成図

システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


システム構成図



システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R

○ : 選択接続 ● : 同時接続可




システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R



[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

導入一時費用

導入一時費用

現調費用

・FMV-STYLISTICの現地調整(以下、現調)は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品 名	型 名	標準価格(税別)	備 考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
				W i n X P T P E			
A : 本体							
[A1]	FMV-STYLISTIC TB11/B	FMVTB11B	済			219,000	CPU: インテル®Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) 液晶: 12.1型透過型TFTカラーLCD[1024x768ドット表示] 入力方式: 電磁誘導式ペン入力 PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 インターフェース: USB2.0x2、IEEE1394x1、赤外線通信ポートx1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、SDメモ리카ードスロット、スマートカードスロット 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー(スライド方式)x1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドホン端子、マイク端子 主な添付品: 内蔵バッテリーパック、ACアダプター [注1][注2][注3]
[A2]	FMV-STYLISTIC TB11/S	FMVTB11S	済			281,800	CPU: インテル®Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) 液晶: 12.1型透過型TFTカラーLCD[1024x768ドット表示] 入力方式: 電磁誘導式ペン入力 PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 インターフェース: USB2.0x2、IEEE1394x1、赤外線通信ポートx1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、SDメモ리카ードスロット、スマートカードスロット 指紋センサー: 内蔵型指紋センサー(スライド方式)x1 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドホン端子、マイク端子 主な添付品: 内蔵バッテリーパック、ACアダプター、ドッキングステーション、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式) [注1][注3]
[A3]	FMV-STYLISTIC TB11/R	FMVTB11R	済			239,000	CPU: インテル®Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733(1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) 液晶: 10.4型反射型TFTカラーLCD[1024x768ドット表示] 入力方式: 電磁誘導式ペン入力 PCカードスロット: TYPE / x1スロット、CardBus対応 インターフェース: USB2.0x2、IEEE1394x1、赤外線通信ポートx1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、SDメモ리카ードスロット、スマートカードスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドホン端子、マイク端子 主な添付品: 内蔵バッテリーパック、ACアダプター [注1][注2]

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[注1] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。

[注2] リカバリ時にキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS04」またはCD-R/RWドライブユニット(USB)「FMV-NRW53S」が別途必要となります。

[注3] スマートカード認証機能と指紋認証機能を連携して使用する場合は、バイオ認証装置(別売)及びソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」(別売)が必要です。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考 *1: FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
				FMV-STYLISTIC*1	WinXP TPE		
B: メモリ							
[B1]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	-	-	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。
[B2]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。
[B3]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。
C: 専用拡張機器							
[C1]	内蔵バッテリーパック	FMVTBBP105	済	-	-	14,000	交換用。リチウムイオン、10.8V、4800mAh、6セル。
[C2]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVTBBP106	済	-	-	22,000	内蔵大容量バッテリーパック、リチウムイオン、10.8V、7200mAh、9セル。
[C3]	ドッキングステーション	FMV-TBDS04	済	-	-	44,000	各種インターフェースと光学式ドライブ(CD-R/RW・DVD)を装備。インターフェース: USB2.0×3、IEEE1394×1、LANコネクタ()、外部ディスプレイ端子()、ラインアウト端子DVD: 読出最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能 STYLISTIC本体と排他。
[C4]	簡易スタンド	FMV-TBS01	済	-	-	4,000	簡易スタンド。折り畳み可能。
[C5]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	-	-	8,400	ACアダプター。交換用。黒色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C6]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	-	-	19,300	自動車のシガーライツソケット接続用アダプター(12V/24V車専用)
[C7]	バッテリーチャージャー	FMV-NCA3	済	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプターが必要です。
D: 入力機器							
[D1]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	-	-	12,600	日本語コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注] Japanist 2003が必要になります。
[D2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済	-	-	12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。
[D3]	ワイヤレスキーボード	FMV-TBKB01	済	-	-	13,000	OADG準拠キーボード。赤外線(独自)方式。87キー。軽量/薄型。
[D4]	ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBKB02	済	-	-	17,000	OADG準拠キーボード。赤外線(独自)方式。87キー。軽量/薄型。フラットポイント付。
[D5]	USBマウス	FMV-MO203S	済	-	-	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D6]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済	-	-	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D7]	ワイヤレスマウス(光学式)	FMV-MO401S	済	-	-	7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付。
[D8]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済	-	-	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D9]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済	-	-	37,000	バーコード読み取り装置(ペン式)。USB接続。
[D10]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済	-	-	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-STYLISTIC*1	WinXP TPE		
E : 通信機器							
[E1]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-54AG	済	-	-	120,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN用基地局 (社内バックボーン接続/ローミング機能付) 無線インターフェース: IEEE802.11a、IEEE802.11g(通信速度、最大54Mbps)、高速化技術Super A/G対応、IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)に対応。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 有線インターフェース: LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45 x 1。 クライアント台数: IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計最大40台(推奨) セキュリティ規格: WPA、IEEE802.1X、WEP(Wi-Fi準拠) 管理機能: SNMP、syslog、RADIUSアカウンティング ネットワーク機能: タグVLAN、WDS、Link integrity、PoE 添付品: ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプター ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
		FMWT-UGK1	済	-	-	30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。
[E2]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	29,800	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ブロードバンドルータ。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 無線インターフェース: IEEE802.11g(通信速度、最大54Mbps)、高速化技術Super G対応、IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)に対応。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 有線インターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 x 1 (WAN用)、RJ-45 x 4 (LAN用) セキュリティ規格: WPA、IEEE802.1X、WEP(Wi-Fi準拠) 管理機能: SNMP ネットワーク機能: VPN/パススルー(パス数1)、VPNゲートウェイ(IPSecトンネル数70)対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応、マルチPPPoE、アンナンバードPPPoE対応。 添付品: 簡単設定ソフト、ACアダプター ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
[E3]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済	-	-	オープン価格 [注]	Bluetooth®規格(Class 1)対応USBアダプター。USB 1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver1.1。 通信速度: 約720kbps(最大)。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-STYLISTIC*1	WinXP TPE		*1: FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R 本体は標準ブレイクインストールOSのみのサポートとなります。	
[E4]	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	済			4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL11S) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) をご確認ください。	
[E5]	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	済			4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。 筐体色: クールシルバー(FMV-CBL12S) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) をご確認ください。	
[E6]	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S	済			4,200	AirH(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。DDIポケット用。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) をご確認ください。	
		FMV-CBL103	済			4,200	H(DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) をご確認ください。	
[E7]	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	済			4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) をご確認ください。	
[E8]	LANカード	FMV-J182A	済			26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否につきましては、19ページの一覧表をご参照下さい>	
[E9]	LANカード(100BASE-TX)	FMV-J185	済			26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否につきましては、19ページの一覧表をご参照下さい>	
[E10]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) *標準価格(円、税別)
		TPCBL-B010	済	-	-	*3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	*3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	*5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	*7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	*13,800	100m	

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ハードウェア一覧

複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表をご確認下さい。

: 同時通信可能 x : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN	IEEE802.11b準拠無線LAN	IEEE802.11g準拠無線LAN
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-				
	PCカード		-			
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種		希望小売価格 (円、税別)	備考
				F M V S T Y L I S T I C * 1	W i n d o w s T P E		
F : 補助記憶装置							
[F1]	DVDマルチドライブユニット (USB)	FMDVM-211	済			60,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込:最大12倍速、CD-ROM読込:最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込:1倍速、CD-R書込:最大12倍速、CD-RW書込:最大8倍速。ライティングソフト「RecordNow」, DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 [注] 本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB51	済			32,000	ポータブルタイプの外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込:最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込最大16倍速。ライティングソフト「RecordNow」, DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。
[F3]	CD-R/RWドライブユニット (USB)	FMV-NRW53S	済			29,800	ポータブルタイプの外付けCD-R/RWドライブユニット。USB接続。読込最大24倍速 書込最大24倍速、書換最大10倍速。Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「RecordNow」添付。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-461S	済			62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。記憶容量:2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:5455rpm(~ 640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オープンライ媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F5]	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-454S	2004.10/下			39,000	セキュリティ対応の外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対して、セキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。記憶容量:1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:6550rpm(~ 640MB)、3640rpm(1.3GB媒体使用時)
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-453S	済			39,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。記憶容量:1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:5455rpm(~ 640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オープンライ媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F6]	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FMPD-445	2004.10/下			33,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。USB2.0接続。記憶容量:640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:6550rpm
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USB)	FMPD-444	済			33,000	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。記憶容量:640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:5455rpm。 [注] オープンライ媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F7]	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USBバスパワー)	FMPD-542	2004.11/中			33,000	USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。USBバスパワーで動作可能。回転数:4500rpm
	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット (USBバスパワー)	FMPD-541	済			33,000	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット、USB1.1接続。USBバスパワー準拠。(一部のパソコンではACアダプターが必要な場合もあります。)USBケーブル及びACアダプター添付(オープンライに未対応) 記憶容量:640/540/230/128MB。回転数3000rpm。 1:ACアダプターが必要。
[F8]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済			10,000	外付け3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDは使用できません。
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済			14,000	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注] 外付けSCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI」,「adaptec」のままとなっております。
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCBL105	済	-	-	5,000	SCSIカードと外付けSCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部:25ピン(カード側専用コネクタ)-50ピン。長さ:0.92m
[F11]	DATユニット	FMDT-401	済			190,000	外付けDATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量:最大12GB(圧縮時24GB) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。
[F12]	ハードディスクユニット -250GB(LAN/RAID)	FMHD-25LR	済			375,000	RAID1(ミラーリング) ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウントドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能を搭載。
[F13]	ハードディスクユニット -160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済			275,000	RAID1(ミラーリング) ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えによりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウントドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能を搭載。
[F14]	ハードディスクユニット -250GB(RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	-	-	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。
[F15]	ハードディスクユニット -160GB(RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	-	-	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考 *1: FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R 本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。
				FMV-STYLISTIC*1	WinXP TPE		
G : 表示装置							
[G1]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710V	2004.11/下	-	-	27,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】:sRGB規格に対応しています。
[G2]	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849V	2004.11/下	-	-	18,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	-	-	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。PJ-X3500/PJ-X2100/PJ-X1700用(各本体に1本添付)
[G4]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済	-	-	680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ANSILルーメン。大画面投写。最大300型。部分拡大表示機能。縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカー内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応(オプション)。
[G5]	ワイヤレスLAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	130,000	LAN(100BASE-TX)または無線LAN(IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。PJ-X3500専用。
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	-	-	5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付)PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	53,000	PJ-X3500/PJ-X2100を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)が必須。
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	40,000	PJ-X3500/PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)必須。
[G9]	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。
[G10]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済	-	-	385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSILルーメン。A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能。ステレオスピーカー内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。
[G11]	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済	-	-	325,000	1700ANSILルーメン。A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能。スピーカー内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。
-	プロジェクタ接続ケーブル	PJCBL101	済	-	-	23,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。ケーブル長:10m。
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。
H : 拡張機器							
[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	-	-	25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受率率:99%/他人受率率:0.002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。
[H2]	バイオ認証装置	FMSE-C251	2004.11/下	-	-	548,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大2500ユーザ(1対n認証時は500ユーザ)、最大連携台数4台
		FMSE-C201	2004.11/下	-	-	292,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大1000ユーザ(1対n認証時は100ユーザ)、最大連携台数4台
[H3]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済	-	-	25,000	手操作型カラーベンサイズスキャナ。USBインターフェース接続。添付ソフト(「Scanbox」/「INTACTA CODE再生プログラム」)。ケーブル長:1m。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。

FMV-STYLISTICに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。
液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。
またパソコンが1400x1050ドットや縦画面表示など液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考 *1: FMV-STYLISTIC TB11/B TB11/S TB11/R 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。
				F M V S T Y L I S T I C *1	W i n X P T P E		
1: プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(11ページ~14ページ)でご確認ください。							
[11]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済			1,200	FMV本体(USB)プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長:1.5m。
[12]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に 直接接続	-	30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード。
[13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済			502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。印刷速度:180字/秒(高速モードでは360字/秒) :FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[14]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済			376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシークス対応。
[15]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済			208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:80字/秒(高速モードでは134字/秒。ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシークス対応。
[16]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	37,800	ハガキ・B4対応自動給紙ユニット。
[17]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[18]	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済			67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷速度:75字/秒(高速モードでは149字/秒。ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシークス対応。
[19]	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	-	-	16,800	USB2.0拡張キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。
[110]	カラーページプリンタ	XL-C7400	済			250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200x1200dpi、1200x600dpi、 600x600dpi。印刷速度(A4片面印刷時):カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時):カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。 用紙サイズ:A3~ハガキ給紙容量:標準660枚・最大2420枚。 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(XL-CBLU2)が必要になります。 [注]1200x1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。
[111]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	-	-	50,000	カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、560枚)
[112]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	-	-	126,000	カセット給紙ユニット。(A3-A5サイズ、3段カセット:560枚x3)
[113]	両面ユニット	XL-DUPCA	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール-256MBが必要になります。
[114]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	58,000	増設メモリ。メモリ容量:256MB。
[115]	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	-	-	21,000	長尺用紙用トレイ
[116]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[117]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済			216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200x1200dpi、600x600dpi、 300x300dpi。印刷速度(A4片面印刷時):カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時):カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。 用紙サイズ:特A3(330.2x457.2mm) A3~ハガキ。 [注]A4より大きな用紙を1920dpi相当x600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。
[118]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3-A5サイズ、500枚x1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[119]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	84,000	増設用給紙ユニット。(A3-A5サイズ、500枚x2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[120]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。
[121]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[122]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[123]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[124]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済			148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200x600dpi、600x600dpi、 印刷速度(A4片面印刷時):カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ:A4~ハガキ。薬袋対応。 給紙容量:標準470枚・最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。
[125]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[126]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュールが必要になります。
[127]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	16,800	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[128]	ページプリンタ	XL-6700	済			418,000	ページプリンタ。解像度:480/600dpi。印刷速度:A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)
[129]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-STYLISTIC ^{*1}	Win X T P E		
[130]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	100,800	拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。
[131]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。
[132]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[133]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量:32MB。
[134]	ページプリンタ	XL-6300	済	-	-	157,000	ページプリンタ。解像度:600dpi。印刷速度:A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。
[135]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[136]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	-	-	54,000	A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[137]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	-	-	100,000	A3-A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)。最下段専用。
[138]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	21,000	XL-6200/5770/5370/5350用増設メモリ(メモリ容量:64MB)
[139]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	42,000	XL-6300用増設メモリ(メモリ容量:128MB) [XL-5350には使用できません]
[140]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[141]	ページプリンタ	XL-5900	2004.10/下	-	-	124,000	ページプリンタ。解像度:600dpi/1200dpi。印刷速度:A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
		XL-5400	2004.10/下	-	-	90,000	ページプリンタ。解像度:600dpi/1200dpi。印刷速度:A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
[142]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応、250枚) カセット1個添付。
[143]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応、550枚) カセット1個添付。
[144]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[145]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	2004.10/下	-	-	58,000	XL-5900/5400用増設メモリ(メモリ容量:256MB)
[146]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
[147]	ページプリンタ	XL-5350	済	-	-	83,000	ページプリンタ。解像度:600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。印刷速度:A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。
[148]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応) カセット1個添付。
[149]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応) カセット1個添付。
[150]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[151]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[152]	ページプリンタ	XL-2200	済	-	-	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度:1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。A4:8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。
[153]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4-A5サイズ、500枚)
[154]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4-ハガキサイズ、100枚)
[155]	ページプリンタ	XL-1200E	済	-	-	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度:約8枚/分(A4)。解像度:600dpi(300/600/600×1200dpi)。USB/パラレルインターフェース装備。外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)mm。質量:4.2kg(本体のみ)

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win X P T P E : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-STYLISTIC				
	ハードウェアガイド	B6FH-3591-01	3,000	FMV-STYLISTIC TB11/B、TB11/S、TB11/R本体用
	ソフトウェアガイド	B6FH-3631-01	3,000	FMV-STYLISTIC TB11/B、TB11/S、TB11/R本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
フロッピーディスク					
FDDユニット(USB) FMV-NFD52S	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚 (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚/セット(ブック付き)
光磁気ディスクユニット					
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-461S FMPD-453S FMPD-444	光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 FMPD-461Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 FMPD-461S/453S/252Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、128MB、書き換え可能
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット 媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツミ)
光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット クロス、クリーニング液、0632440の補充品	
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚 650MB(74min) 書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	/枚	10枚 700MB(80min) プリントابل(レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPY5BV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB(80min) プリントابل(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	/枚	10枚 700MB(80min) プリントابل(レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB(80min) プリントابل(レーベル面シルバー) 50枚ケース入
DVD-RAMドライブユニット					
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	/枚	5枚 4.7GB(片面) TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	5枚 9.4GB(両面) TYPE4
DATユニット					
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻 20GB(155m) DDS-4準拠
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻 12GB(125m) DDS-3準拠
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻 4GB(120m) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻 2GB(90m) DDS-1準拠
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻 1.3GB(60m) DDS-1準拠
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	オープン価格	/巻	1巻 ヘッド清掃用

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)							
XL-C7400	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	長尺用紙(157g/m ²)	0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4(単票用紙)	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
XL-C3200	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	XL-C2000	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
OAラベルA4(単票用紙)	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
XL-6700	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	

ページ
プリンタ

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ (用紙)								
XL-6300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5 (Y)	普通紙	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5 (Y)	普通紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙MP B4	普通紙	0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A4	普通紙	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4(単票用紙)	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
ページプリンタ XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5 (Y)	普通紙	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5 (Y)	普通紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4(単票用紙)	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
	XL-2200	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
再生オフィス用紙 EC100 B5		再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
OAラベルA4(単票用紙)		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
XL-1200E	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4(単票用紙)	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
水平漢字プリンタ-15 FMPR5610/5410/ 5110	連続用紙 上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
	連続用紙 再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有	
		上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
	連続用紙 上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		OAラベルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9*1/2×12"	
漢字プリンタ-10 FMPR2000	連続用紙 上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
	連続用紙	OAラベルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9*1/2×12"	

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)						
カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	/本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	/本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	/本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	/本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	/本	1本	ブラックトナー(大容量) 約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	/本	1本	イエロートナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	/本	1本	マゼンタトナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	/本	1本	シアントナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時) 1
	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) 1
廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) 1	
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
	廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)
	CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用	
カラーページプリンタ XL-C2000	トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
	ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
	ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
	ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属
	CL110給紙カセット(A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	/台	1台	A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
CL110給紙カセット(650枚)	0806320	20,000	/台	1台	A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ	
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)

ページプリンタ

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ / リボン / その他)						
ページプリンタ	ページプリンタ XL-6300	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%)
		プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台 約15,000枚 (A4、印刷率5%)
		LB309給紙カセット	A3ユニバーサル 0877310	20,000	/台	1台 500枚収納 (A3~A5)
		LB314給紙カセット	A4ユニバーサル 0836310	20,000	/台	1台 500枚収納 (A4~A5)
	ページプリンタ XL-5900 XL-5400	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%)
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%)
		LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台 A3~A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3~A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)
		プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル 0884310	12,000	/台	1台 250枚収納 (A3~A5)、装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット(500枚)	A4 0884320	20,000	/台	1台 500枚収納 (A4)
	ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台 約25,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本 約2,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)
		LB107給紙カセット(250枚)	A4ユニバーサル 0852310	10,000	/台	1台 250枚収納 (A4/B5/A5)、装置添付品と同じ
	ページプリンタ XL-1200E	LB105給紙カセット(500枚)	A4ユニバーサル 0876320	13,000	/台	1台 500枚収納 (A4/B5/A5)
プロセスカートリッジ LB106		0881410	15,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)	
ドット プリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5610/5410	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm x 55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5110	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻 13mm x 6m、約400万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
ワイヤーロック/盗難防止用品						
FMV-STYLISTIC	SLIM MICROSAYER	0522011	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ブラック	
	SLIM MICROSAYER(ホワイト)	0522040	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ホワイト	
	コンボセーバー	1690011	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約230g、カギの管理が不要なダイヤル式(3桁)	
	ツインマイクロセーバー	0522030	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。1本で2ヶ所の施錠が可能。ワイヤー長: 2.18m、質量: 200g、キー: 2個	
スタイラスペン						
FMV-STYLISTIC	STYLISTICスタイラスペン	0635092	3,500	/セット	1セット STYLISTIC専用ペン。破損時補用品。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。	
液晶保護フィルム						
FMV-STYLISTIC	STYLISTIC液晶保護フィルム	0636390	オープン価格	/組	1組 FMV-STYLISTIC TB11/R用液晶保護フィルム、2枚/組	
	STYLISTIC液晶保護フィルム	0635890	オープン価格	/組	1組 FMV-STYLISTIC TB11/B、TB11/S用液晶保護フィルム、2枚/組	
ソフトケース						
FMV-STYLISTIC	タブレットPCケース STY1	0552980	オープン価格	/個	1個 ネットストラップ付専用ケース。ケースに入れたままの操作が可能。	

マニュアル・サプライ一覧

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

Intel, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
BluetoothはBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-STYLISTICについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（一部商品を除く。）
このカタログ内容は2004年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。本システム構成図に掲載されている商品のイメージは、実際の商品とは異なる場合があります。
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後5年間です。
パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2004年10月AP
2004-10A